ENGROS-PREISLISTE

= Frühjahr 1892 =

über

Samen
Blumenzwiebeln
Pflanzen etc.

von

OTTO MANN

Leipzig-Eutritzsch.

Zweiggeschäft in Leipzig
jetzt
= Neumarkt 29, =
früher Thomaskirchhof 12.

Lilium auratum.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Casse und sind die Rechnungsbeträge ohne Discont und Porto-Abzug in Leipzig-Eutritzsch bezüglich in Leipzig zahlbar, auch ist Leipzig der Erfüllungsort für den Auftraggeber.

Die ***Preise*** sind in Mark und Pfennigen ($^1/_{100}$ M.) ausgeworfen. Werthpapiere und fremde Banknoten werden zum Tagescourse hiesiger Börse verrechnet.

Das ***Gewicht*** ist das gesetzlich geltende, 100 Kilo = 200 Pfund; 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm; 20 Gramm = $1^1/_5$ Loth altes Gewicht.

Briefe und ***Gelder*** erbitte mir franco, letztere unter thunlichster Benutzung von ***Postanweisungen,*** die bis zu 300 M. der billigste und bequemste Zahlungsmodus sind. Kleine Beträge können der Bestellung in Postmarken beigelegt werden. Fehlt bei Einsendung von Aufträgen jede Bestimmung über die Zahlung, so erhebe ich den Betrag durch Postvorschuss, was nach dem neuen Tarife innerhalb Deutschland für Beträge bis zu 5 Mark nur 20 Pfennige, für Beträge von über 5—100 Mark nur 30 Pfennige kostet. ***Consumenten mit laufendem Bedarf wird gern Conto eröffnet.***

Obwohl die erdenklich grösste Sorgfalt darauf verwendet wird, sämmtliche Samen echt zu liefern, kann dennoch weder für Echtheit, Qualität, Ergiebigkeit oder sonst welche Eigenschaften, ausser der Keimkraft, Garantie geleistet werden, um so weniger, als fast alle Samen als solche sich nur nach Gattungen, nicht nach Sorten unterscheiden lassen. Indess leiste ich in allen Fällen, wo Irrthümer beim Abwiegen vorgekommen sein sollten, Ersatz bis zur vollen Höhe des für den betreffenden Samen bezahlten Betrages, aber nicht darüber hinaus.

Die Versendungen erfolgen auf Gefahr der geschätzten Auftraggeber und bitte ich den gewünschten Transportmodus, ***ob Eilgut, Frachtgut, Post*** etc. anzugeben, die nächste ***Eisenbahn-*** und ***Poststation*** gefälligst zu bemerken, und den Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.

Correspondenz: Französisch, englisch, italienisch.

Frühzeitige Einsendung der Bestellungen sehr erwünscht.

Neuheiten von Gemüse-Samen.

Buschbohne, neue Riesen Säbel-Wachs. Eine sehr frühe volltragende hochstaudige Sorte von robustem Wuchs. Die Schoten sind ausserordentlich gross, säbelartig gebogen, zartfleischig, von goldgelber Farbe und werden nicht so bald hart. Diese schöne Sorte wurde deshalb mit einem Werthzeugniss vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten zu Berlin ausgezeichnet. 1 Kilo 2 ℳ; 100 Gr. 40 ₰; 20 Gr. 10 ₰

Buschbohne, Ruhm von Lyon. Diese schöne ertragreiche Sorte giebt die allerfrüheste Ernte und bringt schöne 20—25 cm lange zarte und wohlschmeckende grüne Bohnen. 100 Killo 2 ℳ; 100 Gr. 40 ₰; 20 Gr. 10 ₰

Japanische Kletter- oder Spalier-Gurke. Eine der werthvollsten Einführungen vorigen Jahres. Diese neue Gurkensorte wird an Stangen oder am Spalier hochgezogen, wächst sehr üppig und kräftig bis zu 3 Meter Höhe heran. Eine jede Pflanze liefert vou Juni bis September 20—25 schöngeformte, 20—25 cm lange Früchte, welche fleischig, dick und dunkelgrün und zu jedem Gebrauch, vor allem aber zu Salat, geeignet sind.

Diese Gurke ist weit unabhängiger von nasser Witterung und kaltem Boden als jede andere Sorte und es steht zu erwarten, dass sie namentlich in jenen Gegenden, deren Clima dem Gurkenbau an sich nicht günstig ist, allgemeine Verbreitung erlangen wird, ja es wird nunmehr möglich sein, selbst in den rauhesten Gebirgslagen an Wänden und Spalieren Gurken zu ernten. Beim Anbau an Stangen sind dieselben mit etwas Reissig zu umkleiden, damit die Pflanze, die sich viel verzweigt, leichter emporklimmen kann. 100 Gr. 13 ℳ; 10 Gr. 1,50 ℳ; Port. 50 ₰

Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf. Sehr gross und festköpfig, sehr spät aufschiessend, also von langer Dauer. 1 Kilo 25 ℳ; 100 Gr. 2,50 ℳ; 20 Gr. 80 ₰; Port. 10 ₰

I. Gemüse-Samen.

Der 100 Kilo-Preis wird von 10 Kilo aufwärts berechnet, der Kilo-Preis tritt bei mindestens ⅕ Kilo in Kraft und der 100 Gramm-Preis nur bei Abnahme voller 100 Gr., zum 20 Gramm-Preise werden auch 5 und 10 Gr. abgegeben, sofern der Preis sich nicht unter 5 Pf. pro Gewichtstheil stellt.


A. Kohlsamen.

1. Blumenkohl oder Carfiol.

		1 Kilo (2Pfund) ℳ	₰	100Gr. ₰	20Gr. ₰
1	**Algier**, bekannte grosse Sorte, hier gezogene Saat	30	—	350	80
2	**Asiatischer**, grosser später, extra	15	—	180	50
2a	**Berliner früher Treib-**, sehr gute Sorte, auch für Freiland	45	—	500	120
3	**Cyprischer**, früher	15	—	180	40
4	**Erfurter grosser frühester**	54	—	600	140
5	**Erfurter frühester Zwerg-**, die bekannten grossen, festen, blendendweissen Köpfe liefernd 100 S. 0,40; 1000 S. 3 —;	160	—	1800	400
6	**Erfurter Haage'scher allerfrühester Treib-Zwerg-** 100 » 0,40; 1000 » 3 —; Mit ganz kurzem Strunk und kleiner Belaubung, grosse feste blendendweisse Köpfe liefernd und etwas früher als die vorstehende Sorte. Entschieden der vorzüglichste Treibblumenkohl. Ganz ausgezeichnete echte Saat.	240	—	2100	600
6a	**Holländischer früher Zwerg**, sehr empfehlenswerth	20	—	240	60
7	**Italienischer neuer früher Riesen-**, von colossalen Dimensionen der Pflanze. Italienischer Riesen-Blumenkohl verlangt sehr fetten Boden, reichliche Bewässerung und frühzeitige Anpflanzung und ist mindestens 1 Meter von einander entfernt zu pflanzen.	16	—	180	50
7a	**Italienischer später Riesen-**,	16	—	180	50
7b	**Lenormand**, extra grosser hoher, sehr zu empfehlen	30	—	350	80
7c	**Pariser mittelfrüher**	36	—	400	100
7d	**Schneeball**, früher niedriger, sehr schön	50	—	600	140
8	**Standholder**, eine vorzügliche Sorte für die späte Jahreszeit	18	—	200	60
9	**Walcheren**, sehr vorzügliche Herbstsorte	18	—	200	60

2. Broccoli oder Spargelkohl.

		ℳ	₰	100Gr. ₰	20Gr. ₰
10	**Italienischer weisser früher**, 11 **Italienischer violetter früher**, jede Sorte à	6	—	80	20
11a	**Leamington weisser**, ähnlich Blumenkohl, kräftiger im Geschmack	12	—	140	40
11b	**Snow's weisser Winter**	36	—	400	100



12. Kraut, Braunschweiger.



5. Blumenkohl, Erfurter frühester Zwerg.



17. Kraut, kl. frühestes Erfurter.

3. Kraut oder Kopfkohl.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
12	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, **extra Qualität** 100 K. — —;	8	—	90	30
13	» » » » » nachgebaute Saat, 100 » — —;	7	—	80	20
14	**Englisches Drumhead**, gr. rundes weisses spätes niedriges	3	60	40	10
15	» **York'sches**, allerfrühestes weisses stumpfspitzes	6	—	70	20
15a	» **Zuckerhut**, » » »	6	40	70	20
16	**Erfurter mittelgrosses weisses sehr festes**, extra Qualität	9	—	100	30
17	» **kleines frühestes festes**, extra Qualität vorzüglich	6	—	70	20
18	» **blutrothes frühes Salat**, extra	8	—	90	30
18a	» » **Riesen**, sehr ergiebig	9	—	100	30
18b	**Französisches Etampes**, frühestes, spitzköpfiges, feinstes	6	—	70	20
18c	» **Nonpareil**, frühestes	5	—	60	20
18d	**Hamburger schwarzrother grosser später**, extra	16	—	180	50
19	**Holländisches grosses weisses**, echt, ähnlich Magdeburger ... 100 K. 450 —,	4	80	60	15
20	» **grosses blutrothes Salat**, spät, schön	7	—	80	20
21	» **Utrechter kleines schwarzrothes**, fein	6	—	70	20
21a	**Johannistag's**, frühestes rundes weisses, sehr festes	6	—	70	20
22	**Kasseler stumpfspitzes allerfrühestes festes**, ganz ausgezeichnete Sorte	8	—	90	30
23	**Magdeburger**, grosses weisses festes, ausgezeichnet ... 100 K. 580 —;	6	—	70	20
24	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses Centner, von enormen Dimensionen	7	—	80	20
25	**Strunkkraut**, echtes Altenburger, ertragreiches Futterkraut ohne feste Köpfe	6	—	70	20
26	**Ulmer Centner-**, sehr gross, echte Saat	7	60	90	25
27	**Winnigstädter**, weisses spitzes, vorzüglich, sehr zu empfehlen, extra Qual.	8	—	90	25

4. Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
29	**Berliner** (**Braunschweiger**) gelbgrüner mittelfrüher krauser, extra schön	5	—	60	15
30	**Erfurter grosser gelbgrüner Winter-**, extra schön	4	—	50	15
31	**Groots Liebling**, extra fein gekrauster früher, der beste von allen	4	—	50	15
32	**Ulmer niedriger früher**, vorzüglich	3	60	40	10
33	» **grösster später**, ausgezeichnet	4	—	50	15
34	**Vertus**, allergrösster später krauser, die grösste Sorte	6	—	70	20
34a	**Victoria**, mittelgrosser extra krauser, prachtvoll	5	—	60	15
35	**Wiener früher niedriger Treib-**, extra, sehr zu empfehlen	4	—	50	15
35a	**Kitzinger**, allerfrühester zarter	10	—	120	30

5. Sprossen- oder Rosenkohl.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
36	**Brüsseler hoher**, besonders ertragreich	2	80	40	10
37	**Perkin's Zwerg-**, sehr schön	4	—	50	15
37a	**Erfurter** mittelhoher mit dicht aneinander gereihten Rosen	5	—	60	15
37b	**Bangholm Invincible**, 37c **Dalkeith**, ganz vorzügl. engl. Sorten. Jede	8	—	90	30

6. Blätterkohl.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
38	**Hoher brauner** (blauer), extra krauser	6	—	70	20
39	» **grüner**, mooskrauser, extra Qualität	6	—	70	20
40	**Niedriger brauner** (blauer) feingekrauster	6	40	70	20
41	» **grüner**, feinstgekrauster	3	—	40	10
42	**Halbhoher ganz extra fein gekrauster**, vorzügliche Qualität und Sorte	5	—	60	20
46	**Schnitt-**, brauner	1	60	20	10
47	» grüner	1	60	20	10
48	» zarter gelber Butter-, selbstschliessender, vorzüglich	5	—	60	15

Schnittkohl giebt, Mitte Sommers ausgesäet, das erste Frühjahrsgemüse.

7. Kohlrabi.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
48a	**Doepplebs feinlaubige früheste weisse Treib-**	20	—	220	60
48b	**Prager Non plus Ultra**, feinlaubige früheste weisse Treib-	20	—	220	60
49	**Wiener allerfrüheste weisse Treib-**, ganz vorzüglich	10	—	120	30
50	» » **blaue Treib-**, » »	12	—	140	40
51	» kleinlaubige frühe weisse fürs freie Land, extra Qualität	8	—	90	30
52	» » » blaue » » » » »	8	—	90	30
53	**Englische frühe weisse**, feine	6	—	70	20
54	» » **blaue** »	7	—	80	20
55	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen**, extra schön, grosser glatter Kopf, feines Laub, zartes Fleisch; für frühen und späten Anbau gleich vorzüglich	12	—	140	40
56	**Riesen**, blaue, neue, sehr grosse zartfleischige, ausgezeichnet für den Winter	6	—	70	20
57	» weisse » » »	6	—	70	20
58	**Goliath**, die allergrösste (blaue) Sorte, bis 12 Kilo schwer, dabei sehr zart.	10	—	120	30
59	**Feld**, grosse weisse späte	4	80	60	20

B. Wurzel- und Rübensamen.

1. Carotten und Möhren.

Nr.	Sorte	Preis	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
60	**Duwicker, kurze rothe stumpfe frühe,** zum Treiben	100 Kilo 240 —;	2	60	30	10
60a	**Guérande,** kurze frühe, dicker als Duwicker, abger. Samen	100 » 340 —;	3	60	40	10
61	**Pariser, sehr kurze früheste Treib-,** ganz vorzüglich	100 » 240 —;	2	60	35	10
62	**Holländ. kurze stumpfspitze,** verbesserte Treib-	100 » 240 —;	2	60	35	10
63	**Nantaise cylinderförmige stumpfe,** sehr früh und ertragreich	100 » 260 —;	2	80	35	10
64	**Braunschweiger halblange stumpfspitze,** sehr schöne Sorte	100 » 160 —;	1	80	25	10
65	**Frankfurter dunkelrothe mittellange,** extra Qual.	100 » 240 —;	2	60	30	10
65a	**Hamburger halblange feine rothe abgestumpfte späte**	100 » 220 —;	2	40	30	10
66	**Horn'sche,** ganz frühe lange rothe, sehr feine Qual.	100 » 180 —;	2	—	30	10
67	**Braunschweiger,** lange rothe, beste Originalsaat	100 » 150 —;	1	60	20	10
68	**Carentan, halblange feine rothe stumpfspitze frühe**	100 » 260 —;	2	80	35	10
69	**Altringham,** sehr grosse süsse rothe, beste Marktsorte	100 » 200 —;	2	20	25	10
69a	**Saalfelder,** blassgelbe kurze dicke, ausgezeichnete Futter-	100 » 140 —;	1	50	20	10
70	**Riesen-,** weisse grünköpfige verbesserte Futter-	100 » 140 —;	1	60	20	10
71	» **rothe** » » »	100 » 140 —;	1	60	20	10

2. Kohlrüben.

Nr.	Sorte	Preis	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
72	**Grosse gelbe Schmalz,** sehr zart, extra Qualität	100 Kilo 140 —;	1	60	25	10
73	» **weisse** » » »	100 » 140 —;	1	60	25	10
74	» » **blauköpfige Riesen-,** für Garten und Feldcultur gleich vorzüglich		—	—	—	40
75	**Rothgrauhäutige gelbe Riesen-**	100 Kilo 120 —;	1	40	20	10
76	**Grosse weisse** } zur Feldcultur	100 » 100 —;	1	20	20	10
77	» **gelbe** } zur Feldcultur	100 » 100 —;	1	20	20	10
78	**Gelbe violettköpfige englische,** direct importirte Saat	100 » 100 —;	1	20	20	10
79	**Gelbe grünköpfige** » » » »	100 » 100 —;	1	20	20	10
80	**Shepherds verbesserte Golden Globe (Goldkugel)** direct importirte Saat		1	40	20	10

3. Speise-Rüben.

Nr.	Sorte	Preis	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
81	**Amerikanische früheste weisse rothköpfige platte**	100 Kilo 120 —;	1	40	20	10
82	**Mai-, weisse** runde früheste	100 » 90 —;	1	10	15	10
83	» **gelbe** » »	100 » 100 —;	1	20	15	10
85	**Goldball,** goldgelbe runde, extra		1	60	20	10
86	**Silberball,** Lawson's frühe		2	—	30	10
87	**Schneeball,** englische früheste weisse		1	60	20	10
89	**Teltower** oder **Märkische,** feine delicate Sorte	100 Kilo 120 —;	1	40	20	10

☛ **Runkel-Rüben,** sowie **Stoppel-** und **Herbst-Rüben** sind Seite 13 unter den landwirthschaftlichen Sämereien verzeichnet.

4. Beete- oder Salat-Rüben.

Nr.	Sorte	Preis	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
90	**Athener** (ägyptische), plattrunde, schwarzrothe, glatte, feine	100 K. 180 —;	2	—	30	10
91	**Erfurter,** lange feine wirklich schwarzrothe dunkellaubige	100 » 140 —;	1	60	20	10
92	**Non plus ultra (Victoria),** halblange dunkellaubigste	100 K. 140 —;	1	60	20	10
93	**Runde frühe dunkelrothe**	100 » 160 —;	1	80	25	10

5. Sellerie.

Nr.	Sorte	Preis	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
94	**Erfurter,** sehr grosser		3	60	50	10
95	» » » **kurzlaubiger Riesen-,** ausgezeichnete Originalsaat		6	—	70	20
96	**Leipziger glatter** (Hamburger glatter)		5	—	60	20
96a	**Prager Riesen-,** neu, als der grösste und beste Sellerie empfohlen		5	60	70	20
96b	**Apfel,** runder kurzlaubiger, sehr schöne zarte Sorte		5	—	60	20
97	**Bleichsellerie, Sandringham,** niedriger weisser, beste englische Sorte		2	60	35	10

6. Diverse Wurzelgewächse.

Nr.	Sorte	Preis	1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
98	**Cichorien-,** Braunschweiger echte dicke	100 K. 140 —;	1	60	25	10
100	**Pastinak,** grosse lange	100 » 60 —;	—	80	15	10
101	» runde frühe	100 » — —;	1	—	15	10
102	**Petersilienwurzel,** lange dicke späte	100 » 84 —;	1	—	15	10
103	» frühe dicke kurze	100 » 100 —;	1	20	20	10
104	**Rapontica,** grosse gelbe		1	40	25	10
105	**Scorzoner-** oder **Schwarzwurzel**		4	—	50	15
106	» » » **russ. Riesen-,** die ergiebigste		6	—	70	20
107	**Kerbelrübchen,** sehr delicates Gemüse, im Herbst zu säen		4	—	50	15

C. Salat-Arten.

1. Kopfsalat.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
109	**Bruine geel,** allerfrühester gelber runder fester, weiss Korn	6	—	70	20
109a	**Dippes gelber Kaiser Treib-,** sehr empfohlen, für Freiland aber ungeeignet.	4	—	50	15
110	**Eier-,** ganz früher gelber **echter Leipziger,** w. K.	8	—	90	30
111	**Steinkopf-,** gelber früher, w. K.	7	—	80	25
112	» grüner » w. K.	6	—	70	20
113	**Wheelers Tom Thumb-,** kleiner früher zarter, lang in Köpfen andauernd...	7	—	80	25
	Diese fünf sind die besten Sorten zum Treiben.				
114	**Asiatischer,** grosser gelber, w. K. 100 K. 380 —;	4	—	50	15
115	**Berliner gelber Königskopf,** schwarz K.	4	40	50	15
116	**Cyrius** oder Mogul, allergrösster gelber, w. K. 100 K. 450 —;	4	80	60	15
117	**Dresdner Dauer-,** gelber zarter, w. K. 100 » 450 —;	4	80	60	15
118	**Forellen-,** grosser rothgesprenkelter, w. K. 100 » 420 —;	4	40	50	15
119	**Dippe's gelber festköpfiger,** gelb Korn 100 » 480 —;	5	—	60	15
120	**Berliner,** gelber rothkantiger, späte Sorte, s. K.	6	—	70	20
121	**Perpignaner,** grosser gelber, w. K.	4	80	60	20
122	**Prinzenkopf,** holländ. gelber festköpfiger zarter w. K. 100 K. 400 —;	4	40	50	15
122a	**Reudnitzer,** grosser gelber sehr zarter, ausgezeichnete Leipziger Marktsorte	5	—	60	20
123	**Trotzkopf,** sehr zarter gelblichgrüner, w. K. 100 K. 480 —;	5	—	60	20
124	» neuer brauner, w. K.	7	—	80	20
125	**Winter-,** bester dauernder gelber, echt, vorzügliche Qualität, w. K.	4	—	50	15
126	» » » brauner, w. K.	5	—	60	15
127	**Pflücksalat,** amerikanischer, mit krausen Blättern, welche, wie Blätterkohl gepflückt, den ganzen Sommer über zarten Salat geben	6	—	70	20
129	**Bindsalat oder Sommer-Endivien, Pariser,** gelber selbstschliessender	4	—	50	15
129a	**Salatsamen** für Vogelfutter 100 K. 100 —;	1	20	20	5

2. Diverse Salat-Arten.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
130	**Winter-Endivien, grüne krause**	4	—	50	15
131	» **von Natur gelbe krause**	4	80	60	20
132	» **Escariol-,** grosse breite vollherzige gelbe	4	80	60	20
133	» **Moos-,** ganz fein gekrauste, extra	5	—	60	20
134	**Rabins'chen** oder Feldsalat, gewöhnliche kleine 100 K. 240 —;	2	60	35	10
135	» breitblättr. holländische, sehr ertragreich 100 » 240 —;	2	60	35	10
135a	» **dunkelgrüne vollherzige,** extra schön, kleine Köpfe bildend	4	—	50	15
136	**Gartenkresse,** einfache 100 K. 45 —;	—	60	15	10
137	» gefüllte oder krause 100 » 50 —;	—	70	15	10
137a	» dreifach krause, extra 100 » 56 —;	—	70	15	10
138	**Brunnenkresse,** zarte Erfurter	—	—	—	100
141	**Stechsalat,** früher gelber runder	4	—	50	15
142	» gelber krausblättriger	4	—	50	15

D. Zwiebel- und Lauchsamen.

1. Zwiebeln.

Sehr knappe Ernte!

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
143	**Birn-,** längliche gelbe süsse, aus Steckzwiebeln besonders gross werdend..	8	—	90	30
144	**Braunschweiger schwarzrothe,** plattrunde feste, scharfe 100 K. 480 —;	5	—	60	20
145	**Erfurter blassrothe** plattrunde 100 » 540 —;	5	60	70	20
146	**Gelbe runde feste Riesen-Dauer- v. Borna,** Originalsaat 100 » — —; Noch voller als die Zittauer Riesenzwiebel, dieselbe aber an Haltbarkeit und zartem Wohlgeschmack übertreffend, dabei die ertragreichste aller Zwiebelsorten bei 2jährigem Anbau aus Steckzwiebeln, da die Zwiebeln oft 500 Gr. Gewicht erreichen, doch auch bei einjähr. Cultur sehr lohnend. Die fest anliegende Schale macht sie zur gesuchtesten Export-Zwiebel.	7	20	80	25
146 ¼	**Nürnberger,** gelbe ovalrunde feste Dauer 100 K. 360 —;	4	—	50	15
146 ½	**Holländische platte blutrothe harte,** sehr haltbar 100 » 400 —;	4	40	50	15
147	» » **hellgelbe** (strohgelbe) harte 100 » 480 —;	5	—	60	20
148	» » **schwefelgelbe** harte 100 » 520 —;	5	60	70	20
148 ½	» » **gelbe harte** 100 » 420 —;	4	40	50	15
149	**Silberweisse,** frühe plattrunde feste, sehr fein	12	—	140	40
150	**James Dauer-,** ovale gelbe grosse, sehr haltbar und fein	6	60	70	25
151	**Teneriffa,** sehr frühe rothe, vorzügliches zartes Gemüse } Aussaat ins Mistbeet!	10	—	120	30
152	**Madeira,** runde rothe Riesen } Aussaat ins Mistbeet!	4	80	60	20
153	**Zittauer Riesen-,** grosse runde gelbe ertragreiche, sehr haltbar 100 K. 600 —;	6	40	75	20

2. Porrée oder Lauch.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
154	**Französischer Sommer-**, früheste Sorte, aber nicht winterhart	7	—	80	25
155	**Brabanter** grosser dicker Winter-	7	20	80	20
156	**Erfurter dicker Winter-**, extra	8	—	90	25
157	**Immerwährender.** Jede Pflanze liefert bis zu 15 Seitensprösslinge, die man zum Gebrauch abnimmt oder weiter pflanzt	18	—	200	60

3. Steckzwiebeln, Knoblauch etc.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
157a	**Blassrothe Erfurter** (1 Kilo = 2 Liter) je nach Grösse 100 K. 60 —;	—	80	10	—
158	**Gelbe plattrunde**, ganz kleine Zwiebeln 100 » 80 —;	1	—	20	—
158a	**Gelbe runde Nürnberger** (Steckzwiebeln länglich) grosse haltbare Zwiebeln gebend 100 » 60 —;	—	80	20	—
159	**Knoblauch** 100 » 80 —;	1	—	20	—
160	**Schalotten** 100 » 100 —;	1	20	20	—
161	**Kartoffelzwiebeln**	1	40	20	—

E. Radies und Rettig.

1. Monats-Radies.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
162	**Rundes weisses Treib-**, das kurzlaubigste Radies, extra	1	60	25	10
164	» **rosenrothes**, kurzlaubiges 100 K. 110 —;	1	20	20	10
165	» » **mit weissem Wurzelende**, schön 100 » 120 —;	1	40	25	10
166	» **scharlachrothes**, kurzlaubiges 100 » 140 —;	1	60	25	10
167	» **Non plus ultra** oder **Triumph-**, kugelrund mit ganz feiner Wurzel, leuchtend scharlach, feinschalig und zart, vorzüglichstes Treibradies, fürs freie Land aber weniger geeignet	4	—	50	20
168	» **Erfurt. rosenroth. allerkurzlaubigstes Treib-** } Diese drei Sorten sind von unübertrefflicher Qualität für Treib- u. auch Landcultur	1	80	30	10
169	» » **scharlachrothes Dreienbrunnen** »	2	—	30	10
170	» **carminrothes** » »	1	60	25	10
171	**Ovales scharlachrothes**, sehr kurzlaubig und zart	1	40	20	10
172	» » mit weissem Knollenende, sehr kurzlaubig und zart	2	40	30	10
173	**Langes Beck's scharlachrothes Treib-**, sehr fein	1	40	20	10

2. Rettige.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
175	**Mai-**, gelber runder Wiener verbesserter, die echte Sorte	3	—	40	10
175a	» echter **gelber, runder Dresdner**	1	60	25	10
176	» **goldgelber ovalrunder Dresdener** frühester, sehr fein	2	—	30	10
177	» **runder weisser Stuttgarter Treib-**, allerfrüheste, kurzlaubige zarte Sorte	1	60	25	10
178	**Sommer-**, schwarzer runder, feinlaubiger	1	40	20	10
179	» weisser runder, extra schöne Qualität	1	40	20	10
179a	» **chinesischer rosenrother**, echt	2	—	30	10
181	**Winter-**, Erfurter langer schwarzer kurzlaubiger	1	20	20	10
182	» » runder » »	1	20	20	10
183	» » » weisser	1	20	20	10
184	» **Münchener** ovaler weisser	2	—	30	10
185	» **langer veilchenblauer von Gournay**, sehr fein und zart	2	20	30	10
186	» **Pariser** langer kohlschwarzer, sehr fein	1	80	25	10

F. Küchen-Kräuter.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
187	**Artischoken**, grosse violette	14	—	160	50
188	» » grüne Provencer	10	—	120	30
189	**Basilicum**, kleiner grüner	3	—	40	10
190	» grosser »	3	—	40	10
191	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis) 100 K. 95 —;	1	20	20	10
192	» **Winter-** (Sat. montana), scharfschmeckend, sehr zu empfehlen Port. — 10;	—	—	—	40
193	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	3	—	40	10
194	**Cardy**, spanische ohne Stacheln	6	—	70	20
195	**Champignonbrut-**, beste englische in Backsteinform nebst Culturanweisung	—	80	—	—
196	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis) Port. — 10;	—	—	—	40
197	**Dill** (Anethum graveolens) 100 K. 105 —;	1	20	20	10
198	**Eierfrucht**, lange weisse Port. — 10;	—	—	—	30
199	» » violette » — 10;	—	—	—	20
200	» runde scharlachrothe » — 10;	—	—	—	30
201	» » weisse » — 10;	—	—	—	30

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
202	**Fenchel**, gewöhnlicher ..... 100 K. 96 —;	1	20	15	10
203	» grosser süsser Bologneser	1	40	20	10
204	**Isop** (Hyssopus officinalis)	5	—	60	20
205	**Kerbel** (Anthriscus cerefolium), gewöhnlicher	4	—	50	15
206	» krausblättriger	4	—	50	15
207	» grosser spanischer wohlriechender ..... Port. — 10;	—	—	—	20
208	**Kümmel**, bester Saat- ..... 100 K. 56 —;	—	70	15	10
209	**Lavendel** oder **Spike** (Lavendula Spica)	2	40	30	10
210	**Liebesapfel** oder **Tomate** (Solanum Lycopersicum), grosser rother	2	—	30	10
211	» **Cardinal**, brillant scharlach, kugelrund, glatt	18	—	200	60
212	» **Little Gem** (ähnlich Trophy), extra früh	25	—	280	80
212a	» **Mikado**, Früchte enorm gross, glatt, scharlachroth	22	—	250	80
213	» **Präsident Garfield**, giebt Früchte bis zu 500 Gr. Gewicht, ertragreich	20	—	240	60
213a	» **Trophy**, sehr grosse scharlachrothe, amerik. Originalsaat	18	—	400	100
213b	» » **neuer goldgelber**	—	—	280	80
213c	» **Zwerg** frühe grosse rothe	10	—	120	30
214	**Majoran** (Majoranus hortensis), bester französischer ..... 100 K. 280 —;	3	—	40	10
215	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache Schnitt ..... 100 » — —;	1	20	20	5
216	» einfache verbesserte dichtlaubige Schnitt ..... 100 » — —;	1	40	20	5
218	» extra feingekrauste Zwerg- ..... 100 » — —;	1	60	25	10
219	» mooskrause englische Myatt's Zier-, sehr schön ..... 100 » — —;	1	80	25	10
220	» **Carter's neue farrnblättrige**, sehr fein, unübertroffen schön und zierlich	1	80	25	10
	Die Ernte in Petersilie ist äusserst gering ausgefallen.				
221	**Pfeffer**, spanischer langer rother	2	40	35	10
222	**Pimpinell**, Garten- (Poterium sanguisorba)	2	80	40	10
223	**Portulak** (Portulaca oleracea), grüner	2	40	30	10
225	» grossblättriger goldgelber	3	—	40	10
226	**Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) ..... Port. — 10;	10	—	120	30
227	**Salbei** (Salvia officinalis)	6	—	70	20
229	**Senf** (Sinapis alba), gelber ..... 100 K. 36 —;	—	50	15	10
230	» (» nigra), brauner holländischer ..... 100 » 75 —;	—	90	15	10
231	**Spargel** (Asparagus officinalis), echter Erfurter Riesen-, vorzüglichste Saat	3	—	40	10
232	» von Argenteuil, beste frühe französische Sorte, echte französ. Saat	5	—	60	20
233	» Conovers Colossal, die schnellwüchsigste und stärkste Sorte, dabei früh	3	60	45	10
233a	» **Ruhm von Braunschweig**, allergrösster	6	—	75	20
234	**Thymian** (Thymus vulgaris), deutscher ausdauernder Winter- Port. — 10;	9	—	100	30
235	» französ. Sommer ..... » — 10;	12	—	140	40
236	**Waldmeister** (Asperula odorata) ..... » — 20;	24	—	260	60
238	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	4	—	50	20

G. Spinat-Arten.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
240	**Gartenmelde** (Atriplex hortensis), gelbe. 241 blutrothe, jede	1	20	15	10
242	**Mangold** oder **Beisskohl** (Beta Cicla), grosser ..... 100 K. 80 —;	1	—	15	5
243	**Rhabarber**, Queen Victoria, beste englische Sorte für Compots	4	—	50	15
244	**Sauerampfer**, grossblättriger	1	20	20	10
245	**Spinat**, rundblättriger grosser rundsamiger, Ia Qual. ..... 100 K. 40 —;	—	50	10	5
245a	» **spätaufschiessender dunkelgrüner**, rundsamig, extra ..... 100 » 46 —;	—	60	10	5
246	» breitblättriger grösster mit scharfen Samen ..... 100 » 46 —;	—	60	10	5
247	» **Gaudry**, sehr dicker breitblättriger rundsamiger ..... 100 » 46 —;	—	60	10	5
248	» Riesen- von Viroflay, neue französische Sorte ..... 100 » 42 —;	—	60	10	5
249	» engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia), eine Ampfer-Art.	1	20	20	10
250	» neuseeländischer (Tetragonia expansa), im Mistbeet auszusäen	1	60	25	10

H. Gurken, Kürbisse und Melonen.

1. Gurken.

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfund) ℳ	₰	100 Gr. ₰	20 Gr. ₰
251	**Erfurter mittellange grüne**, volltragende ..... 100 K. 580 —;	6	—	70	20
252	» **lange grüne**, volltragende ..... 100 » 740 —;	7	80	90	25
253	» **lange grüne Schlangen-**, echt ..... 100 » 850 —;	9	—	100	30
254	» **sehr lange grüne verbesserte Schlangen-**, ausgezeichnete Qual.	12	—	140	40
255	» **lange weisse Schlangen-**	12	—	140	40
255a	**Süddeutsche mittellange Landgurken**, kürzer und dicker als Erfurter	3	60	45	10
256	**Trauben- russische von Borowsk**, früheste grüne, 3—5 Zoll lange, extra feine Einmach-Gurke, dünnschalig, ertragreich, sehr wohlschmeckend, 14 Tage früher als jede andere Gartensorte	3	20	40	10

Nr.	Sorte	1 Kilo (2 Pfd.) M.	Pf.	100 Gr. Pf.	20 Gr. Pf.
257	**Mittellange hellgrüne weissstachelige**, die früheste aller grösseren Land-Gurken, auch zum Treiben sehr zu empfehlen	7	—	80	25
258	**Chinesische** längste **grünbleibende Schlangen-**, ganz ausgezeichnet und auch für rauhe Gegenden sehr geeignet	9	—	100	30
259	**Walzen von Athen-**, ca. 50 Cm. lang, grün, glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig, sowohl zum Treiben als fürs freie Land geeignet	9	—	100	30
259½	**Japan. Kletter-Gurke**, werthvolle Neuheit.......100 S. 6 M., 10 S. 70 Pf.;	—	—	—	—

☞ Sämmtliche Sorten werden in vollkörniger 1889er Saat geliefert.

Treib-Gurken.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
260	**Aal,** Berliner lange glatte grüne	1	—	10
261	**Arnstädter Riesen-Schlangen-**, grüne und weisse, 60 Cm. lang, jede Sorte	3	—	20
262	**Koenigsdörfers unermüdliche**, hochgerühmte Neuheit	1	60	20
263	**Himalaya grüne,** sehr lange, schlanke	2	—	20
264	» **weisse**	3	—	20
265	**Noa's Schwanenhalsgurke,** bis 80 Cm. lang, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie	1	60	15
266	» **Treibgurke,** beste, reichtragendste neue Treibsorte	2	40	20
267	**Roman Emperor,** gleich gut für Beet und Land	1	—	10
268	**Telegraph-, Rolissons,** 60—75 Cm. lang, schwarzgrün, weissstachelig, gleichmässig dick, sehr reichtragend, für Wintertreiberei besonders empfohlen	3	—	20
269	**Carters „Modell" (Rischers Treib-),** prachtvolle lange grüne Sorte von erstaunlicher Tragbarkeit, bringt fast keine Samen	3	—	20
269a	**Prescott Wonder,** Reid und Bornemanns neue unübertreffliche Treibhaus-Gurke 1890er Ernte.....1000 Korn 18 M.; 100 Korn 2 M.; 10 Korn	—	—	40

2. Melonen.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
270	**Ananas** oder **Carolina,** rothfleischig, echt	—	80	10
270a	**Amerikanische im Freien reifende**	1	—	15
271	**Cantalupe Pariser Glocke** (Prescott de Paris), schönste	1	—	15
272	**Composite,** längliche mittelgrosse, glatte grauschalige Frucht mit dickem, rothem Fleisch mit Orange-Geschmack. Sehr fein	1	—	15
273	Englische **Pine-Apple Gem,** kleine runde rothfleischige, gewürzhafte, extra schön.	4	—	20
274	**Erfurter Preis-,** extra	1	60	20
275	**Kletter-,** Vilmorins neue grüne, im Süden zur Cultur an Spalieren geeignet. Die straussenei-grossen Früchte sind sehr dünnschalig und schmackhaft	—	60	10
276	**Netz-,** rund-ovale, gelbfleischige, vorzügliche Sorte	1	—	10
277	**Netz- v. St. Génis,** rund, mittelgross, gelblichfleischig, von köstlichem Geschmack	2	—	25
278	**Orangine,** rund, Fleisch orange, sehr dick, feinschmeckend	3	—	25
279	**Melon de Pierre Bénite,** kleine plattrunde, rothfleischige Frucht, ausgezeichnet	1	60	20
281	**Turkestaner Zucker-,** ganz neue runde mit grünem Fleisch, extra fein	1	—	10
282	**Wassermelonen,** (Arbusen) viele schöne Sorten gemischt	—	60	10

3. Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Nr.	Sorte	100 Gr. M.	Pf.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
283	**Melonen-, Centner-,** gelber } feinste zum Einmachen .....Kilo 18 —;	2	—	60	20
284	» » grüner } feinste zum Einmachen ..... » 18 —;	2	—	60	20
285	» » hochrother } feinste zum Einmachen ..... » 18 —;	2	—	60	20
286	» » allergrösster gelber genetzter, sehr fein zum Einmachen	3	—	80	20
287	**Mammoth Pumpkin,** gr. gelber amerik., bis 100 Kilo schwer	1	60	50	10
287a	**Vegetable Marrow,** engl. Schmeer-, rankt nicht, Früchte lang ...Kilo 5 —;	—	60	20	10
288	**Feldkürbis,** gewöhnlicher gelber Centner- ..... » 2 —;	—	30	10	10
289	» » grüner » ..... » 2 —;	—	30	10	10

J. Erbsen-Sorten.

Die Zahlen in Parenthese geben die Höhe in Cm. an.

1. Zucker-Erbsen.

Nr.	Sorte	100 Kilo	1 Kilo (2 Pfund) M.	Pf.	100 Gr. Pf.
289	**Schwert-,** grosse weisse krummschotige englische (140 Cm.)	100 Kilo 96 —;	1	20	15
290	**Frühe niedrige volltragende** (60 Cm.)	100 » 110 —;	1	20	15
291	Früheste niedrige **fusshohe Treib-** (30 Cm.)	100 » — —;	1	20	15
292	Graue breitschotige blaublühende **Florentiner** (130 Cm.)	100 » 110 —;	1	20	15
293	Grosse graue **Riesenschwert,** sehr breitschotig (180 Cm.)	100 » 96 —;	1	20	15
294	**Vilmorin's neue runzliche Mark-Zucker,** sehr süss (75 Cm.)	100 » 115 —;	1	30	20

2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen-Sorten.

Nr.	Sorte		1 Kilo (2 Pfd.) ℳ	₰	100 Gr. ₰
294a	**Allerfrüheste amerikanische**, eine vortreffliche, wohlschmeckende, sehr reichtragende, ca. 60 Cm. hohe neue Erbsen-Sorte, die an Frühzeitigkeit alle bisher in der alten Welt gezüchteten und bekannten Sorten übertrifft, und allenthalben grösste Anerkennung gefunden hat	100 Kilo 72 —;	—	90	15
295	Früheste **Carter's first crop** oder erste Ernte (70 Cm.)	100 » 50 —;	—	60	10
295a	» **Mai-** (90 Cm.)	100 » 50 —;	—	60	10
296	» **Daniel o'Rourke**, extra, sehr gut (75 Cm.)	100 » 48 —;	—	60	10
298	» **Emerald Gem Green Pea**, gekocht grünbleibend (50 Cm.)	100 » 76 —;	—	90	15
299	» **Prince Albert**, schön (80 Cm.)	100 » 48 —;	—	60	10
300	» **de Grâce** oder **Buchsbaum**, beste Qualität (20 Cm.)	100 » 66 —;	—	80	15
301	» **Bishop's**, niedrige langschotige, sehr zu empfehlen (50 Cm.)	100 » 48 —;	—	60	10
302	» **Ruhm von Cassel**, ertragreich, enorm grosse Schoten (130 Cm.)	100 » 60 —;	—	70	10
303	» **Kentish Invicta**, hochgerühmte grünschot. ertragreiche (90 Cm.)	100 » 54 —;	—	70	10
304	Frühe **Laxton's prolific early longpod**, die langschotigste Früherbse	100 » 54 —;	—	70	10
305	» » **Suprême**, grüne Mai-Erbse, ausgezeichnet (110 Cm.)	100 » 58 —;	—	70	10
306	» » **Korbfüller**, sehr ertragreich (70 Cm.)	100 » 72 —;	—	90	15
307	» **grünbleibende Braunschweiger Folger**, beste für Conserven	100 » 48 —;	—	60	10
308	**Schnabel-** oder **Säbel-**, grossschotig, vortrefflich zu Conserven	100 » 66 —;	—	80	15
309	Niedrige **grünbleibende Kaper-**, zu gleichem Zweck geeignet (70 Cm.)	100 » — —;	—	70	10
311	**Victoria-**, grosse englische, hohe Erträge liefernd (90 Cm.)	100 » 40 —;	—	50	10
312	**Gold-** oder **Wachs-Erbse**, beste späte Sorte (120 Cm.)	100 » 78 —;	—	90	15

3. Mark-Erbsen.

Nr.	Sorte		ℳ	₰	100 Gr. ₰
313	**Knight's Marrow** (Jenny Lind), hohe weisse, volltrag. (160 Cm.)	100 Kilo 96 —;	1	10	15
314	**Abundance**, sehr ertragreich (40—50 Cm.)	100 » 72 —;	—	80	15
315	**Champion of England**, äusserst volltragende grüne, extra (130 Cm.)	100 » 60 —;	—	70	15
317	**Wunder von Amerika**, die früheste, niedrigste und beste Treib-Mark-Erbse, ungemein ertragfähig (20 Cm.)	100 Kilo 90 —;	1	10	20
319	**Culverwells Telegraph**, extra gross, reichtragend (100 Cm.)	100 » 80 —;	1	—	15
320	**Turners Dr. Mac Lean**, neu, ungemein reichtragend (80 Cm.)	100 » 56 —;	—	70	10
321a	**Telephon**, reichtragend, grossschotig, sehr empfehlensw. (120 Cm.)	100 » 90 —;	1	10	15
323	**Superlative**, die grösstschotige aller Erbsen, reichtragend (180 Cm.)	100 » 84 —;	1	—	15
324	**Wilhelm I.**, früheste niedrige, lang andauernde Sorte, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten (80 Cm.)	100 Kilo 80 —;	—	90	15

Die Marrow- oder Mark-Erbsen sind sehr delicat und sehr ertragreich und eignen sich zu frühen und späten Aussaaten.

K. Bohnen-Sorten.

1. Stangenbohnen.

Nr.	Sorte		ℳ	₰	100 Gr. ₰
324a	**Amerikanische Riesen-Butter-Brech-**, enorm ertragreich und dickfleischig, neu		5	—	60
325	**Arabische bunte** oder **Feuer-**, rothblühende	100 Kilo 40 —;	—	60	15
326	» **zweifarbige** oder buntblühende	100 » 56 —;	—	70	15
326a	» **weisse**, weissblühende	100 » 56 —;	—	70	15
326b	**Flageolet-Wachs-**, neu, ausgezeichnet	100 » 110 —;	1	30	20
327	**Mont d'or, neue goldgelbe Wachs-**, äusserst reichtragend, sehr zart, feinschmeckend und ganz ohne Fäden	100 Kilo 100 —;	1	20	20
328	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Samen und sehr grossen gelben Schoten, ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	100 Kilo 105 —;	1	20	20
329	**Riesen-Zucker-Brech** mit **wachsgelben Schoten** u. weissen Bohnen	100 » 150 —;	1	60	25
330	**Russische weisse Riesen-**, den arabischen Bohnen ähnlich, aber noch härter und leichten Frösten gut widerstehend, für rauhe Gegenden unschätzbar	100 Kilo 80 —;	1	—	15
330a	**Schwert-**, mittelbreite		1	20	20
331	**Schlacht-Schwert-**, sehr lange breite weisse Riesen-	100 Kilo 125 —;	1	40	25
332	**Speck-**, **blauschotige**, zarteste Sorte, sehr ergiebig, grünkochend		1	40	20
333	**Wachs-**, schwarze römische mit gelben Schoten	100 Kilo 100 —;	1	20	20
334	**Zucker-Brech-**, früheste, die zeitigste Stangenbohne, sehr ertragreich	100 » 85 —;	1	—	15
335	**Zucker-Perl-** oder **Prinzess-**, kleine weisse ohne Fäden, überaus feinschmeckend		1	60	25

2. Buschbohnen.

Nr.	Sorte		ℳ	₰	100 Gr. ₰
336	**Adler-**, allerfrüheste lange weissrothbunte, z. Treiben und Auspflanzen		—	60	10
337	» **Wachs, gelbschotige**, sehr früh und ertragreich	100 Kilo 96 —;	1	20	15
337a	**Butterbrech**, neue zartschotige, die allerfrüheste und feinste Buschbohne	100 Kilo 66 —;	—	80	15
338	**Englische Treib-**, gelbe allerfrüheste, auch fürs Freie	100 » 40 —;	—	50	10
339	**Flageolet blutrothe** (Pariser), extra schön, verlangt weite Pflanzung	100 » 45 —;	—	60	10
341	» **Wachs-, neue gelbschotige**, frühe, reichtragende, ausgezeichnet	100 » 108 —;	1	30	10

Nr.	Sorte		1 Kilo (2 Pfd.) ℳ ₰	100 Gr. ₰
341a	**Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-**, sehr fein und ergiebig	100 Kilo 54 —;	— 70	10
341b	» » » » mit weissem Samen, neu	100 » — —;	1 —	15
342	**Holländische frühe weisse Schwert-Treib-**, ausgezeichnet	100 » 54 —;	— 70	10
343	**Ilsenburger**, früheste bunte lange, extra	100 » 46 —;	— 60	10
343a	» » weisse » »	100 » 66 —;	— 80	10
344	**Wachs-Dattel-**, neu, sehr langschotig und ertragreich	100 » 84 —;	1 —	15
345	**Neger-**, früheste schwarze, auch vorzügliche Treibsorte	100 » 40 —;	— 50	10
346	**Neger-Wachs-**, amerikanische **allerfrüheste**, extra fein	100 » 75 —;	— 90	10
347	**Kaiser Wilhelm**, ertragreichste Schwertbuschbohne mit sehr grossen breiten Schoten, gleich vorzüglich zum Treiben als fürs Freie	100 Kilo 60 —;	— 70	10
348	**Montd'or-Wachs**, goldgelb ganz ohne Fäden	100 » 84 —;	1 —	15
349	**Schlachtschwert-**, allergrösste breite weisse	100 » 56 —;	— 70	15
349a	» **hochstaudige**, » » extra schön, rankt gar nicht	100 » 56 —;	— 70	15
350	**Schwert-, weisse Leipziger**	100 » 56 —;	— 70	15
351	**Wachs-, weisse römische gelbschotige ohne Ranken**	100 » 84 —;	1 —	15
352	» **schwarze** » » » »	100 » 66 —;	— 80	20
354	**Wachs-Schwert-**, neue gelbschot. mit weissen Bohnen	100 » 75 —;	— 90	15
354a	**Zucker-Brech-**, feinste weisse	100 » 50 —;	— 60	10
355	**Zucker-Perl-**, Holsteiner weisse	100 » 48 —;	— 60	10
356	**Zwerg- oder Spargel-**, sehr frühe graue weissschalige, nur 20 Cm. hoch ohne Fäden, ausgezeichnete Treibsorte	100 Kilo 66 —;	— 80	15

3. Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).

Nr.	Sorte		ℳ ₰	₰
357	**Englische grüne Windsor**, sehr geschätzt	100 Kilo 54 —;	— 70	10
358	**Erfurter grosse**	100 » 36 —;	— 50	10

Einige Früh-Kartoffeln.

Nr.	Sorte	100 Kilo	10 Kilo	à Kilo
465	**Sechswochen-, lange weisse**, die beste Treibkartoffel	20	2 50	40
466	» **blaue runde**, früh und ertragreich	12	1 60	30
467	» **englische Nieren**, eine wohlschmeckende Speisekartoffel das ganze Jahr hindurch, nicht ganz so früh als No. 465	18	2 —	30
468	**Schneeflocke**, ganz vorzügliche frühe weisse Speisekartoffel	12	1 60	30

II. Gras-Samen.

A. Grasmischungen für feinere Gartenrasen.

Sämmtliche Grasmischungen (362 ausgenommen) werden von mir selbst aus den besten getrennt gesammelten, geeigneten Grasarten in dem richtigen Verhältniss hergestellt und wird nur beste, schwerste Saat dazu verwendet, so dass meine Mischungen das Vortrefflichste sind, was gedacht werden kann. Bei der Verschiedenheit der Preise der einzelnen Grasarten lassen sich Mischungen, je nachdem die billigen Gräser vorherrschen oder nicht, zu sehr verschiedenen Preisen herstellen. Ich mache diese Bemerkung nur deshalb, um nochmals darauf hinzudeuten, dass das Grasgeschäft durchaus Vertrauenssache sein muss; eine Mischung, die mit 80 M. ausgeboten wird, kann relativ theurer sein als eine andere Mischung, die ich für 100 M. verkaufe.

Nr.	Sorte		Kilo ℳ ₰
360	**Mischung niedrigster, feinblättrigster, ausdauernder Grasarten für Teppichgärten, Parterre's, Schmuckrasenparthieen** oder **Leipziger Promenaden-Mischung**, enthält nur 35% Lolium etc., **hochfeine Qualität**	100 Kilo 90 —;	1 10
361	**Mischung feiner ausdauernder Grasarten für leichteren Boden**, sogenannte **Berliner Thiergarten-Mischung**, hochfeine Qualität	100 Kilo 72 —;	— 90
362	**Mischung feiner ausdauernder Grasarten für gewöhnlichen Garten- oder Bleichrasen, sehr gute Qualität**	100 Kilo 66 —;	— 80
363	Dieselbe, gewöhnliche Handelswaare	100 » 56 —;	— 70
364	**Mischung feiner Grasarten für tiefbeschattete Flächen***)	100 » 100 —;	1 20

Neben der richtigen Auswahl der für die verschiedenen Bodenclassen geeigneten Sorten ist die Pflege ein Haupterforderniss zur Erzielung eines guten Gartenrasens. Sie besteht in Folgendem: Man entferne im ersten Frühjahr und nach Befinden noch einmal im späteren Jahre alle Unkräuter, welche entweder schon im Boden angesiedelt waren oder mit dem Dünger hineingebracht wurden. Man mähe den Rasen recht oft, damit keine Pflanze Samen tragen, ja nicht einmal Halme entwickeln kann. Man **walze** und bewässere den Boden nach dem Mähen. Man dünge den Rasen von Zeit zu Zeit entweder im Herbst mit Stallmist, wovon man das Stroh zeitig im Frühjahr wieder wegharkt, oder mit in Wasser aufgelöstem Dünger, namentlich bei feuchter, regnerischer Witterung.

Was das anzuwendende Saatquantum anbelangt, so nimmt man von den für lange Dauer berechneten Mischungen 300 und selbst mehr Kilo per Hectar (bei ganz kleinen Flächen bis 50 Gr. per □M.), doch sollte man nur in dem Falle sehr dicht säen, wenn man den Rasen sehr oft scheeren, walzen und regelmässig bewässern kann.

*) Rasen für beschattete Flächen ist immer ziemlich schwer zu schaffen, unter Gebüsch und unter immergrünen Bäumen ist es kaum möglich, dauernden Graswuchs zu unterhalten. Da meine Mischung aus den gegen Mangel an Luft und Licht am wenigsten empfindlichen Sorten zusammengestellt ist, wird man bei guter Pflege noch da eine leidlich dichte Grasnarbe erzielen können, wo andere Mischungen bereits versagen.

B. Grasmischungen zur Anlegung von Wiesen und Weiden etc.

Saatquantum per Hectar 75—100 K.

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
365	**Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde**, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Auswahl der geeignetsten Sorten	40 bis 50	70
367	**Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.**	45	60
368	**Mischung für Böschungen mit Klee**	54	70

C. Separate Sorten.

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
369	**Agrostis capillaris** (vulgaris), haarfeines Straussgras	80	100
370	» **stolonifera,** Fioringras	90	110
370a	» » allerfeinste Qualität, ganz reiner Same	125	140
371	**Aira caespitosa,** Rasenschmiele	54	70
372	» **flexuosa,** gebogene Schmiele, auch Goldhafer genannt	36	50
373	**Alopecurus pratensis,** Wiesenfuchsschwanz	130	150
374	**Anthoxanthum odoratum,** echtes ausdauerndes	—	400
375	» » **Puelli,** Geruchgras, einjähriges	52	70
376	**Avena elatior** (Holcus avenaceus, Arrhenatherum elatius), franz. Raigras	110	130
377	**Brachypodium sylvaticum,** Waldschwingel	110	130
378	**Bromus giganteus,** Riesentrespe	60	80
379	» **mollis,** weiche Trespe	36	50
380	» **pratensis,** Wiesentrespe	56	70
381	**Ceratochloa australis** (Bromus Schraderi), Schrader's Trespe	—	200
382	**Cynosurus cristatus,** Kammgras, extra feine Saat, sehr knappe Ernte	200	220
383	**Dactylis glomerata,** Knaulgras	120	140
385	**Festuca duriuscula,** harter Schwingel	45	60
386	» **heterophylla,** Waldschwingel	110	130
387	» **ovina,** gewöhnl. Schafschwingel für Sandboden	45	60
388	» » **angustifolia,** schmalblättriger Schafschwingel	130	150
389	» **pratensis,** Wiesenschwingel	110	130
390	» **rubra,** rother Schwingel	60	80
392	**Holcus lanatus,** Honiggras	60	80
393	**Lolium italicum,** italienisches Raigras, allerschwerste Qualität	48	60
	Lolium perenne, englisches Raigras:		
394	Importirte Saat allererster Qualität, schwerste Saat, vorzüglich	48	60
395	» » zweiter » sehr schöne schwere Saat	44	50
396	**Lolium perenne tenue,** feinblättr. ausdauerndes Raigras, das Beste für Rasen	50	60

Leichtere Qualitäten von Lolium wesentlich billiger.

Raigras keimt und entwickelt sich sehr schnell und giebt für sich allein angewendet einen sehr schönen, saftig-grünen Rasen, sobald dieser oft geschoren, gewalzt und gewässert werden kann. Es liebt einen mehr feuchten als trockenen Boden, kommt jedoch in allen Bodenarten fort und bildet deshalb einen Haupt-Bestandtheil der Rasen-Mischungen. Durch sein rasches Wachsthum giebt es sehr schnell einen grünen Teppich und deckt die anderen, langsamer aufkommenden Gräser so lange, bis sie erstarkt sind. Kommt dann der Winter, geht es stets zum Theil zurück und macht den länger ausdauernden, nun erstarkten Arten auf natürliche Weise Platz. Man säet circa 2 Kilo auf den Ar (100 □Meter), will man jedoch einen recht feinen dichten Rasen, namentlich auf kleineren Flächen haben, wendet man wohl auch das Doppelte und mehr an, doch ist dann die Widerstandsfähigkeit gegen Trockniss begrenzter und regelmässige Bewässerung nöthig.

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
399	**Phleum pratense,** Timothygras, prima Qualität	Marktpreis, ca. 56—66	70
401	**Poa annua,** einjähr. Rispengras	160	180
402	» **nemoralis** (angustifolia), schmalblättriges Hain-Rispengras	230	240
403	» **pratensis,** Wiesen-Rispengras, I[a] Qualität, schwerste „Fancy"-Saat	200	220
405	» **trivialis,** gemeines Rispengras	240	260

Die grösste Aufmerksamkeit wird in meinem Geschäft darauf gelegt, Alles rein und echt zu liefern. Dies gilt besonders auch bezüglich des Artikel „Grassamen", den ich nur von den besten, zuverlässigsten Produzenten beschaffe und durchgehends rein in Saat und echt in Sorten liefern werde.

III. Landwirthschaftliche Samen.

A. Klee-Arten.

(Preise veränderlich und bei Druck dieser Liste noch nicht feststehend; bei grösserem Bedarf stehe mit bemusterter Offerte zu Tagespreisen zu Diensten.)

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
406	**Anthyllis vulneraria,** Wund- oder Tannenklee	140—160	180
407	**Hedysarum Onobrychis,** Esparsette oder türk. Klee	36— 44	50
408	» » **biferum,** zweischürige, verlangt besseren Boden	42— 50	60
409	**Lotus villosus,** wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich unter Grasmischungen	200	220

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
410	**Medicago lupulina**, gelber oder Hopfenklee, I. Qual.	60—70	80
412	» **sativa**, blauer oder ewiger Luzerne-, französische Saat	140—160	180
414	**Melilotus albus altissimus**, weisser Riesen- oder Bokhara-Klee	110—120	130
415	**Trifolium hybridum**, schwedischer oder Bastardklee, Alsike	170—180	200
416	» **incarnatum**, Incarnatklee, I. Qual.	80—90	100
417	» **pratense**, Rothklee	120—140	150
418	» **repens**, Weissklee	130—170	180

B. Runkel-Rüben.

Saatbedarf für 1 Hectar bei Reihensaat 20—25 K., im Wurf gesäet 30—50 K. Für 1 Hectar Pflanzschulbeete sind ungefähr 30 K. Samen nöthig, woraus man mindestens die für 8—12 Hectar nöthigen Pflanzen erzielen wird. 1 K. Runkelrüben-Kerne ist gleich $2^3/_4$ Liter.

Wenn Massenertrag, möglichst grosse Nährkraft und vollendete Form ohne Nebenwurzeln die von dem Landwirth an eine gute Runkel zu stellenden Ansprüche sind, so möchte ich folgende Formen in erster Linie in Empfehlung bringen:

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
419	**Oberndorfer** gelbe runde, vorzüglichste Qualität, kleines Laub, grosse Rüben	100	120
420	» rothe » » » » » » »	86	100
421	**Leutowitzer gelbe Kugel**, vorzüglich	90	110
422	**Olivenförmige** gelbe Riesen, extra, sehr ertragreich	90	110
423	**Erfurter lange gelbe verbess. Flaschen**, vorzügliche Qualität	90	110
424	» » rothe » » » »	90	110
425	**Eckendorfer Walzen-, rothe** } ähnlich den vorhergehenden zwei Sorten	120	140
426	» » **gelbe** } ähnlich den vorhergehenden zwei Sorten	120	140
427	**Klumpen**, gelbe und rothe runde, vielfach als Oberndorfer Runkeln umgehend	84	100
428	**Zuckerrüben**, Wanzlebener reinweisse zuckerreichste	60	70
429	» weisse schlesische	54	70

C. Stoppel- oder Herbst-Rüben.

Stoppel-Rüben sind im August auszusäen, verlangen etwa einen Fuss Abstand und vertragen Verpflanzung nicht. Saatbedarf für 1 Hectar 3 Kilo, in einigen Gegenden bis 6 Kilo.

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
430	**Ulmer weisse rothköpfige längste dicke**, (½ lange Nürnberger zu gleichem Preis)	80	100
432	**Englische Tankard yellow green top**, lange grünköpf. gelbe } Aussaat Mai bis Juni	120	140
434	» **Bullock purple top yellow**, violettköpf. gelbe Bullock } Aussaat Mai bis Juni	120	140
435	» » **green** » » grünköpf. » » } Aussaat Mai bis Juni	120	140

D. Diverse Feldsamen, Obstkerne und Kartoffeln.

Nr.	Sorte	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
436	**Apfelkerne**	—	250
437	**Birnenkerne**	—	300
437½	**Rosenkerne**, Rosa canina, reine Samen	45	60
438	**Buchweizen, schott. silbergrauer.** Bedarf per Hectar für Futter 65 K., Marktpreis ca.	36	50
439	**Canariensamen** oder Glanz. Saatquantum per Hectar für Samen 20 K. »	36	40
440	**Hanfsamen**	36	50
441	**Hirse, weisse**, zu Vogelfutter	45	60
441½	**Holcus saccharatus**, Zuckerrohr, ausgezeichnetes, ergiebiges Grünfutter	66	80
442	**Leindotter**, Myagrum sativum	36	50
443	**Leinsaat**, Rigaer ca.	40	50
449	**Lupinen, gelbe**, Lupinus luteus. Saatquantum per Hectar 60 K. Marktpreis ca.	22—24	30
454	**Ornithopus sativus**, Seradelle, ergiebiges wickenartiges Futter	32	40
456	**Poterium Sanguisorba**, Pimpinell	50	70
457	**Rübsen echter Sommer**	42	50
457a	**Schafgarbe**, Achillea millefolium, reiner Same	380	400
458	**Senf, weisser**, giebt, allein oder mit Buchweizen zusammen angebaut, ein ergiebiges Milchfutter für Kühe und ist acht Wochen nach der Saat zu schneiden, da bald hart	48	60
459	**Spergula arvensis maxima**, Riesenspergel	36—42	50
460	**Wicke** (Futterwicke) Viccia sativa	28—30	40
461	**Zea Mays, amerikanischer weisser Pferdezahn-Mais**, beste Saatwaare. Marktpreis ca.	26	40
462	» » **badenscher gelber früher**	38	50
463	» » **tiroler cinquantino** (50tägiger)	36	50

Mais gedeiht am besten in warmen, windfreien Lagen. Lässt sich diese Bedingung nicht erfüllen, so ist ein engerer Stand von grossem Vortheil. Die letzte Sorte ist früher als der Pferdezahn-Mais.

Nr.	Sorte	10 Kilo	100 Kilo ℳ	Kilo ₰
465	**Kartoffeln**, Sechswochen lange weisse	10 Kilo 2 50;	20	40
466	» » runde blaue	10 » 1 60;	12	30
467	» » englische eschenblättr. Nieren, ertragreich	10 » 2 —;	18	30
468	» **Schneeflocke**, weisse frühe, feine Speise-Sorte	10 » 1 60;	12	30
469	» **Juwel**, Neuheit, ungeheuer ertragreiche rauhschalige, weissfleischige Wirthschafts-Kartoffel	10 » 4 —;	25	30

IV. Blumen-Samen.

Die Anzucht der Blumensamen bildet einen Hauptzweig der Gärtnerei Erfurts und sind die nachstehenden Sorten aus den anerkannt besten Culturen bezogen. Diejenigen Samenarten aber, welche nur in südlicherem Clima die Reife erlangen, importire ich direct von den zuverlässigsten Züchtern.

Bei allen Blumensamen werden von denen, die bis 50 Pf. per 20 Gramm kosten, nicht unter 20 Gr., von denen die 60 Pf. bis 1 M. kosten, nicht unter 10 Gramm abgegeben, sondern kleinere Quantitäten nur nach Prisen.

Sortimente von Blumen-Samen.

Die verschiedenen Farben und Species bei den nachstehenden, beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortimente immer nur die schönsten Hauptfarben resp. Species enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Zu den angegebenen billigen Preisen bleiben solche indessen meiner unbeschränkten Wahl überlassen, und da alle Sortimente vorräthig gepackt sind, **können halbe nicht abgegeben werden.** Die hier gemischt angeführten Portionen sind genau und zu gleichen Theilen aus allen Farben des resp. Sortiments zusammengesetzt.

Astern.

Aster chinensis fl. pleno.

Truffaut's Paeonienblüth. Perfection-Pyramiden-Astern. Von grösster Vollkommenheit und reiner Paeonienform.

Nr.		M.	Pf.
471	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	—	60
472	» » » 12 » » 100 »	—	90

Rosen-Astern, grossblumige, 45 Cm. hoch.

Nr.		M.	Pf.
475	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	50
476	» » » 12 » » 100 »	—	90

Paeonienblüth. Kugel-(Uhland's)Astern.

Nr.		M.	Pf.
482	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	—	60

Victoria-Astern, niedrige grossbl. Imbriquée-Astern von grösster Vollkommenheit.

Nr.		M.	Pf.
486	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	50
487	» » » 10 » » 100 »	—	80

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

Nr.		M.	Pf.
488	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	50
489	» » » 12 » » 100 »	—	90

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

Nr.		M.	Pf.
490	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S	—	50
491	» » » 10 » » 100 »	—	80

Zwerg-Victoria-Astern. Von 20 Cm. Höhe mit sehr grossen Blumen.

Nr.		M.	Pf.
496	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	50

Levkoyen.

Feinste Qualität in Töpfen gezogen.

Beste engl. Sommer-Levkoyen.

Nr.		M.	Pf.
497	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	—	60
498	» » » 12 » » 100 »	—	90
499	» » » 18 » » 100 »	1	30

Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen.

Nr.		M.	Pf.
500	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	—	70
501	» » » 12 » » 100 »	1	—
502	» » » 18 » » 100 »	1	50

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Nr.		M.	Pf.
505	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	60

Grossblum. engl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Nr.		M.	Pf.
506	Ein Sortiment von 9 Sorten à 100 S.	—	90

Frühbl. Herbst-Levkoyen.

Nr.		M.	Pf.
511	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	70

Winter-Levkoyen, echt, extra Qualität.

Nr.		M.	Pf.
512	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	50
513	» » » 10 » » 100 »	—	80

Grossblumige Kaiser- od. perpetuelle Levkoyen.

Nr.		M.	Pf.
514	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	80
515	» » » 10 » » 100 »	1	20

Goldlack (gefüllter Stangen- u. Buschlack).

Nr.		M.	Pf.
516	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	—	80
517	» » » 12 » » 100 »	1	60

Gefüllte Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pleno.

Zwerg-Balsaminen.

Nr.		M.	Pf.
519	Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 S.	—	70

Rosen- (auch Andrieux-) **Balsaminen.**

Nr.		M.	Pf.
520	Ein Sortiment von 7 Sorten à 50 S.	—	80

Camellien-Balsaminen, neue verbesserte.

Nr.		M.	Pf.
521	Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 S.	1	—
522	» » » 6 » » 50 »	—	80

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

Nr.		M.	Pf.
523	Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 S.	—	60

Sommerblumen.

Nr.		M.	Pf.
556	Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten	20	—
557	» » » 100 Species	6	—
558	» » » 50 »	3	—
559	» » » 25 »	1	20
560	» » » 12 »	—	60

Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet.

Nr.		M.	Pf.
561	Ein Sortiment von 24 Sorten in starken Prisen	1	50
562	» » » 12 » » » »	—	80
563	» » » 12 » à 20 Gr.	3	—

Immortellen u. immortellenart. Blumen.

Nr.		M.	Pf.
564	Ein Sortiment von 12 Sorten in starken Prisen	80	—

Einjährige Blattpflanzen.

Nr.		M.	Pf.
565	Ein Sortiment von 12 verschiedenen Sorten	1	—

Wohlriechende Sommerblumen.

Nr.		M.	Pf.
566	Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten	1	20

Feine **Topf-Sommerblumen.**

Nr.		M.	Pf.
567	Ein Sortiment von 25 Sorten	2	40
568	» » » 12 »	1	20

Einjährige Ziergräser.

Nr.		M.	Pf.
569	Ein Sortiment von 12 schönsten Sorten	—	60
570	» » » 24 » »	1	20

Schöne **Schlingpflanzen** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln.

Nr.		M.	Pf.
575	Ein Sortiment von 24 verschiedenen Sorten à 1 Prise	2	—
576	» » » 12 der schönsten Sorten in starken Portionen	1	—

Perennirende Stauden und Topfgewächse (Samen).

Perennirende Blumen oder **Stauden.**

Nr.		M.	Pf.
577	Ein Sortiment von 100 der schönsten Sorten	10	—
578	» » » 50 » » »	3	—
579	» » » 25 » » »	1	50
580	» » » 12 » » »	—	80

Topfgewächse.

Kalthauspflanzen.

Nr.		M.	Pf.
591	Ein Sortiment von 12 Sorten	1	50
592	» » » 24 »	3	—
593	» » » 50 »	7	50

Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.

Nr.		M.	Pf.
594	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten	1	60
595	» » » 24 » » »	4	—

Astern, Levkoyen, Goldlack und Balsaminen.

Astern gefüllte, Aster chinensis fl. pl.

I. Hohe Classe.

599 **Truffaut's paeonienblüth. Perfection-Pyramiden-Astern,** von grösster Vollkommenheit und reiner Paeonienform.

1. Schneeweiss,
2. Carmoisin,
3. Hellblau,
4. Purpurviolett,
5. Victoriaroth,
6. Rosa,
7. Rosa mit weiss,
8. Hellblau mit weiss,
9. Lillaroth mit weiss,
10. Zartrosa,
11. Lillablau,
12. Rosa mit weiss,
13. Dunkelblau,
14. Weiss mit carmin,
15. Feurig scharlach,
16. Purpurviolett mit weiss, niedrig,
17. Dunkelblutroth (Gravelotte).

Separat, jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

600 Dieselben in prachtvoller Mischung 20 Gr. 2 40; 200 » — 20

601 II. Qualität gemischt . . . . 20 » 1 20; 200 » — 15

602 **Imbriquée-Pompon-Astern,** sehr reichblühende beliebte Gattung mit reizenden, zum Trocknen besonders geeigneten Blumen.
1. Weiss, 2. Carmoisin, 3. Hellblau etc.
Separat jede 20 Gr. 2 40; 200 S. — 20

603 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 2 —; 200 » — 20

604 **Rosen-Astern, grossblumige verbesserte,** prachtvolle Gattung mit sehr grossen, dichtgefüllten Blumen.

1. Weiss,
2. Carmoisin,
3. Schwarzblau,
4. Hellblau,
5. Rosa,
6. Rosa mit weiss,
7. Purpur mit weiss,
8. Violett mit weiss,
9. Carmoisin mit weiss,
10. Hellblau mit weiss umflort,
11. Weiss mit chamois,
12. Lilla.

Separat jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

605 Gemischt . . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

606 **Mignon-Aster.** Die Blumen sind mittelgross, dicht gefüllt und sehr zahlreich und ähnlich denen der Pompon-Aster. **Reinweiss**
20 Gr. 4 —; 200 S. — 30

607 **Königin der Hallen-Aster** (Pariser Markt-Aster). Die früheste aller Astern, nur 30 cm hoch mit grossen für Binderei besonders geeigneten Blumen.
1. Reinweiss, 2. Blau, 3. Rosa, 4. Carmoisin.
Separat jede Farbe . . . . . 20 Gr. 1 20; 200 S. — 15

608 Gemischt . . . . 20 » 1 —; 200 » — 15

II. Halbhohe Classe.

609 **Pyramiden-Astern, kleinblumige frühblühende oder Schiller-.**
9 Farben separat jede 20 Gr. 1 20; 200 S. — 15

610 Gemischt . . . . 20 » 1 —; 200 » — 15

612 **Uhland's (paeonienblüth. Kugel-) Astern.** Schöne grosse Blumen und reich verzweigte Pflanzen, für Gruppen ganz besonders geeignet.

1. Weiss,
2. Carmoisin,
3. Dunkelblau,
4. Brillant lilla,
5. Hellblau,
6. Carmin,
7. Rosa mit weiss,
8. Weiss, später lasurblau,
9. Rothlilla mit weiss.

Separat jede Farbe à 20 Gr. 2 —; 200 S. — 20

613 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 1 60; 200 » — 15

616 **Victoria-Astern.** Die Blumen, deren jede Pflanze 10—30 bringt, sind fast ebenso gross, wie die der Riesen-Kaiser-Aster, vollkommen gefüllt, hochgewölbt und imbriquirt. Die 50 Cm. hohen Pflanzen sind pyramidenförmig gebaut.

1. Carmoisin,
2. Weiss,
3. Zartrosa,
4. Braunviolett,
5. Hellblau,
6. Weiss, später lasurblau,
7. Carminrosa,
8. Lasurblau,
9. Hortensienroth,
10. Dunkelblau.

Separat jede Farbe à 20 Gr. 4 —; 200 S. — 30

617 Gemischt . . . . 20 » 3 —; 200 » — 20

III. Niedrige Classe.

617a **Triumph-Aster.** Prachtvolle neue Zwergaster von nur 20 cm Höhe mit rein päonienförmigen Blumen **dunkelscharlach**, überaus leuchtende, prachtvolle Farbe, unübertrefflich für Gruppen 20 Gr. 12 —; 1 Gr. 0,80; 200 S. — 40

618 **Boltze's Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster,** sehr empfehlenswerth.
1. Schneeweiss, 2. Dunkelblau, 3. Carmoisin, etc.
12 Farben separat jede à 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

619 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

620 **Frühblühende grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern.** Ganz besonders empfehlenswerth.
1. Weiss, 2. Carmoisin, 3. Feurig scharlach, 4. Hellblau, etc.
10 Farben separat jede à 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

621 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

622 **Gewöhnliche Zwerg-Astern.**
8 Farben separat jede à 20 Gr. 1 60; 200 » — 15

623 Beste Mischung . . . . . . 20 Gr. 1 20; 200 » — 15

626 **Zwerg-Victoria-Astern,** neue prachtv. Sorte.
1. Rosa, 2. Weiss, 3. Violett, etc.
6 Farben separat jede à 20 Gr. 6 —; 200 S. — 30

627 Gemischt . . . . 20 » 5 —; 200 » — 30

627a **Astern aus allen Classen gemischt**
Kilo 20 —; 20 Gr. — 60; 200 » — 10

Levkoyen, gefüllte.

628 **Englische Sommer-Levkoyen.** Feinste Qualität in Töpfen gezogen.

1. **Rosa,**
2. Dunkelviolett,
3. **Carmoisin,**
4. Aschgrau,
5. Rosa mit gelbem Schein,
6. Leucht. kupferroth,
7. Dunkelaschgrau,
8. **Weiss,**
9. Hellblau,
10. Apfelblüthen,
11. Dunkelblau,
12. Hellziegelroth
13. **Lasurblau,**
14. **Blutroth,**
15. Chamois,
16. Kastanienbraun,
17. **reingelb,**
18. Carminroth,
19. Dunkelchamois,
20. Rothbraun,
21. Königsblau.

Separat jede Farbe à 20 Gr. 4 —; 100 S. — 15

629 Dieselben gemischt . . . . à 20 » 3 —; 200 » — 20

630 » » II. Qualität, à 20 » 1 20; Port. — 10

631 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen,** ausgezeichnet schöne Classe, die sich namentlich durch längere Blüthezeit, kräftigeren Wuchs und sehr grosse Blumen auszeichnet.

21. Carminrosa,
22. Hellblau,
23. Fleischfarben,
24. Schwarzbraun,
25. Dunkelcarmoisin,
26. **Weiss,**
27. Kupfercarmin,
28. Chamois,
29. Brillantrosa,
30. Purpurcarmin,
31. Dunkelblutr. m. Lackblatt,
32. Ziegelroth,
33. **Dunkelblutroth,**
34. **Carmoisin,**
35. **Dunkelblau,**
36. Canariengelb,
37. Weiss, niedrig,
38. Kastanienbraun,
39. Aschgrau,
40. Schwefelgelb.

Jede Farbe separat à 20 Gr. 4 80; 200 S. — 20

632 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 4 —; 200 » — 20

633 II. sehr gute Qualität gem. . 20 » 2 —; Port. — 10

634 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen,** dunkelblutroth, wunderschön gebaute Pflanze, ausgezeichnet . . . . 20 Gr. 8 —; 200 S. — 30

635 **Frühe Bouquet-Herbst-Levkoyen,** weiss mit Lackblatt, schön . . . 20 Gr. 10 —; 200 S. — 30

640 **Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkoyen,** überaus prächtige Classe von schönem Habitus, verdient grösste Verbreitung.
41. Weiss, 42. Carmin, 43. Violett, 44. Rosa, 45. Hellblau, 46. Chamois, 47. Himmelblau, 48. Ziegelroth, 49. Königsblau.
9 Farben separat jede à 20 Gr. 6 —; 200 S. — 20

641 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 5 —; 200 » — 20

642 **Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,** sehr ins Gefüllte fallend.
50. Carmin, 51. Hellblau, 52. Ziegelroth, 53. Blendendweiss, 54. Brillant rosenroth, 55. Gelb mit Lackblatt, 56. Veilchenblau, 57. Braunroth.
Jede Farbe separat à 20 Gr. 8 —; 100 S. — 15

643 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 7 —; 200 » — 20

646 **Grossbl. Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**
58. Carmoisin, 59. Dunkelviolett, 60. Rosa, 61. Hellblau, 62. Fleischfarbe, 63. Weiss.
Jede Farbe separat 20 Gr. 5 —; 100 S. — 15

647 Gemischt . . . . 20 » 4 —; 200 » — 20

648 **Dresdner remontirende Sommer-Levkoyen.**

Neue empfehlenswerthe Classe. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt in Blüthe bis zum Eintritt der Fröste. Sehr grossblumig und deshalb als Schnittblume sehr werthvoll.

102. Dunkelcarmin, 103. Dunkelblau, 104. Canariengelb, 105. Rosa, 106. Hellblau, 107. Schneeweiss.

ℳ ₰

Separat jede Farbe à 20 Gr. 8 —; 200 S. — 30

649 Gemischt . . . . 20 » 6 —; 200 » — 30

649a Schneeweiss, Landsamen . . 20 » 6 —; 200 » — 30

650 **Frühblühende Herbst-Levkoyen, prachtvoll.**
69. Weiss, 70. Carmoisin mit Lackblatt, 71. Carmin, 72. Hellblau, 73. Dunkelblau, 74. Violett mit Lackblatt, 75. Hellbraun, 76. Fleischfarbe.
Separat jede Farbe à 20 Gr. 9 —; 100 S. — 20

651 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 8 —; 200 » — 30
Mit den Sommerlevkoyen ausgesäet, später verstopft, blüht diese Sorte vom August bis October.

652 **Kaiser-Levkoyen, grossblumige mehrmals blühende.** Liefern bei zeitiger Aussaat einen schönen Herbstflor und blühen dann in Töpfe gesetzt zeitig im Frühjahr wieder. ℳ ₰
12 Farben separat, jede 20 Gr. 10 —; 100 S. — 20

653 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 9 —; 200 » — 30

654 **Winter-Levkoyen, grossblumige, Cheiranthus incanus,** in folgenden schönen Sorten.
89. Weiss, 90. Hochroth, 91. Rosa, 92. Carminrosa, 93. Carmoisin, 94. Dunkelcarmoisin, 95. Dunkelblau (dunkelviolett), 96. Hellblau, 97. Schwefelgelb mit Lackblatt, 98. Mordorée, 99. Rothbraun, 100. Fleischfarben. ℳ ₰

655 Jede Farbe separat . . . . à 20 Gr. 7 —; 100 S. — 20

656 Dieselben gemischt . . . . à 20 » 6 —; 200 » — 30

$656^1/_4$ **Blendend Schneeweiss,** Neuheit
à 20 Gr. 10 —; 200 S. — 30

Neue Zwerg-Winter-Levkoyen, sehr schön.
108. Weiss, 109. Carmoisin, 110. Dunkelblau, 111. Dunkelcarmin.

$656^1/_2$ Jede Farbe separat . . . à 20 Gr. 8 –; 100 S. — 20

$656^3/_4$ Dieselben gemischt . . . à 20 » 7 —; 200 » — 30

Gefüllter Goldlack, Cheiranthus Cheiri fl. pl.

657 **Stangen-,** brauner . . . . . 20 Gr. 4 —; 100 S. — 20

658 » extra schwarzbrauner . . » 5 —; 100 » — 20

659 » goldgelber . . . . » 5 —; 100 » — 20

660 » blauer . . . . » 5 —; 100 » — 20

ℳ ₰

661 **Busch-,** brauner . . . . . . 20 Gr. 4 —; 100 S. — 20

662 » blauer . . . . » 4 —; 100 » — 20

663 » canariengelber . . . . . » 6 —; 100 » — 20

664 » bronzefarbener . . . . . » 6 —; 100 » — 20

665 **Zwerg-Stangen-,** violetter » 6 —; 100 » — 20

666 » dunkelbrauner . . . . . » 5 —; 100 » — 20

667 » gelber . . . . » 7 —; 100 » — 20

668 » broncefarbener . . . . . » 8 —; 100 » — 20

669 **Zwerg-Busch-,** violetter . » 6 —; 100 » — 20

670 » brauner . . . . » 6 —; 100 » — 20

671 » bronzefarbener . . . . . » 6 —; 100 » — 20

673 **Gefüllte Sorten** in bester Mischung
20 Gr. 4 —; 100 » — 20

Einfacher Lack.

674 **Schwarzbrauner** grossblum. früher **Dresdener** . . . Kilo — —; 20 Gr. — 80; 200 S. — 10

675 Hoher dunkelbrauner
Kilo 15 —; » — 40; Port. — 10

676 Harbinger, leuchtend rothbraune Sorte
20 Gr. — 60; Port. — 10

677 **Tom Thumb,** neuer schwarzbrauner Zwerg-Busch, ganz niedrig u. regelmässig verzweigt
20 Gr. 3 —; Port. — 30

678 **Einfacher Lack** gemischt . » — 60; » — 10

Balsaminen, gefüllte.

Impatiens Balsamina fl. pl.

679 **Hohe Balsaminen,** beste Mischung
Kilo 18 —; 20 Gr. — 40; 100 S. — 10

681 **Zwerg-Balsaminen.**
8 Farben separat, jede » 1 20; 50 » — 10

682 Dieselben gemischt . . . . . » — 80; 50 » — 10

683 **Rosen-Balsaminen, prachtvolle grossblumige dichtgefüllte** (Andrieux-Balsaminen) vorzügliche Qualität. ℳ ₰
7 Farben separat, jede 20 Gr. 2 —; 50 S. — 20

684 Dieselben gemischt . . . . . . » 1 60; 50 » — 15

685 **Halbhohe Rosen-Balsaminen,** extra schön.
4 Farben separat jede à 20 Gr. 1 60; 50 S. — 20

686 Gemischt . . . . » 1 20; 50 » — 15

687 **Camellien-Balsaminen, weissgefl. grossblumige, dichtgefüllte, sehr schön.**
8 Farben separat, jede 20 Gr. 2 —; 50 S. — 20

688 Gemischt . . . . » 1 60; 50 » — 15

689 **Zwerg-Camellien-Balsaminen.**
6 Farben separat, jede 20 Gr. 1 20; 50 S. — 15

690 Gemischt . . . . » 1 —; 50 » — 15

Sommer-Gewächse.

Mit Ausnahme weniger Sorten sind alle Prisen stark. Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen.

Die mit einem *m* versehenen sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen.

Mit † bezeichnete müssen in warmes Mistbeet oder Töpfe gesäet werden, sind aufmerksam zu behandeln und eignen sich grösstentheils zur Topfcultur. Diejenigen Sorten, bei welchen keines der beiden letzteren Zeichen angegeben ist, können gleich in das freie Land, an Ort und Stelle ausgesäet werden. — Es sind hier einige Species mehrjähriger Pflanzen mit aufgeführt, die aber bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen und auch gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden.

20 Gr. Port.
₰ ₰

694 *m* **Acroclineum roseum,** prächtige tiefrosenrothe Immortelle . . K. 5 —; 20 10

695 *m* » **roseum album,** weisse . . » 5 —; 20 10

696 **Adonis autumnalis,** Herbst-Adonisrös'chen, blutroth . . . . . K. 2 50; 10 10

697 » **aestivalis,** Sommer-Adonis » 3 50; 10 10

Ageratum, Leberbalsam.

698 *m* **„Azur“,** niedrig, schönstes Azurblau . 200 20

699 *m* **Lasseauxi,** Bl. zartrosa, schön für Töpfe 120 20

700 *m* **mexicanum** (coeruleum), blau . K. 10 — 30 10

701 *m** **Imperial dwarf,** zierl. niedr. blaues . . 50 10

702 *m** » » **white,** niedr. weisses 50 10

703 * **Agrostemma coeli-rosa,** Himmelsrös'chen . . . . K. 4 —; 20 10

704 * » **coeli-rosa nana fimbriata,** niedriges gefranstes 40 10

20 Gr. Port.
₰ ₰

706 *m** **Alyssum Benthami,** immerblühende Einfassungspflanze . . . . K. 9 —; 30 10

707 † **Amarantus abyssinicus,** neuer prächtiger Fuchsschwanz, ausgezeichnete Solitärpflanze . . . . . . K. 8 —; 30 10

709 † » **atropurpureus,** leuchtend blutroth, schön für Gruppen . . . K. 1 80; 10 10

710 *m* » **caudatus,** hängender . . . » 1 80; 10 10


711 † » **Henderi,** prachtvollstes Farbenspiel der Belaubung 60 10

712 *m* » **melancholicus ruber,** blutrothe metallglänzende Blätter 20 10

713 † » **salicifolius,** sehr decorativ durch die langen, wellenförmigen Blätter . . 60 10

714 » **tricolor,** dreifarbiger 30 10





Cobaea scandens. 782.



Cosmidium Burridgeanum. 794.



Dianthus chin. laciniatus. 818.

		20 Gr. ₰	Port. ₰
715 *m*	**Ammobium alatum grandiflorum,** schöne weisse Strohblume K. 12 —;	40	10
	Antirrhinum majus, Löwenmaul.		
716	hohes, beste Mischung . . . . . K. 12 —;	40	10
717 *	niedriges » » . . . . » 12 —;	40	10
721 *	Tom Thumb-Varietäten gemischt » 30 —; Die T. Thumb-Varietäten werden nur 12" hoch und sind deshalb für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen.	80	10
722 *m*	**Artemisia annua,** sehr decorativ . . .	20	10
723 *m*	» **gracilis,** ungemein zierlich	30	10
724 *	**Asperula azurea setosa,** blauer Waldmeister, von Frühjahr bis Herbst blühend, reizende Einfassung . . . . . . K. 2 —;	10	10
725	**Beta brasiliensis,** sehr zierend für Töpfe und Rasenplätze . . . . K. 1 50;	10	10
726 *m*	**Bidens atrosanguinea,** sehr hübsche Gruppenpflanze mit braunviolett. Blumen	80	10
727	**Blitum capitatum,** kopfförmiger Erdbeerspinat, höchst interessant . K. 9 —;	30	10
727a*	**Brachycome iberidifolia,** blauer Kurzschopf, für Teppichbeete	60	10
728 *m**	**Browallia elata,** blau, schön . K. 30 —;	80	10
729 *m**	» » **alba,** weiss, schön . .	80	10
730 *	**Calandrinia umbellata,** blendend tiefroth, prachtvoll	100	20
731	**Calendula officinalis fl. pl. „Le Proust",** rosanankin Ringelblume	20	10
732	» **off. „Meteor",** Blumen sehr gross, dichtgefüllt, prächtig gestreift, goldorange auf blass strohgelbem Grund		
733	» **Pongei fl. pl.,** weissgefüllte	40	10
734	» **pluvialis,** Regen anzeigende	20	10
735 *m*	**Caliopsis bicolor,** zweifarb. Schöngesicht	20	10
736 *m*	» **bic. nigra speciosa,** schwarzes . .	20	10
737 *m**	» » **nana,** Zwerg-	30	10
738 *m*	» **cardaminifolia hybrida**	30	10
740 *m*	**Callirrhoea pedata nana,** niedrige fussförmige Schönquellblume	120	20
742 *	**Campanula attica,** sehr zierliche blaue Glockenblume	120	20
743 *	» **attica alba,** weisse	140	20
744 *	» **Loreyi,** Loreys blaue	120	20
745 *	» **Speculum,** blauer Venusspiegel . .	20	22
746 *	» » **album,** weisser	20	10
747 *	» » **fl. pl., neue gefüllte**	200	20
748	**Cannabis gigantea,** echter chinesischer Riesenhanf . . . . K. 4 50;	20	10
749	**Carduus Marianus,** Mariendistel . . .	20	10
750 †	**Celosia cristata,** Hahnenkamm, hohe Sorten, gemischt	160	20
751 †	» **crist. nana,** Zwerg-H. gemischt . .	200	20
752 †	» * **nana Président Thiers,** niedrig, carmoisinroth, sehr schön	400	30
752a†	» » **Empress,** dunkelscharlach . .	400	30
753 †	» **pyramidalis,** Feder-Hahnenkamm, alle Farben gemischt . . K. 10 —;	40	10
754	**Centaurea Cyanus,** blaue Kornblume .	20	10
754a	» » gemischt	20	10
755 *	**Centrauthus macrosiphon,** rothe Zwerg-Spornblume, hübsch . . . K. 7 —;	30	10
	Cheiranthus annuus, Levkoyen S. 17.		
756 *	» **maritimus,** Meerlevk. rothe K. 2 40;	10	10
757 *	» » **albus,** weisse . . . . . » 3 —;	20	10
726 *m*	**Chenopodium Atriplicis,** Blattpflanze	40	10

		20 Gr. ₰	Port. ₰
764 *m*	**Chrysanthemum carinatum atrococcineum,** dunkelscharlachrothe Wunderblume . . . . . . K. 5 —;	20	10
765 *m*	» **Burridgeanum,** geringelte » 7 —;	20	10
767 *m*	» **Dunnetti album pl.,** weisse . . .	80	20
768 *m*	» » **aureum pl.,** goldgelbe dichtgefüllte schöne	80	20
769 *m*	» **inodorum fl. pl..** liefert einen hohen Procentsatz rein weissgefüllter, prächtiger Blumen bis in den späten Herbst . . . . K. 40 —;	100	20
770	**Clarkia elegans fl. pl.,** gefüllte Clarkien	20	10
771 *	» **eleg. Purple King,** purpur	30	10
772 *	» » **Salmon Queen,** lachsfarben .	30	10
773 *	» **pulchella,** gemischt, schön	30	10
776 *	» » **flore pl.,** gefüllte rothe	30	10
779 †	**Cleome Sesquiorgialis,** Blattpflanze .	120	10
779a†	» **viscosa,** sehr decorative Blattpflanze	480	30
780 †*	**Clintonia elegans,** schöne blaue . . .	200	20
781 †*	» **pulchella,** zierlich blau mit weiss .	300	30
782 †§	**Cobaea scandens,** prachtvoll	100	20
783 †§	» » **flore albo,** weissblühend .	400	40
784 *	**Collinsia bicolor,** gemischt . . K. 2 40;	20	10
787 *	» **verna,** die schönste nnd leuchtendste, blau mit weiss . . . . . . K. 8 —;	30	10
788 *	**Collomia coccinea,** scharlachrothe Collomie, hübsch . . . . K. 1 60;	10	10
789 †	**Commelina coelestis,** himmelblaue Commelina, schön	40	10
792 *	**Convolvulus tricolor,** niedrige Winde gemischt . . . . K. 1 20;	10	10
794 *m*	**Cosmidium Burridgeanum,** braun . .	30	10
795 †	**Cuphea eminens,** grossblumig	700	30
796 †	» **miniata,** ziegelroth	60	10
797 †	» **platycentra,** scharlachroth	600	30
798 †	» **strigulosa,** orange, reizend . . . . Die Cupheen sind sehr schöne reichblühende Gruppenpflanzen.	400	20
799 *	**Cynoglossum linifolium,** weisses Vergissmeinnicht . . . . K. 2 —;	10	10
800 †	**Datura atroviolacea plenissima,** dunkelviolettgefüllter Stechapfel .	80	20
801 †	» **fastuosa alba plena.** weissgefüllter	40	10
802 †	» **Huberiana fl. pl.,** Huber's gefüllter	50	10


Delphinium Ajacis fl. pl., gefüllter Rittersporn.

		20 Gr. ₰	Port. ₰
803	**elatior fl. pl.,** hoher gemischt . K. 5 —;	20	10
804	» 8 Farben separat jede . . . . . » 8 —;	30	10
805 *	**hyacinthiflorum fl. p.,** niedrrger hyacinthenblüth. gemischt . . K. 16 —;	50	10
806 *	» 10 Farben separat jede . . . » — —;	80	10
807	**consolida fl. pl.,** Levkoyen R., gemischt	30	10
809	**ranunculiflorum fl. pl.,** ranunkelblüth. gemischt . . . . K. 8 —;	30	10
811	**imperiale fl. pl.,** gefüllter Kaiser-Rittersporn gemischt . . . . K. 20 —;	60	10

Dianthus chinensis, Chineser Nelke.

		20 Gr. ₰	Port. ₰
813 *m**	dichtgefüllte gemischt . . . . . . K. 12 —;	40	10
814 *m**	**imperialis fl. pl.,** prächtige gefüllte Varietäten . . . . K. 15 —;	50	10
815 *m**	**Heddewigi,** die echte Species, überaus prachtvoll . . . . K. 36 —;	100	10
816 *m**	» **albus plenus,** weiss gefüllt	100	20
817 *m**	» **diadematusplenissimus,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt K. 80 —;	300	20





Gaillardia picta. 833.



Gamolepis Tagetes. 835.



Ipomoea, Laufwinden.

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
818 m*	Dianthus Heddewigi laciniatus, grossblumige geschlitzte . K. 20 —;	60	10
819 m*	» laciniatus fl. pl., von besten gefüllten Blumen gesammelt . K. 45 —;	120	20
823 m	Elichrysum monstrosum plenum, grosse gefüllte, gemischt . K. 18 —;	50	10
824 m	» monstr. album plenissimum . .	80	10
825 m	» » nanum pl., niedrige Sorten gemischt . . . . K. 20 —;	60	10
826 m	» » minimum pl., kleinblumige . .	80	20
826½ m	Emilia flammea (Cacalia), roth	50	10
827 *	Eschscholtzia californ., gelbe K. 5 —;	20	10
828 *	» crocea, safrangelbe . . . . . » 5 —;	20	10
828a	» » rosea, rosa, neu . . . . » 6 —;	20	10
829 *	Eucharidium grandiflorum, grossblumig purpur-carminrosa . . . . . K. 9 —;	30	10
830 †	Eucnide bartonioides, Schönnessel .	400	30
831 †	Euphorbia variegata, bunte Wolfsmilch, prachtvoll . . . . K. 9 —;	30	10
832 m	Gaillardia Amblyodon, prächtig zinnobercarmin	40	10
833 m	» picta, bemalte . . . . K. 5 —;	20	10
834 m	» » Lorenziana, neu, schön . . .	80	10
835 *	Gamolepis Tagetes, sammetblumig . .	40	10
836 m	Gaura Lindheimeri, Prachtkerze .	30	10
837 *	Gilia tricolor rosea splendens, prachtvoll rosenroth . . . . . . K. 2 —;	10	10
838 *	» linifolia, gross reinweiss	40	10
839	Glaucium phoeniceum, rother Hornmohn	30	10
840	Godetia Lady Albemarle, carmoisin, die schönste von Allen . K. 10 —;	30	10
841	» Dutchess of Albany, atlasweiss, prachtvoll . . . . K. 15 —;	50	10
841a	» Lindleyana, violettrosa mit weiss .	30	10
842 *	» reptans alba, weiss mit scharlach .	40	10
843	» viele Sorten gemischt	30	10
845 †	Gomphrena globosa, rother Kugelamaranth . . . . K. 5 —;	20	10
846 †	» globosa nana compacta, neuer Zwergamaranth, reizend schön . .	30	10
847	Gypsophila elegans, Schleierblume, sehr zierlich für Bouquets . . . K. 2 —;	10	10
849	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume . . . . K. 2 50;	10	10
850	» argophyllus, silberseidenartig . . .	20	10
851	» globosus fistulosus, sehr schön, mit enormen dichtgefüllten safrangelben Blumen	30	10
852 †	Helipterum corymbiflorum, doldenblüthige weisse Immortelle	40	10
853 †	» Sanfordi, büschelblüthige gelbe . .	50	10
854 §m	Humulus japonicus, neue sehr decorative raschwachsende Schlingpflanze für Lauben . . . . K. 40. —;	100	20
855 *	Iberis amara, weisse Schleifenblume K. 2 —;	10	10
857 *	» pectinata (odorata), wohlriechende weisse . . . . K. 2 40;	10	10
858 *	» » nana, niedrige, weiss . » 3 —;	10	10
859 *	» umbellata carnea, fleischfarbig .	30	10
860 *	» » lilacina, lilla . . . . . K. 7 —;	20	10
861 *	» » purpurea, Dunett's dunkelcarmoisinrothe . . . . . . K. 8 —;	30	10
863 *	» hybr. nana, gemischt, ganz neue prächtige Farben enthaltend .	120	20

Impatiens Balsamina fl. pl., Balsaminen, siehe Seite 18.


Ipomoea, Laufwinde:

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
864 †§	bona nox, sehr schön grossblumig . . .	40	10
865 †§	coccinea, scharlach, kleinblumig	20	10
866 †§	Huberi fol. var., buntlaubig	30	10
867 †§	limbata, prachtv. purpur m. hellem Rande	30	10
868 †§	Nil, hellblau, schön	30	10
869 †§	purpurea, Trichterwinde, viele Farben gemischt . . . . . . 10 K. 13 —; K. 1 60;	10	10
871 †§	Quamoclit, gefiederte hochrothe	40	10
872 †§	violacea vera (rubro-coerulea), prächtig himmelblau grossblumig, die schönste .	200	30
874 †*	Isotoma axillaris, schön azurblau, eine der schönsten Sommer-Blumen für niedrige Gruppen oder Einfassungen . . .	200	20
875 *	Kaulfussia amelloides atroviolacea, dunkelviolett, sehr hübsch	50	10
876 §	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, extra gemischt . K. 6 —;	20	10
877 §	» od. Invincible, scharlach . » 8 —;	30	10
878	Lavatera trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	20	10
879 *	Leptosiphon androsaceus, schildartige Dünnröhre	30	10
880 *	» aureus, goldgelbe	40	10
881 *	» hybridus, reizend bunt	80	20
	Die L. sind äusserst zierlich!		
882 *	Linaria bipartita, Leinkraut	20	10
883 *	» » alba, weisses	20	10
883a*	» reticulata aureo-purpurea, wunderschön	60	20
884 *	Linum grandiflor. rubrum, grossblum. rother Lein . . . . K. 3 60;	20	10
885 *	» grandifl. roseum, rosenrother . .	40	10
	Lobelia erinus (gracilis erecta),		
886 m*	Species, schön blau	50	10
888 m*	alba, reinweisse	120	10
889 m*	Crystal Palace compacta, sehr niedrig	200	20
890 m*	Kaiser Wilhelm, rein lasurblau, effectvoll, echte Sorte	280	20
891 m*	pumila rosea, niedrige rosenrothe . . .	100	10
895 *	Lupinus affinis, hübsche blaue . K. 4 —;	20	10
897	» Cruikshanksi, dunkelblau . » 1 50;	10	10
898	» Dunnetti atroviolaceus, violett K. 3 —;	10	10
899	» Hartwegi, prachtvoll . . . » 3 —;	10	10
900	» hybridus atrococcineus, leuchtend carmoisin mit weiss	20	10
902 *	» nanus, niedrige blaue	20	10
903 *	» » albus, » weisse	20	10
904	» venustus, liebliche blaue	10	10
905	» viele Sorten gemischt . . . . K. 2 —;	10	10
906 m	Lychnis fulgens, leuchtende rothe . .	120	20
907 m	» Haageana, purpur-zinnober	120	20
909	Malva mauritiana, sehr hübsch . . .	20	10
910 m	Matricaria eximia fl. pl., gefüllte reinweisse	30	10
911 m*	» eximia nana fl. pl., niedrig, weisse, dicht gefüllte Blumen	80	10
	» parthenifolia, siehe Pyrethrum.		
913 †§	Maurandia Barclayana, blaue	400	30
914 †§	» viele Sorten gemischt	300	20
916 †	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpfl. .	60	10

Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume.

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
917 †	cardinalis grandiflorus, scharlachrothe	300	20
918 †*	cupreus nanus, niedrig, scharlach . . .	300	20
918a †*	hybridus grandiflorus, neue englische	300	20
919 †*	tigrinus, getigerte grossblumige	160	20





Maurandia. 913.



Mirabilis Jalappa. 924.



Petunia hybrida. 967.

Nr.	**Mimulus:**	20 Gr. ₰	Port. ₰
920 †*	**tigrinus duplex**, doppelkelchige prächt.	300	20
921 †*	» **nanus**, neue gedrungene	300	20
922 †*	**moschatus**, Moschuspflanze	400	30
922a †*	» **compactus**, neu . . . . 1 Gr. — 60;	—	30
923 †*	**quinquevulnerus maximus**, grossblum.	160	20
923a *m*	**Mina lobata**, schöne Schlingpflanze 100 S. 9 —; 100 S. 1 20;	—	30
924 *m*	**Mirabilis Jalappa**, Wunderblume gemischt . . . . . K. 2 —;	20	10
924a *m*	» **Jal. compacta tricolor**, neue niedrige dreifarbige	40	10
925 *m*	» **longiflora**, köstlicher Geruch	30	10
926 †*	**Myosotis azorica**, dunkelblaues Vergissmeinnicht, sehr schön	960	30
927 †*	» **azorica alba**, weisses	960	30
930 *	**Nemophila insignis**, himmelblau K. 2 —;	10	10
931 *	» **insignis alba**, weisse . . . » 2 50;	10	10
933 *	» » **marginata**, weiss, blau gerandet	20	10
935 *	» **maculata**, weiss und braun K. 1 60;	10	10
936	**Nicotiana colossea** neu . 1000 S. 2 —;	—	40
937 †	» **grandiflora atropurpurea**, grossblumiger Tabak	30	10
937a †	» **affinis**, mit schönen weissen wohlriechenden Blumen	80	10
937b †	**Nycterinia capensis**, weiss, köstlich duftend	120	10
938 *	**Nigella damascena**, Braut in Haaren K. 2 —;	20	10
940 *	» **hispanica**, blaue . . . . . » 3 —;	20	10
941 *	**Nolana atriplicifolia**, meldeblättrige Zymbelblume, sehr hübsch	20	10
943 *m*	**Oenothera Drummondi**, gelbe	60	20
946 †*	» **rosea**, niedrige rosenrothe aus Mexiko	100	10
949 †*	**Oxalis rosea**, rosenrother Sauerklee	300	20
950 †*	» » **alba**, schön weiss	300	20
951 †*	» **tropaeoloides** (atropurp.), mit gelben Blumen und dunkelbraunen Blättern, sehr zierende Einfassung	140	20
952 *m*	**Palava flexuosa**, leuchtend rosenroth	80	20
953	**Papaver Rhoeas. fl. pl.**, gefüllter Ranunkelmohn gemischt . . K. 4 50;	20	10
954	» **somniferum fl. pl.**, gefüllter Gartenmohn . . . . . . K. 2 50;	10	10
955	» **Murselli fl. pl.**, weiss, rothgesprenkelt	30	10
956	» **paeoniflorum fl. pl.**, Paeonien-M.	20	10
957	» **the Shirley**, neue englische Sorten	40	10
958 †	**Perilla nankinensis**, Perilla . K. 3 50;	20	10
959 †	» » **atropurp. laciniata**, dunkelrothe geschlitzte Blätter	20	10
959a †	» » **compacta**, neue niedrige	40	10
960 *m*	**Petunia nyctaginiflora**, weisse	40	10

Petunia hybrida, Petunien:

Nr.	Sorte	20 Gr. ₰	Port. ₰
961 †	extra schöne Mischung . . . . . K. 48 —;	100	20
962 †*	**Countess of Ellesmere**, kleinblumig, tiefrosa mit weissem Schlunde, sehr schön	60	10
962a †	**illustris**, blendend rosacarmin, prachtvoll	160	20
963 †	**Inimitable** (maculata), hübsch gezeichnete Blumen in reichem Farbenspiel	160	20
964 †	**kermesina**, leuchtend rothe	100	20
965 †	**venosa**, geaderte gemischt	100	20
966 †*	**nana compacta multiflora**, constant zwergartig ausgebreitet im Habitus, reizend gesternte, zahlreiche Blumen 20 Gr. 6 —; 1 Gr. — 50;	—	20
966a †*	**nana compacta multiflora fl. pl.**, gefüllte Zwerg	—	40

Nr.	**Petunia**	20 Gr. ₰	Port. ₰
967 †	**grandiflora**, grossblumige Nummerblumen: vorzügliche Mischung 20 Gr. 36 —; 1 Gr. 1 80; 1000 S. — 60;	—	20
968	8 Farben separat jede . . . . 1000 » — 80;	—	30
969 †	**fimbriata** neue gefranste, sehr schön 1 Gr. 3 —; 1000 S. — 80;	—	30
969a †	**grandiflora fl. pl.**, grossblumige mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, ca. 25 % gefüllte ergebend 10,000 S. 25 —; 1000 S. 3 —; 100 S.	—	40
970 †	» **fimbriata fl. pl.**, gefüllte gefranste, von grösstem Farbenreichthum 10,000 S. 35 —; 1000 S. 4 —; 100 S.	—	50
971 †	» **robusta fl. pl.**, neu, extra 1000 S. 4 —; 100 S.	—	50
	» viele Sorten gemischt	20	10

Phlox Drummondi, Flammenblume.

Nr.	Sorte	20 Gr. ₰	Port. ₰
972 †	Prachtvolle Mischung . . . . . . K. 24 —;	60	20
973 †	**alba**, weisse	100	20
974 †	» **oculata**, weiss mit rothem Stern	100	20
975 †	**atropurpurea**, purpurrothe	100	20
976 †	» **striata**	100	20
977 †	**coccinea**, feuerfarben . . . . . K. 36 —;	90	20
978 †	**cuspidata**, neueste sternartige	200	30
979 †	**hortensiaeflora**, neu	120	20
981 †	**Leopoldi**, rosa mit weissem Stern	100	20
982 †	**rosea**, rosenroth	100	20
983 †	**variabilis**, schieferblaue Nüancen	100	20
984 †	**violacea albo-oculata**, violette mit weissem Auge	100	20
985 †	**Wilhelm I.**, feurigcarmin mit weiss	100	20


Phlox Drummondi grandifl. grossbl. Phlox.

Nr.	Sorte	20 Gr. ₰	Port. ₰
986 †	**alba**, reinweiss, constant	90	20
986a †	» **oculata**, weiss mit rothem Auge	140	20
986b †	**atropurpurea**, rein purpur	140	20
987 †	**chamoisrosa**, schön	140	20
988 †	**coccinea**, rein scharlach	140	20
988a †	**rosea**, rosa	140	20
989 †	**splendens**, der schönste	140	20
990 †	**violacea albo-oculata**, violett mit weissem Auge	160	20
991 †	grossblumige Varietäten gemischt K. 36 —;	90	20
992 †*	**Phlox Drumm. nana compacta**, neuer niedriger Zwerg-Phlox, reizend für Teppichbeete.		
	1. **alba grandiflora**	600	30
	2. **carminea**, carminroth	600	30
	3. **chamoisrosa**, extra	700	30
	4. **coccinea**, Feuerball	500	30
	5. **nivea**, Schneeball	500	30
	6. **variabilis**, schieferblau	500	30
	7. **Victoria**, leuchtend scharlach	500	30
	8. beste Mischung	400	30
993 *m*	**Polygonum orientale**, Blattpflanze	40	10

Portulaca, Portulakrös'chen.

Nr.	Sorte	20 Gr. ₰	Port. ₰
994 *m**	einfache, beste Mischung . . . . K. 18 —;	50	10
995 *m**	**grandiflora flore pleno**, gefüllte, gemischt, extra Qual.	800	30
997 *m**	**Pyrethrum parthenifol. aureum**, bekannte Einfassungspflanze mit goldgelber Belaubung . . . . K. 25 —;	60	10
998 *m**	» **parth. aureum fol. laciniatis**, neue feingeschlitzte Art, sehr zierl.	80	20
999 *m**	» » **aur. selaginoides**, schönstes	300	30





Phlox Drummondi. 972.



Portulaca. 994.



Sanvitalia procumbens. 1021.



Reseda odorata, Reseda.

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1000 *	wohlriechende kleinblumige . . . . K. 2 40;	20	10
1001 *	**grandiflora**, grossblumige . . . » 2 40;	20	10
1002 *	**ameliorata**, sehr kräftig im Wuchs, Blumen auffallend roth . . . . K. 3 —;	20	10
1002a	**gigantea pyramidalis**, dicht verzweigte aufrecht wachsende . . . . . . K. 10 —;	30	10
1003 *	**Victoria**, leuchtend rothe Blumen » 20 —;	60	10
1004 *	**nana compacta multiflora**, niedrig und compact, extra . . . . . . K. 16 —;	50	10
1004a *	**imperialis** (Mann's verbesserte Gabriel), niedrig und auffallend kräftig im Wuchs, üppig breitblättrig belaubt, alle anderen Arten in Grösse der enormen dunkeln Blüthenkolben übertreffend, ist dies die beste Reseda für Topf- und Landcultur, die bis jetzt existirt. Meine Bestrebungen sind auf fortgesetzte Vervollkommnung gerichtet. Auch in diesem Jahre erzielten meine Culturen die grösste Anerkennung seitens aller Besucher meines Gartens K. 40 —; 100 Gr. 5 —;	120	20
1004b*	**Machet**, grossblumig und niedrig, aber heller als imperialis K. 40 —; 100 Gr. 5 —;	120	20
1005 †	**Rhodanthe atrosanguinea**, sehr schöne Strohblume	240	10
1006 †	» **maculata**, rosenroth	80	10
1006a†	» » **alba**, weiss	80	10
1007 †	» **Manglesi**, eine der lieblichsten Immortellen	80	20
1008 †	**Ricinus africanus**, hoher Wunderbaum K. 4 —;	20	10
1009 †	» **borboniensis arboreus**, baumartig, 4—5 Meter hoch . . . . K. 3 50;	20	10
1009a†	» **cambodgensis**, fast schwarz . . .	120	20
1010 †	» **communis major**, 2½ Meter hoch K. 2 50;	20	10
1011 †	» **Gibsoni**, dunkel metallglänzend . .	20	10
1012 †	» **sanguineus**, prachtvolle dunkelrothe Belaubung u. Früchte . . K. 2 —;	10	10
1013 m	**Salpiglossis variabilis grandiflora**, grossblum. Sorten, gemischt . . .	160	10
1014 m	» **variabilis nana**, niedrig, gemischt	60	10
1015 †	**Salvia coccinea**, scharlachroth, schön für Bouquets	60	10
1021 m*	**Sanvitalia procumbens fl. pl.**, gefüllte	80	10
1022 *	**Saponaria multiflora**, Seifenkraut, für Gruppen u. Einfassungen . K. 6 —;	20	10
1023 m	**Scabiosa atropurpurea major**, hohe Scabiosen gemischt . . . . K. 5 —;	20	10
1023a m	» atrop. major, **schwarzbraun**, für Binderei	30	10
1025 m*	» **atropurpurea nana fl. pl.**, gefüllte Zwerg-, gemischt . . K. 6 —;	20	10
1026 m	» » **grandiflora fl. pl.**, hohe gefüllte:		
	1. **schwarzpurpur**, beste für Binderei	80	10
	2. **reinweiss**	80	10
	3. Mischung aller Farben	60	10
1027 †	**Schizanthus Grahami**, rothe Schlitzbl.	40	10
1028 †	» **grandiflorus oculatus**	30	10
1029 †	» **papilionaceus**, reizend bunt . . .	30	10
1030 †	» **retusus**, prächtig roth	40	10
1031 †§	**Scyphanthus elegans**, Tassenblume, zarte Schlingpflanze	—	30
1032 †*	**Sedum coeruleum**, blaues Sedum, liebliche zarte, dankbar blühende Pflanze .	—	30


Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1033 m	**Senecio elegans plenissimus**, gefülltes Kreuzkraut, gemischt . . K. 30 —;	80	10
1035 m*	» **elegans nana flore pleno**, niedrige Sorten gemischt	100	20
1037 *	**Silene Armeria**, Morgenrös'chen K. 3 —;	20	10
1038 *	» **pendula alba**, weisse Silene » 2 —;	10	10
1039 *	» » **ruberrima**, hängende leuchtend rothe . . . . . . K. 2 —;	10	10
1040 *	» » **compacta**, gedrungene » 5 —;	20	10
1040a*	» » » **alba**	30	10
1041 *	» » **fl. pl.**, bringt ungefähr 70% sehr schön gef. rosenrothe Blumen	50	10
1042 *	» » **carnea plena**, gef. fleischfarben	60	10
1042a*	» » **alba plena**, weiss	60	10
1043 †	**Statice Bonduelli**, citrongelb . K. 4 —;	20	10
1044 †	» **sinuata**, schön blau . . . . » 3 —;	20	10
1046 m	**Tagetes erecta**, gefüllte Sammetblumen, gemischt . . . . K. 8 —;	30	10
1048 m*	» **patula nana**, ausgebreitete gefüllte Sammetbl., gemischt, niedr. K. 8 —;	30	10
1050 m*	» **signata pumila**, dicht mit orange Blumen übersäet	40	10
1051 m§	**Thunbergia alata**, sehr schöne Schlingpflanzen für Topf und fürs Freie gemischte Varietäten	100	20
1053 §	**Tropaeolum majus**, Lauf-Kresse, viele Farben gemischt . . . . . K. 1 60;	20	10
	» **majus nanum**, niedrige, nicht rankende Zwerg-Kresse.		
1054 *	viele Farben gemischt . . . K. 2 80;	20	10
1055 *	**atrococcineum**, Carter's glühend scharlachrothe . . . . K. 3 —;	20	10
1056 *	**King of Tom Thumbs**, schönstes aller niedrigen, feurig scharlach, dunkle Belaubung . . . . K. 6 —;	30	10
1062	**Lilli Schmidt**, scharlach, kleinbl. . . .	20	10
1069 m§	**Trop. Lobbianum**, prachtvolle Mischung	30	10
1071 m§	» » **Lucifer**, sehr feurig	50	10
1072 *	» **minus coccineum**, kleinstes scharlachrothes	30	10
1073 m§	» **peregrinum** (canariense), gefranzte gelbe Blumen, zierliche Belaubung	60	10
1074 m*	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich . . .	30	10
1075 m*	**Verbena Aubletia grandiflora**, grossblumiges Eisenkraut	40	10
1076 m*	» **teucrioides** (Niveni), weisse gamanderartige wohlriechende	40	10
1077 m*	» **venosa**, schön lilla	40	10
	Alle drei wenig empfindliche, dankbare Sommerblumen.		

Verbena hybrida, Gartenverbenen.


Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1078 †*	gute Mischung . . . . K. 40 —;	100	20
1079 †*	von besten Sortimentsblumen . . » 100 —;	240	30
1080 †*	**atrocoerulea alba oculata**, schwarzblau mit weissem Auge, neu, prachtvoll	200	30
1081 †*	**auriculaeflora**, aurikeläugige, sehr grossblumig, prachtvoll	240	30
1082 †*	**candidissima**, schönste weisse mit flacher Dolde, extra	160	20
1082a†*	**coccinea**, rothe Sorten	160	20
1083 †*	**coërulea**, blaue Sorten	120	20
1084 †*	**Défiance**, tiefscharlachroth	240	20
1085 †*	**striata**, gestr. italienische, von den besten Blumen gesammelt, einen hohen Procentsatz getreifte gebend	200	20

Tropaeolum maj. nanum. 1054.



Tropaeolum Lobbi. 1069.



Lagenaria clavata. 1142.

Viola tricolor maxima, grösstblumigste Pensée oder Stiefmütterchen.

No.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1087 *	azurblaue, sammtartig, sehr schön	100	20
1088	broncefarbene	120	20
1089	dunkelpurpur, extra	100	20
1090	nelkenartig gestreifte und marbrite Fantasie	160	20
1091	silberrandige (violet bordé blanc)	100	20
1092	hellblaue, liebliche Färbung	120	20
1093 *	**Kaiser Wilhelm,** prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	120	20
1093a	**Lord Beaconsfield,** sammtig dunkelblau mit weiss	160	20
1094	**Odier,** neueste 3- und 5 fleckige, durch feurige Farben und tadellosen Bau der Blumen besonders ausgezeichnet	400	30
1094a	**quadricolor,** vierfarbige, reizend bunt	120	20
1094b	**Schneewittchen,** schneeweiss ohne Auge	120	20
1094c	**Trimardeau,** neue französ. Riesen, extra	280	30
1094d	**Cassier,** neue 5 fleck. Riesen	800	40
1094e	**Bugnots,** grossfleckige Riesen in den auffälligsten Farben . . . . . 1 Gr. 1 —;	—	40
1095 *	gelbe mit farb. Auge	120	20
1096 *	weisse » » »	120	20
1097 *	schwarze (Dr. Faust)	120	20
1098	von **Prachtblumen** gesammelt, gemischt	160	20
1099	dunkle Farben gemischt	100	20
1100	goldrandige gemischt	120	20
1101	gewöhnliche gute Mischung . . . K. 36 —;	80	10

Die mit * bezeichneten eignen sich besonders für Gruppen.

No.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1102	**Viscaria cardinalis,** leuchtend carmoisinrothes Lichtrös'chen	40	10
1103	» **oculata,** dunkeläugiges	20	10
1106 *m**	» » **nana,** neue niedrige	50	10
1107 †	**Waitzia aurea,** goldgelbe Immortelle	200	20
	Xeranthemum annuum, Papierblume.		
1111 *m*	**album pl.,** weissgefüllte	50	10
1112 *m*	**purpureum grandifl.,** grossblumige	50	10
1113 *m*	**imperiale fl. pl.,** dunkelpurpur	50	10
1114 *m*	**superbissimum,** neue kugelförmige dichtgefüllte	60	10
	Zinnia elegans flore pleno.		
1115 *m*	extra gefüllte gemischt . . . . . K. 12 —;	40	10
1119 *m*	**coccinea plena,** scharlach	40	10
1122 *m**	**pumila plena,** Zwerg-Varietäten gemischt	60	10
1124 *m*	**robusta grandiflora plenissima,** neue grösste dichtgefüllte . . . . . K. 24 —;	60	20
1126 *m**	**Zinnia Haageana fl. pl.,** gefüllte orangegelbe, reichblühend	200	20

Cucurbitaceen, Zierfrüchte.

No.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1127	**Abobra viridiflora,** Frucht scharlach	80	10
1128	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa,** reizende kleine Früchte purpurroth, weissgestreift	50	10
1129	**Coccinea indica,** Früchte scharlach	160	20
1130	**Cucumis anguineus flexuosa,** Schlangenmelone	60	10
1131	» **dipsaceus,** Weberkardenkürbis	60	10
1132	» **grossularia,** Stachelbeerkürbis	60	10
1134	» **aurantiaca,** orangenfrüchtig	60	10
1135	**Cucurbita maliformis,** Apfel-Kürbis, gestreifter	60	10
1136	**Cucurbita melanosperma,** buntblättriger **Angurien-Kürbis** mit glänzend grünen, weiss marmorirten Früchten und schönen Blättern, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben	60	20
1137	» **Pepo turbinata,** Türkenbund mehrere Sorten gemischt	60	20
1138	» **perennis,** ausdauernder für Lauben etc.	—	30
1139	» **piriformis,** Birnkürbis gemischt	60	10
1140	**Cyclanthera explodens,** explodirende	80	20
1141	**Lagenaria enormis,** extra grosse Früchte und Samen	40	10
1142	» **clavata,** Herkuleskeulenkürbis	30	10
1143	» **longissima,** längster	30	30
1144	» **minima,** kleinster	50	10
1145	**Luffa acutangula,** scharfkantige	60	10
1146	» **cylindrica,** cylinderförmige	60	10
1147	» **Soly-Qua,** interessante, enorm lange gurkenartige Früchte	60	10
1148	**Melothria cucumerina,** zierliche Schlingpflanze, deren kleine Früchte, wie Pfeffergurken eingemacht, deliciös schmecken	120	20
1149	**Momordica Balsamina,** Balsam-Apfel, interessant	40	10
1150	» **elaterium,** Spritzgurke	60	10
1152	**Scotanthus tubiflorus,** schöne dichtbebelaubte Schlingpflanze mit röhrigen Blumen und hübsch geformten scharlachrothen Früchtchen	600	30
1153	**Trichosanthes coccinea,** scharlachrothe Schlangenfrüchte	60	10
1154	Ein Sortiment Zierkürbis von 12 distincten Sorten . . . . . à 1 Pr.	100	—
1156	Zierkürbis viele Sorten gemischt . K. 9 —;	30	10


Ziergräser.

Auswahl der schönsten Sorten für Bouquets und decorative Zwecke.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend.

No.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1157 ♃	**Agrostis argentea,** silberweiss	80	10
1158	» **minutiflora,** reizend schön	—	20
1159	» **nebulosa,** sehr fein und zierlich	60	10
1160	» **pulchella,** feinstes Straussgras	20	10
1161 ♃	**Andropogon argenteus,** prachtvoll	80	10
1161a ♃	**Arundo Donax fol. var.,** bunter	80	10
1161b	**Asprella Hystrix,** neu, sehr schön	—	10
1162	**Briza maxima,** grösste Zitterlinse	20	10
1163	» » **compacta,** gedrungene	30	10
1164 ♃	» **media,** gewöhnliche	40	10
1165	» **minima,** kleinste	30	10
1166	**Bryzopyrum siculum,** schön	40	10
1167 ♃	**Bromus brizaeformis,** zitterlinsenartige Trespe . . . . . K. 2 —;	20	10
1168	» **Gussoni,** grossährige	20	10
1169	» **longiflorus,** langblumige	30	10
1170	» **madritensis,** reizend	30	10
1171	**Coix Lacrymae,** Hiobsthräne	30	10
1171a ♃	**Cyperus alternifolius,** bekannte Topfpflanze	600	40
1171b ♃	» **Papyrus**	—	40
1172	**Eragrostis amabilis,** lieblich	30	10
1173	» **capillaris,** sehr niedlich	30	10
1174	» **maxima,** neu, sehr elegant	100	20





Luffa cylindrica. 1146.



Pennisetum longistylum. 1190.



Althaea rosea fl. pl. (Malve.) 1210.


Nr.		Sorte	20 Gr. ₰	Port. ₰
1175	♃	**Erianthus Ravennae**, imposantes Ziergras wie Gynerium	60	10
1176	♃	**Eulalia japonica**, prachtvolles neues Gras, ähnlich Gynerium	120	20
1177	♃	**Festuca pectinella**, kammförmige	100	20
1178	♃	» **rigida**, für Modisten	40	10
1179	♃*	» **viridis**, zu Einfassungen	40	10
1180	♃	**Gymnothrix latifolia**, mehr als 2 Met. hohes effektvolles Gras zur Einzelpflanzung	60	20
1181	♃	**Gynerium argenteum**, Pampasgras, bekannte Prachtpflanze	60	10
1182		**Hordeum jubatum**, Mähnengerste	30	10
1183	♃	**Isolepis tenella**, für Ampel und Topf	—	20
1184		**Lagurus ovatus**, Hasenschwänzchen od. Sammetgras	30	10
1185		» **ovatus compactus**, dichtes	30	10
1186	♃	**Lasiagrostis argentea**, Silbergras, hübsche Aehren	20	10
1187		**Leptochloa gracilis**, sehr gefällig	30	10
1188	♃	**Melica ciliata**, gewimperte	30	10
1189	♃	**Panicum maximum**, effektvoll	200	20
1190		**Pennisetum longistylum**, gefällig für Einfassungen und Bouquets	40	10
1191		**Setaria aurea**, goldgelbe	40	10
1192		» **macrochaete**, grossährige	40	10
1193	♃	**Stipa elegantissima**, sehr elegant	200	20
1194	♃	» **pennata**, Federgras	40	10
1195		**Zea Caragua**, Riesenmais . . . . K. 1 50;	20	10
1196		» **gracillima**, kleinster . . . . » 2 50;	20	10
1197		» **japonica fol. var.**, bunter japanesischer Mais . . . . K. 1 20;	10	10
1198		Ein Sortiment Ziergräser von 12 Sorten	100	—

Staudengewächs - Samen.

Manche der hartkörnigen Staudensamen liegen sehr lange ehe sie keimen, einige sogar bis zum zweiten Jahre, weshalb dieselben bis dahin immer sorgfältig feucht und schattig gehalten werden müssen.

Die meisten der hier aufgeführten Species liefere ich auch in Pflanzen und verweise ich auf das Seite 35—41 aufgeführte Sortiment.

Nr.		Sorte	20 Gr. ₰	Port. ₰
1204	§	**Adlumia cirrhosa**, prachtvolle Schlingpflanze	300	30
1205	*	**Adonis vernalis**, Frühlings-Adonis	30	10
1206		**Aethionema coridifolium**	—	20
1207		**Agrostemma coronaria atropurpurea**, dunkelrothe	20	10
1208		» **coronaria bicolor**, weiss mit rosa	60	10
1209		**Althaea rosea fl. pl.**, engl. Preismalven gemischt	160	20
1210		12 Farben separat, jede	240	30
		Althaea rosea flore pleno var., Chater'sche Prachtmalven.		
1211		Viele Farben gemischt	400	30
1212		12 Farben separat, jede	600	40
1213		**Anchusa angustifolia**, tiefblau	—	20
1214		**Anemone decapetala**, weiss, hübsch	60	10
		Antirrhinum, Löwenmaul, siehe S. 18.		
1215		**Aquilegia chrysantha**, goldgelb	120	20
1216		» **flabellata nana alba**, neu	—	40
1217		» **Skinneri**, scharlach, prachtvoll	400	40
1218		» » **fl. pl. hybrida**, neue gefüllte	300	30
1219		» **vulgaris flore pleno**, gefüllte Akeley, in Prachtmischung	30	10
1220	*	**Arabis alpina**, vom März ab blühende, den ganzen Sommer hindurch hübsch grünbleibende Einfassungspflanze	100	10
1221		**Aster Bigelowi**, blauviolett, reichblühend	60	10
1222		**Asclepias incarnata**, orange	120	10
1223		**Asperula odorata**, Waldmeister	80	20
1224	*	**Aster alpinus**, niedrig	100	10
1225	*	**Aubrietia purpurea**, schön	240	20
1226	*	**Bellis perennis fl. pl.**, gefülltes Maassliebchen oder Tausendschön, gemischt	300	20
1227	*	» » **fl. pl.**, nur von Blumen ersten Ranges gesammelt	700	30
1228	*	» » » **albo pl.**, von extra gefüllten reinweissen Blumen	700	30
1229	*	» » » **albo Schneeball**, riesiggross, reinweiss	—	40
		Bellis-Aussaat wird stets einen Theil einfache Blumen ergeben.		
1230		**Bocconia japonica**, stattliche Blattpfl.	80	10
1231		**Campanula carpathica**, blaue Glockenblume	40	10
1232		» » **alba**, weisse	50	10
1232a		» **Grossecki**	40	10
1232b		» » **alba plena**	80	10
1233		» **lactiflora**, bläulichweiss, schön	—	30
1234		» **Medium**, einfache gemicht	30	10
1235		» » gefüllte »	80	10
1236		» **pyramidalis**	60	10
1237		» » **alba**	60	10
1238		» **turbinata**, Kreiselglocke	—	30
1239		**Catananche coerulea plena**, blaue Rasselblume	40	10
1240		**Cedronella cana**, blassroth, wohlriechend	200	20
1241	*	**Centaurea candidissima**, prachtvolle Einfassungs- und Teppichpflanze 10,000 S. 10 —; 1000 S. 1 20;	500	30
1242	*	**Centaurea gymnocarpa**, prachtvoll	100	10
1243	*	**Cerastium Biebersteini**, mit silberweissen filzigen Blättchen, sehr effektvolle Einfassung	120	20
1244	*	**Cerastium tomentosum**, schönstes	—	40
1245		**Chamaepeuce Casabonae**, schön	100	20
1246		» **diacantha**, distelartige Pflanze mit elfenbeinweissen Stacheln, sehr decorativ	40	10
1247		**Chelone** (Pentstemon) **barbata coccinea**, scharlachroth, hübsch	20	10
1248		**Coreopsis Atkinsoni**, gelb, hübsch	20	10
1249		**Delphinium chinense**, chines. Rittersporn, gemischt	30	10
1250		» **chin. pumilum**, ganz niedr. blauer	40	10
1251		» » » **album**	60	10
1252		» **elatum**, hohe perennirende	30	10
1253		» **formosum**, ultramarinblau	80	10
1254		» **hybridum**, einfache Spielarten	40	10
1254a		» » **fl. pleno**, gefüllte Rittersporn in bester Misch. 1000 S. 2 —; 100 S.	—	30
		Dianthus barbatus,		
1255	*	Bartnelken gemischt	20	10
1256	*	**flore pleno**, gefüllte Sorten gemischt	200	20
2257	*	**auriculaeflorus**, weissäugige, schön	30	10
		Dianthus caryophyllus fl. pl.,		
1258		extra gefüllte einfarbige Landnelke	300	20
1259		extra gefüllte bunte Landnelken	600	30
1260		Bunte Landnelken von Rangblumen	1200	50
1261	*	**Wiener gefüllte frühblüh. Zwerg-**	180	20



Dianthus barbatus. 1255.


Gentiana acaulis. 1283.


Myosotis alpestris. 1319.

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1262	**Grenadin-Zwergnelke**, glühend scharlach, echt	600	40
	extra gefüllte Topfnelken,		
1263	**Rangblumen** 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 50 S.	—	50
1264	**Remontant-Topfnelken**, I. Ranges, 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S.	—	30
1265	**neue niedr. Rem.-Topfn.**, 85% gefüllte gebend . . 1000 S. 12 —; 100 S. 1 —; 25 S.	—	40
1266	niedrige „**Margarethen**“ **Remontant-nelken**, blühen bei bei zeitiger Aussaat von September an, bringen 80% gefüllte. Sehr empfehlenswerthe Classe I. 1 Gr. 0 60;	800	40
1267	neue **Genueser** frühblühende **Remontantnelken**, nicht ganz so früh wie die Marg. Nelken, Blumen aber noch vollkommener u. nicht platzend, ausgezeichnete Schnittblume 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 25 S.	—	50
1268	neue **gelbe Remontant-Nelke Comtesse de Paris**, eine Pflanze von üppigem Wuchs, zahlreiche schön gelbe grosse wohlgeformte Blumen bringend 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 25 S.	—	50
1269 *	**Dianthus plumarius**, schott. Federnelke	30	10
1270 *	» » **fl. pl.**, beste gefüllte	300	30
1271	» **semperflorens, Angers-Nelke**, eine neue hybride Form von niedrigem Bau, grossem Blüthenreichthum und angenehmem Wohlgeruch und zu den besten Winterblühern gehörend. Wenig Samen gebend . . 1000 S. 4 —; 100 S. — 60; 50 S.	—	40
1272	**Digitalis gloxiniaeflora**, gloxinienblüthiger Fingerhut gemischt	30	10
1273	» **purpurea**, gemischt	30	10
1275	**Eremurus turkestanicus**, zimmtbraun 1000 S. 5 —; 100 S. — 75; 10 S.	—	20
1276 *	**Erigeron aurantiacus**, leucht. orange	400	30
1277 *	» **speciosus**, blasslilla	60	10
1278	**Eryngium dichotomum**, blau	100	10
1279	» **planum**, stahlblaue Blüthenköpfe	40	10
1280	**Fragaria indica**, schöne Schlingpflanze für Ampel	300	30
1281	**Gaillardia grandiflora**, grossblumige Varietäten, sehr effectvoll	40	10
1283 *	**Gentiana acaulis**, niedrige kriechende Species mit 4 Cm. langen dunkelultramarinblauen Blumen vom Frühjahr bis Spätherbst	200	20
1284	**Geranium ibericum**, grossblumig blau	160	20
1285	**Gladiolus gandavensis**, v. Rangblumen	200	30
1286	» **Lemoinei hybridus**, Lemoines neue winterharte Hybriden, prachtvoll	300	30
1287	**Gnaphalium Leontopodium**, echtes Edelweiss, hier geerntet 1000 S. 1 —; 200 S.	—	30
1288	**Gypsophila paniculata**, Schleierblume	30	10
1289	**Helenium Hoopesi**, neu	—	30
1291	**Helianthemum mutabile**, Sonnenrös'chen in Prachtmischung	40	10
1292	**Helleborus hybridus, Jacobs neue Hybriden:**		
	1. Prachtmischung 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 25 S.	—	40
	2. **Reinweisse Varietäten** 100 S. 4 —; 10 S.	—	50

Helleborus hybridus:

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
	3. **Reinweiss m. Punktzeichnung** 1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S.	—	30
	4. **Hellrothe Varietäten** 1000 S. 15 —; 100 S. 2 —; 10 S.	—	30
	5. » **mit Punktzeichnung** 1000 S. 16 —; 100 S. 2 —; 10 S.	—	30
	6. **Dunkelrothe Varietäten** 1000 S. 16 —; 100 S. 2 —; 10 S.	—	30
	7. » **mit Punktzeichnung** 1000 S. 16 —; 100 S. 2 —; 10 S.	—	30
1293	**Helleborus niger**, weisse Schneerose	60	10
1294	**Hemerocallis flava**, gelbe Taglilie	40	10
1295	**Hepatica angulosa**, grosses Karpathen-Leberblümchen	—	30
1296	» **triloba alba**, weisses Leberblümchen	800	30
1297	» » **coerulea**, blaues »	200	10
1298	» » **rubra**, rothes »	400	30
1299	**Heracleum giganteum**, riesige Blattpfl.	30	10
1301	**Iberis garrexiana**, weiss	60	10
1302	» **sempervirens**, weiss	60	10
1303	**Lathyrus latifolius**, perennirende Wicke gemischt	60	10
1304	» **latifolius albus**, weiss, prachtvoll	300	30
1305	**Leucanthemum latifolium**, grösstes Massliebchen, für Binderei	100	20
1306	**Linaria alpina**, zierlich	—	20
1307	**Linum flavum**, gelber Lein	100	20
1308	» **perenne**, blauer	20	10
1309	**Linaria cymbalaria**, sehr niedlich für Steinparthieen	400	30
1310	**Lobelia fulgens Queen Victoria**, prachtv., mit dunkelroth. Blättern, 1 Gr. 3 —;		30
1311	**Lychnis alpina**, sehr nett	—	30
1312	» **chalcedonica**, brenn. Liebe	30	10
1313	» **fulgens**, leuchtend prachtvoll	100	10
1314	» **Haageana**, prächtig zinnober	200	20
1315	» » **hybr. nana**, weiss mit roth und fleischfarbig, constant niedrig	500	40
1316	» **Viscaria splendens**	80	10
1317	**Malva moschata alba**, schön f. Binderei	100	20
1318	**Michauxia campanulata**, prachtvoll	—	30
1319	**Myosotis alpestris**, blaues Alpenvergissmeinnicht . K. 24 —;	60	10
1320	» » **alba**, weisses	60	10
1321	» » **rosea**, rosenrothes	100	20
1322	» » **nana alba**, niedriges weisses	100	20
1323	» » » **coerulea**, blaues	100	20
1324	» » » **rosea**, rosenr.	160	20
1325	» » **robusta grandiflora Elise Fonrobert**, grossblumig, distinct, prachtvoll zum Schneiden	120	20
1326	» **alpestris Victoria**, neu, niedrig, kugelförmig, Mittelblume gefüllt	400	30
1327	**Myosotis palustris semperflorens**, immerblühendes Vergissmeinnicht	240	30
1328	**Onopordum tauricum**, majestätische ornamentale Pflanze	50	10
1329 *	**Papaver nudicaule album**, weiss	140	20
1330 *	» **nudicaule luteum**, gelbweiss	140	20
1331	» **orientale**, zinnoberroth	300	30
1332	» **pilosum**, hell orange	800	20
1333	**Peltaria alliacea**, prächtig weisse Frühjahrsblume	100	20
1334	**Pentstemon gentianoides**, neueste Hybriden, blühen aus Samen gezogen im ersten Jahre und eignen sich sehr gut für Gruppen und Töpfe	400	20
1335	**Pentstemon pubescens**, behaarter	60	10
1336	**Phlox perennis hybrida**, ausdauernder Gartenphlox, von schönen Sorten geerntet	200	30

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1337	**Physalis Alkekengi**, Judenkirsche	80	10
1338	**Phyteuma Scheuchzeri**, sehr niedlich	—	30
1339	**Platycodon Mariesi**, prächtige grossbl. niedrige Glockenblume	400	30
1340	**Polemonium album**, schön für Bouquets	20	10
1341	**Potentilla**, einfache Sorten gemischt	—	10
1342	» gef. Sorten gemischt . . . 1 Gr. — 60;	—	30
	Primula, Primel.		
1343 *	**Auricula**, gute Mischung	600	30
1344 *	» Nummerblumen . . . . . . 1 Gr. 1 50;	—	50
1345 *	**veris** (elatior), Sammetprimel, in vielen Nüancen	240	20
1346 *	» von Prachtsorten geerntet	300	30
1347 *	» feinste Goldrand-Varietäten	600	30
1348	**japonica**, dunkelroth, prachtvoll	400	30

Primula obconica.

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1349 *	**obconica**, gute Neuheit; wenn im Februar ausgesäet, blüht diese Primel vom Sommer an ununterbrochen . . 1 Gr. 2 —;	—	30
1350	**Pyrethrum**, neue Sorten gemischt	120	20
1351	**Pyrethrum** gefüllte Sorten gemischt 1000 S. 3 —;	—	30
1352 *	» **parthenifolium aureum** K. 30 —;	60	10
1353 *	» » **aureum laciniatum**	80	10
1354 *	» » » **selaginoides**	300	30
1355	**Rheum Emodi**, prachtvoll, grossblättrig	600	10
1356	» **palmatum**, schön geschnittenes Blatt	—	50
1357	» » **atropurpureum**	—	50
1358	» **Queen Victoria**, auch für Gemüse	20	10
1359	**Rudbeckia maxima**, imposant	200	30
1360 *	**Salvia argentea**, silberweisse Blätter	40	10
1361	**Saxifraga cordifolia purpurea**, selten	—	30
1362	» **speciosa**, selten	—	30
1363	**Silene Schafta**, niedliche rosenrothe	80	10
1364 *	**Spergula pilifera**, rasenbildend, in Sandboden guter Ersatz desselben	600	30
1365 *	**Stachys lanata**, silberfarben filziges Laub	20	10
1366	**Statice incana hybrida** . . . K. 7 —;	20	10
1367	**Symphiandra Hofmanni**, weisse Glockenblume	200	30
	Tritoma (Kniphofia), Tritoma.		
1368	**corallina**, neu, remontirend 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S.	—	30
1369	**uvaria grandiflora**	100	20
1370	» **spectabilis**, riesige corallenrothe Blumenrispe . . . 1000 S. 6 —; 50 S.	—	40
1371	**Trollius europaeus**, Trollblume	300	20
1372	**Tunica Saxifraga**, Felsnelke	100	10
1373	**Valeriana, Baldrian**, gemischt	30	10
1374 *	**Veronica incana**, Laub silbergrau	500	40
1375 *	**Viola cornuta**, hellblau	100	20
1376 *	» » **alba**, reinweiss	120	20
1377 *	» » **blue Perfection**, schönstes	500	30
1378 *	» » **lutea**, leuchtend gelb	100	20

Das Hornveilchen deckt unter zusagenden Verhältnissen den Boden vollkommen mit seinem blätterreichen Gezweige und über dem Laubteppiche erheben sich frei Hunderte von Blumen, welche den ganzen Sommer hindurch andauern. Unstreitig ein ganz vorzügliches Material für Teppichbeete und Einfassungen.

Nr.		20 Gr. ₰	Port. ₰
1379	**Viola odorata semperflorens**, immerblühendes Gartenveilchen	120	20
1380	» » **alba**, weisses »	120	10
1381	» » **russica**, grosses russisches Treibveilchen	300	30
1382	» » **Augusta**, ergiebigstes Treib	200	30
1384	» » **Czaar**	300	30

Topfgewächs-Samen.

Die mit einem *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen.

Die Anzucht eines grossen Theiles der nachfolgenden Topfgewächse aus Samen bedarf einer besonderen Pflege und Aufmerksamkeit.

Alle feinsamigen Species, z. B. **Azalea, Begonia, Calceolaria, Erica, Gloxinia etc.**, werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Im Allgemeinen ist als Norm wohl hinzustellen, bei Aussaaten in Töpfe die Samen eben nur so stark zu bedecken, als sie selbst sind. Es ist dem Versehen hierbei und den so oft fehlenden Bedingungen, welche zum Keimen dieser feinen Sämereien unerlässlich sind, hauptsächlich zuzuschreiben, wenn derartige Aussaaten missrathen.

Nr.		₰
1385	Abutilon viele Varietäten gemischt 1000 S. 3 —; 50 S.	30
1386	Acacia lophanta, gewöhnliche Zimmerakazie 20 Gr. — 20; Port.	10
1387	» » speciosa, hübsch » — 40; »	10
1388	» » nana compacta, neue niedrige 20 Gr. — 80; »	20
1389	**Ardisia crenulata**, im Winter mit rothen Früchten geziert . . . . . . 100 S. 2 —; 10 S.	30
1390	Azalea indica, Prachtsorten gemischt 1 Gr. 3 —; 1000 S. 1 50; 100 S.	30

Begonia hybrida, knollentragende Sorten.


hybrida gigantea, riesenblumige Hybriden:

Nr.				Port. ₰
1391	**dunkelblutrothe**	1 Gr.	5 ℳ	Port. 50
1392	**leuchtend scharlach**	1 »	5 »	» 50
1393	» **rosa**	1 »	5 »	» 50
1394	**crêmefarbig blassgelb**	1 »	10 »	» 50
1395	**reinweiss**	1 »	5 »	» 50
1396	**reingelbe**	1 »	10 »	» 50
1397	**alle Farben gemischt**	1 »	5 »	» 50
1404	**neueste gefüllte Hybriden**	1000 S.	1 50;	Port. 50

Die Verwendung der knollentragenden Begonien sowohl zur Topf- als auch zur Freiland-Cultur ist jetzt allgemein bekannt und wird in dem Masse an Ausdehnung gewinnen, als in der Erzielung neuer Varietäten so überraschende Resultate erreicht worden sind. Man behandelt dieselben wie alle zarteren Annuellen. Im Februar ausgesäet entwickeln sie schon nach 3—4 Monaten ihren prächtigen, lange andauernden Flor.

Nr.		₰
1405	**Begonia Rex** und andere durch Belaubung ausgezeichnete nicht knollentragende Hybriden gemischt . . . . . . 1000 S. 2 50; 100 S.	40
1406	**Begonia Schmidti**, dunkelbronzegrüne Belaubung, weisse Blumen; reichblühend Port.	30
1407	**Begonia semperflorens alba**, harte immerblühende Species zum Auspflanzen . . Port.	30
1408	**Begonia semperfl. rosea**, neu, schön »	30
1408½	» » **atrorubra „Vernon“**, neue lebhaftrothe Varietät, ausgezeichnete Gruppenpflanze . . . . Port.	50

		₰
1409	**Calceolaria hybrida grandiflora**, unübertroffen und mehrfach preisgekrönt.	
	1. prächtig getigerte grossblumige 1 Gr. 5 —; (P. von ca. 1000 S.)	50
	2. grossblumige getuschte 1 Gr. 4 —; (P. von ca. 1000 S.)	50
	3. nana, getigerte Zwerg- 1 Gr. 6 —; (P. von ca. 1000 S.)	50
	4. rugosa, von echten, wirklich strauchartigen Calceolarien im reichsten Farbenspiel gesammelt . . . . 1000 S. 1 —; 500 S.	50
	Canna, Blumenrohr, decorative Blattpflanze.	
1410	» rothe gemischt K. 15 —; 20 Gr. — 40; Port.	20
1411	» grüne » » 5 —; » — 20; »	10
1411a	» **Collection Crozy** . » 1 20; »	50
1411b	**Carica Papaya**, Melonenbaum 1000 S. 6 —; 10 S.	20
1412	**Centaurea argentea vera** (cand.) 10,000 S. 10 —; 1000 S. 1 20; 200 S.	30
1413	**Cineraria hybrida**, von den besten Nummerblumen gesammelt 1 Gr. 2 —; 1000 S. — 80; 500 S.	50
1414	» **hybrida nana**, niedrige, 20 Cm. Höhe, compact, Nummerblumen 1 Gr. 2 —; 500 S.	50
1415	» **hybrida grandifl. nana**, neueste niedr. riesenblumige . . . . . 1 Gr. 5 —; 200 S.	30
1416	» maritima, Gruppenpflanze mit silberweissen Blättern . . . . 20 Gr. — 30; Port.	10
1418 §	**Cobaea scandens** . . . . » 1 —; »	20
1419 §	» » **flore albo**, weissblühende 20 Gr. 4 —; Port.	40
1420 W	**Coleus**, Prachthybriden . . 1 Gr. 3 —; 100 S.	40
1421	Convolvulus mauritanicus, reichblüh. Ampelpflanze . . . . 20 Gr. 1 —; Port.	20
1422	**Cordyline indivisa** . . . . 20 » 1 20; »	30
1423	» ind. **latifolia** . . . . 20 » 2 —; »	30
1423a	» » **Veitchi** . . . . 20 » 2 —; »	30
	Cordyline, andere, siehe unter Dracaena.	
1424	**Cyclamen persicum**, Zimmer-Alpenveilchen, gemischt . 20 Gr. 8 —; 50 S.	30
1425	» **persicum album**, weisses 1000 S. 7 —; 100 S. — 80; 25 S.	30
1426	» » **grandiflorum atrorubrum**, ganz dunkles, extra grossblumig 1000 S. 7 —; 100 S. — 80; 25 S.	30
1427	» » **giganteum atrorubrum** 1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 25 S.	80
1428	» » » **album** 1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 25 S.	70
1429	» » » englische Prachtsorten gemischt 1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 25 S.	70
1430	**Dahlia variabilis**, einf. Georginen, Prachtsorten gemischt . . . 20 Gr. 2 50; Port.	20
1431	» **neue gestreifte Varietäten** effectvoll 20 Gr. 3 —; Port.	30
1432	» **Jules Chrétien**, niedrig reichblühend 20 Gr. 6 —; Port.	40
1433	» **Président Carnot** . . 20 » 6 —; »	40
1434	» **Juarezi** oder **Cactus-**, Samen in prachtvoller Mischung . . . 20 Gr. 8 —; Port.	50
1435 W	Datura arborea, baumartiger Stechapfel . »	40
	Dracaena australis, hier geernteter Samen 20 Gr. 3 —; Port.	40
1436	» **Draco**, Drachenblutbaum, imposant 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 1 S.	30
	» indivisa, siehe Cordyline.	
1437	» rubra, rothblühende . . . 100 S. 3 —; 10 S.	40
1438 §	Eccremocarpus scaber (Calampelis), schöne Schlingpflanze . . . . 20 Gr. 1 80; Port.	20
1439	**Erythrina criola galli**, Corollenstrauch 20 Gr. 1 60; Port.	30
1445	**Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum**, der bekannteste und am meisten cultivirte Eucalyptus . . . . 20 Gr. 1 50; Port.	10
1446	**Eucalyptus amygdalina, Pfefferminzbaum**, eleganter und zierlicher als der viel verbreitete Euc. globulus . 20 Gr. 2 —; Port.	20
1447 W	**Gesneria macrantha**, grossblumige Species, glänzend scharlachroth . . . . Port.	40
W	**Gloxinia hybr. crassifolia grandiflora**, Samen von meiner Prachtsammlung.	
1450	**erecta**, Blumen aufrechtstehend 1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S.	40
1450a	» nur **rothe** Varietäten . 1 Gr. 6 —; 1000 S.	80
1451	» » **blaue** » . 1 » 6 —; 1000 »	80
1451a	**horizontalis**, Blumen horizontal 1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S.	40
1451b	» **rothe Varietäten** . 1 Gr. 6 —; 1000 S.	80
1451c	**horizontalis blaue Varietäten** 1 Gr. 6 —; 1000 S.	80
1452	**pendula**, Blumen hängend 1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S.	40
1453	**punctata elegantissima**, neue punktirte 1 Gr. 6 —; 1000 S. 1 —; 500 S.	60
1454	alle Classen gemischt 1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S.	40
	Meine Gloxinien sind unübertroffen, sie zeichnen sich vor andern durch die grossen bouquetständ. Blumen in den prächtigsten Farben aus.	
1455	Heliotropium, Vanille, viele Sorten gemischt 20 Gr. 2 —; Port.	20
1456	Hibiscus puniceus, Stundenblume, dunkelrothe 1000 S. 4 —; 100 S. — 60; 25 S.	20
1458	**Impatiens Sultani**, neu . 1000 » 3 —; 100 S.	40
1460 W	Lantana, viele Sorten gemischt 20 Gr. — 60; Port.	20
1462 §	Lophospermum scandens, schöne Schlingpflanze 20 Gr. 4 —; Port.	40
1463 §	**Medeola asparagoides**, zierliches Ampelgewächs, unentbehrlich zu feinen Bindereien 20 Gr. 3 —; Port.	30
1464	**Mesembrianthemum cordifolium fol. var.**, allerliebste niedrige Pflanze für Topfcultur u. Teppichgärtnerei 1000 S. 1 50; 200 S.	40
1465	**Musa Ensete** 1000 S. 50 —; 100 » 6 —; 5 »	40
1466 W	**Naegelia hybrida**, Louis van Houtte's prachtvolle Hybriden . . . . Port.	40
1470	Pelargonium zonale scarlet, Scharlach-Pelargonium, viele Varietäten gemischt 20 Gr. 1 60; Port.	20
1471	» zonale, **silber- und goldbuntblättrige** gemischt . . . . 100 S. 3 —; 10 S.	40
1471a	**Phormium longifolium speciosum**, das schönste . . . 1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S.	30
1472 W	**Poinsettia pulcherrima**, schöne winterblühende Zimmerpflanze, leicht keimend und rasch wachsend 1000 S. 35 —; 100 S. 4 —; 5 S.	50
1473	**Primula chinensis, chinesische Primel.**	
	1. gefranste rothe 20 Gr. 30 —; 1000 S. 3 —; 100 S.	40
	2. » weisse . 20 » 36 —; 1000 » 3 50; 100 »	50
	3. gefranste leuchtend carmoisinrothe 20 Gr. 40 —; 1000 S. 4 —; 100 S.	50
	4. » scharlachrothe . . . 1000 » 6 —; 100 »	80
	5. » magenta splendida . 1000 » 6 —; 100 »	80
	6. » **cristata**, neue krausblättrige weisse, halb od. ganz gefüllt, reichblühend 1000 S. 5 —; 100 S. — 60; 50 S.	40
	7. » » **kermesina splendens**, leuchtroth gefüllt, neu 1000 S. 5 —; 100 S. — 60; 50 S.	40
	8. » gemischt 20 Gr. 30 —; 1000 » 3 —; 100 »	40
	9. » gefüllte weisse 1000 S. 10 —; 100 » 1 20; 25 »	50
	10. » » carmoisinrothe (kermesina plena) 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 25 S.	50
1474 §	Rhodochiton volubile, schöne Schlingpflanze, wie Cobaea verwendbar . 1000 S. 4 —; 50 S.	30
1475	**Rhododendron arboreum hybridum**, Samen von einer Prachtcollection geerntet 20 Gr. 4 —; Port.	40
1476	Rhododendron ponticum . . 20 » 1 —; »	10
1477 W	**Rivinia humilis**, äusserst decorative Pflanze mit zierlichen Trauben rother Beeren 20 Gr. 5 —; 50 S.	20
1478	**Salvia patens**, sehr schön himmelblau 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S.	40
1479	» **splendens**, leuchtend scharlachroth 1000 S. 3 —; 100 »	40
1480	Solanum cabiliense argenteum (marginatum), schöne silberweisse Blätter 20 Gr. — 80; Port.	20
1481	» capsicastrum, zierliche rothe Früchte 20 Gr. — 80; »	20
1482	» **Hendersoni**, neu . . 20 » 3 —; »	30
1483	» laciniatum . . . . 20 » — 60; »	10
1484	» robustum . . . . 20 » 2 —; »	20
1488	**Torenia Fournieri** (edentula), Blumen sammtig blau schattirt, in reichlicher Fülle. Gedeiht am besten im temperirten Hause . Port.	30
1489 W	Tydaea, viele Sorten gemischt 1000 S. 1 —; 200 S.	30
1490	Veronica, Samen einer Elite-Collection . Port.	40
1491	Vinca rosea, schönes Sinngrün 20 Gr. 1 20; »	20
1492	» alba, weissblühendes . . . 20 » 1 20; »	20
1493 W	**Wigandia caracassana**, imposante Blattpflanze . . . . 20 Gr. 2 —; Port.	30
1494 W	» imperialis, gleichfalls prächtig 20 Gr. 2 50; »	20
1495	Yucca aloefolia **gigantea** . 20 » 1 —; »	30
1496	» quadricolor, vierfarbige 20 » 3 —; »	40

Kentia Belmoreana.



Areca Baueri.



Kentia Canterburyana.

V. Einige Handels-Palmen.

Viele Species sind bei Ausgabe des Catalogs noch nicht auf Lager, sondern werden erst im Laufe der Saison erwartet. Aufträge darauf werden aber schon im Voraus entgegengenommen, um gleich nach Eintreffen meiner direkten Importe effektuirt zu werden. Dies ist um so nöthiger, als viele Palmensamen nur sehr kurze Zeit ihre Keimkraft bewahren.

Ich versende nur solche Samen, die ich für gesund und keimfähig halte, aber irgend welche Garantie für einen mehr oder minder guten Aufgang kann nicht übernommen werden. Vielmehr wolle man mir sogleich bei Empfang alle die Sendungen zur Verfügung stellen, deren Güte man bezweifeln zu müssen glaubt.

Nr.	Sorte	Preis	₰
1497	**Areca Baueri,** extra schön	1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 10 S.	40
1498	» **lutescens** (Hyophorbe indica)	1000 S. 30 —; 100 S. 3 50; 10 »	50
1499	» **sapida** (Kentia)	1000 S. 20 —; 100 » 2 50; 10 »	30
1500	**Brahea filamentosa** (Pritchardia)	1000 S. 6 —; 100 S. — 80; 10 »	20
1502	Chamaerops elegans, unterseitig silbergrau	100 S. 3 —; 10 »	50
1504	» **excelsa** (Fortunei)	1000 S. 2 50; 100 » — 40; 25 »	20
1505	» humilis, südeuropäische Zwergpalme	K. 4 —; 10 »	30
1506	**Cocos australis**	1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 10 »	40
1507	» Bonnetti	100 » 5 —; 5 »	50
1508	» flexuosa	100 » 3 50; 10 »	50
1509	» **Romanzoffiana,** die schönste für Zimmercultur	1000 S. 36 —; 100 S. 4 —; 10 S.	50
1510	» **Wedelliana**	1000 S. 60 —; 100 » 7 —; 5 »	40
1511	» **Yatai,** schön	100 » 6 —; 5 »	50
1512	**Corypha australis,** austral. Fächerpalme	1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 10 S.	30
1513	**Kentia Belmoreana,** keimende Samen	1000 S. 90 —; 100 S. 10 —; 5 »	70
1514	» **Canterburyana,** keimende Samen	1000 S. 180 —; 100 » 20 —; 3 »	80
1514½	» » Sämlinge	100 » 25 —; 10 »	300
1515	**Kentia Forsteriana,** keimende Samen	1000 S. 90 —; 100 S. 10 —; 5 S.	70
1516	**Latania borbonica** (Livistona sinensis), Samen europäischer Ernte, im Februar lieferbar, Korn für Korn keimfähig	10,000 S. 80 —; 1000 S. 9 —; 100 S. 1 —; 10 S.	30
1517	**Latania borb. erecta,** mit aufrechten Wedeln	1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 10 S.	40
1518	**Livistona olivaeformis,** raschwachsend, Wedel grösser und stärker als bei Lat. borbonica, schön	1000 S. 50 —; 100 S. 6 —; 5 S.	50
1519	**Oreodoxa regia,** Königspalme	1000 S. 25 —; 100 » 3 —; 10 »	40
	Phoenix:		
1521	**canariensis**	1000 S. 6 —; 100 S.— 80; 10 S.	30
1522	**cycadifolia**	1000 » 25 —; 100 » 3 —; 10 »	40
1523	**dactylifera,** Dattelpalme, als grosse Pflanze sehr hübsch	1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 10 S.	30
1524	**farinifera,**	1000 » 25 —; 100 » 3 —; 10 »	40
1525	**leonensis,** überaus prachtvoll	1000 S. 15 —; 100 S. 1 80; 10 S.	30
1526	**reclinata,** beliebteste Handelssorte	1000 S. 15 —; 100 S. 1 80; 10 »	30
1527	**senegalensis,** extra schön, Wedel breiter als die von leonensis	1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S.	30
1528	**rupicola**	1000 » 35 —; 100 » 4 —; 10 »	50
1529	**tenuis,** durch zahlreiche überhängende Wedel auffallend schön	1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 10 S.	30
1530	**Ptychosperma Alexandrae,** sehr schön	1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 10 »	40

Da Kentia-Samen fast immer unverlässlich im Aufgehen sind, ich aber andererseits das Risico für den Aufgang der übrigens selten höher als 30 % kommt, nicht übernehmen kann, so habe ich mich entschlossen, von jetzt ab nur noch vorgekeimte Samen davon zu verkaufen. Die Preise dafür habe äusserst billig gestellt.



Phoenix reclinata.



Phoenix canariensis.



Phoenix tenuis.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse,

winterharte Stauden und Farne etc. (im Auszug).

Specialität!


Das vollständige, reich illustrirte, beschreibende Verzeichniss wird jedem Interessenten auf Verlangen gratis und franco zugesendet.

	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Achillea ptarmica fl. pl., reinweiss	10 —	1,20	— 20
Achimenes, 10 Sorten separat	6 —	— 75	— 10
» viele Sorten gemischt	2 —	— 30	— —
Aconitum Napellus	15 —	1,80	— 20
» **Sprengelianum**	30 —	3,50	— 40
» **variegatum**	20 —	2,50	— 30
Acorus japonicus fol. var., bunt	12 —	1,50	— 20
Actaea racemosa	25 —	3 —	— 40
» **spicata**	15 —	1,80	— 20
Adiantum pedatum, virg. Haarfarrn	50 —	6 —	— 70
Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	15 —	1,80	— 20
Agapanthus umbellatus, stark	40 —	5 —	— 60
» » **maximus**, grösster	— —	9 —	1 —
Ajuga reptans atropurpurea	10 —	1,20	— 15
Allosurus crispus, selten	40 —	5 —	— 60
Alstroemeria aurantiaca	15 —	2 —	— 30
» **aurea**	12 —	1,50	— 20
» **brasiliensis**	15 —	2 —	— 30
» **chilensis**	12 —	1,50	— 20
» **lutea**	10 —	1,50	— 20
» **psittacina**	12 —	1,50	— 30
» **pulchella**	8 —	1,—	— 20
» **tricolor**	12 —	1,50	— 30
Unter Laubdecke hart!			
Amaryllis Belladonna, extra stark	25 —	3 —	— 40
» **aulica platypetala**	— —	20 —	2,50
» **formosissima**, extra stark	20 —	2,50	— 30
» **hybrida**, neue Prachthybriden, extra stark	220 —	25 —	3 —
» **pardina**, selten	80 —	9 —	1 —
» **pardina × Tettaui**	— —	9 —	1 —
» **purpurea** (Vallota) . . . . $^{0}/_{0}$ 40 bis	60 —	7 —	— 80
» **Tettaui** (robusta) . . . . . $^{0}/_{0}$ 60 bis	90 —	10 —	1,25
» **vittata**, weissgrundige Hybriden	70 —	8 —	— 90
» » **Graveana**, scharlach	90 —	10 —	1,25

	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Anemone hortensis (coronaria), Garten-Anemonen:			
gefüllte in Prachtmischung . $^{00}/_{0}$ 25 ℳ	3 —	— 40	— 10
» **scharlachrothe** . . . . $^{00}/_{0}$ 36 ℳ	4 —	— 50	— 10
» 1000 Stück in 10 Sorten . . 40 ℳ	— —	— —	— —
» 100 Stück in 10 Sorten . . 4,50 ℳ	— —	— —	— —
einfache **chin. blaue** . . . . $^{00}/_{0}$ 40 ℳ	4,50	— 60	— —
» » **scharlachrothe** $^{00}/_{0}$ 15 ℳ	2 —	— 30	— —
» » **weisse**, d. „Braut" $^{00}/_{0}$ 30 ℳ	4 —	— 50	— —
» » Prachtmischung . $^{00}/_{0}$ 15 ℳ	2 —	— 30	— —
» **französ. von Caen** . $^{00}/_{0}$ 32 ℳ	4 —	— 50	— —
Anemone apennina, bl. Windröschen	4 —	— 50	— 10
» **fulgens**, französische	8 —	1 —	— 15
» **japonica**, roth	15 —	2 —	— 30
» » **elegans**, rosa	20 —	2 50	— 30
» » **Honorine Jobert**, reinweiss	15 —	2 —	— 30
» **nemorosa alba plena**, Rhizome	6 —	1 —	— 15
» » **rubra** (rosea) **plena**	20 —	2,50	— 30
» **Pulsatilla**, Küchenschelle, schön	9 —	1 —	— 15
» **sylvestris**, weiss, im Mai blühend	20 —	2 50	— 30
» » junge Pflanzen	10 —	1,20	— 20
Antennaria tomentosa candida	10 —	1,20	— 20
Anthericum Liliastrum, Zaunlilie	28 —	3 —	— 40
Apios tuberosa (Glycine), Schlingpflanze	18 —	2 —	— 30
Aquilegia alpina	20 —	2,50	— 30
» **coerulea**	12 —	1,50	— 30
Arabis Androsace	12 —	1,50	— 30
» **alpina fol. var.**, weissbunt	20 —	2,50	— 30
» **japonica**, schöne Belaubung	12 —	1,50	— 20
Armeria alpina, sehr niedrig	10 —	1,20	— 20
» **Cephalotes rosea**	12 —	1,50	— 20
» **Laucheana**, intensiv carmin	10 —	1,20	— 20
» **maritima alba**, weiss	10 —	1,50	— 20
Artemisia Stelleriana, silbergrau	18 —	2 —	— 30
Arum Dracunculus, extra	25 —	3 —	— 40
» **italicum**, winterhart	6 —	1 —	— 20




Anemone japonica.




Bambusa gracilis.



Amaryllis vittata hybrida.



Amaryllis (Vallota) purpurea.



Begonia hybrida maxima.

	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Arundo Donax, grün	20 —	2,50	— 30
» » **fol. var.**, weissbunt	35 —	4 —	— 50
Asarum ariaefolium, canadense, caudatum, virginicum, jede Sorte	— —	4 —	— 50
Asclepias incarnata, schön	25 —	3 —	— 40
» **tuberosa**, schön	25 —	3 —	— 40
» **syriaca**, beste für Bienen	10 —	1,20	— 20
Asphodelus luteus flore pleno	40 —	4,50	— 50
Aspidium, Schildfarrn			
acrosticoides	40 —	5 —	— 60
aculeatum (Polystichum)	25 —	3 —	— 40
» **Brauni**, selten	80 —	9 —	1 —
atratum (Cyrtomium)	75 —	8 —	1 —
Boothi (spinulosum Boothii), selten	80 —	9 —	1 —
cristatum, selten	60 —	7 —	— 80
» **Clintonianum**	80 —	9 —	1 —
erythrosorum, prachtvoll	40 —	5 —	— 60
Goldieanum, selten	80 —	9 —	1 —
Lonchitis (Polystichum)	25 —	3 —	— 40
marginale, schön	50 —	6 —	— 75
munitum, prachtvoll u. selten	80 —	9 —	1 —
novaboracense	40 —	5 —	— 60
pilosum (aculeatum pilosum), selten	80 —	9 —	1 —
rigidum australe, schön	40 —	4,50	— 50
» **alpinum**	30 —	3,50	— 40
» **argutum**	50 —	6 —	— 75
spinulosum	25 —	3 —	— 40
» **dilatatum**	30 —	4 —	— 50
» **intermedium**	40 —	5 —	— 60
thelypteris	25 —	3 —	— 40
Asplenium *L.*, Strichfarrn			
angustifolium	40 —	5 —	— 60
ebenium, selten	50 —	6 —	— 75
Hallerii (fontanum)	25 —	3 —	— 40
septentrionale, viride, Trichomanes, jede Sorte	20 —	2,50	— 30
Aster alpinus, kriechend	15 —	2 —	— 30
» » **speciosus**, sehr grossblum.	25 —	3	— 40
» **Bigelowi**, hellblau	9 —	1 —	— 20
» **coccineus**	10 —	1,20	— 20
» **Datschi**, weiss, prachtvoll	18 —	2 —	— 30
» **ericoides**, ungemein zierlich	10 —	1,20	— 20
» **horizontalis** (pendulus)	15 —	2 —	— 30
» **hybr. Mad. Soymier**	10 —	1,20	— 20
» **leucanthus**, zartlilla, frühbl.	15 —	2 —	— 30
» **longifolius formosissimus**	10 —	1,20	— 20
» **Nova-Angliae**, blau	10 —	1,20	— 20
» **roseus**, roth	10 —	1,20	— 20
» **speciosus**, lilla, hübsch	10 —	1,20	— 20
» **versicolor**	10 —	1,20	— 20


	100 St.	10 St.	à St.
Athyrium, Hufeisenfarrn	ℳ	ℳ	ℳ
Filix femina, Farrnweibchen	16 —	2 —	— 30
» » **Fritzelliae**, zierlich	30 —	4 —	— 50
» » **multiceps**, prachtvoll	40 —	5 —	— 60
» » **Pseudo-Victoriae**, schön	40 —	5 —	— 60
Bambusa, winterharte Species:			
aurea à St. 1—20 ℳ			
nigra à St. 1,50—20 ℳ			
Metake à St. 0,75—5 ℳ			
Simoni à St. 1,50—5 ℳ			
verticillata à St. 1—5 ℳ			
Sämmtlich in Töpfen oder Körben.			
Fortunei niveo-vittata, weissbunt	40 —	5 —	— 60
» **aurea striata**, gelbbunt	90 —	10 —	1,25
gracilis, 3jähr. aus Samen, Topfexemplare . . . . 0,75—1,50 (% St. 80 ℳ).			
Begonia maxima gigantea, riesenblumige Knollenbegonien, unübertroffene Züchtung, starke Knollen:			
feurig scharlach, extra, extra	25 —	3 —	— 40
leuchtend dunkelroth, » extra	25 —	3 —	— 40
rosa, auffallend schön »	25 —	3 —	— 40
reinweiss	25 —	3 —	— 40
crêmefarbig, prachtvoll	25 —	3 —	— 40
reingelb (wie Nielrosen), herrlich	25 —	3 —	— 40
orange, auffallendes neues Colorit	25 —	3 —	— 40
Prachtmischung aller Farben	20 —	2,50	— 30
» von rothen Varietäten	20 —	2,50	— 30
» aller Farben Knollen II. Grösse	15 —	2 —	— 30
Begonia hybrida grandiflora, grossblumige Knollenbegonien,			
leuchtend roth	20 —	2,50	— 30
roth in allen Nüancen	16 —	2 —	— 25
alle Farben gemischt	15 —	2 —	— 25
Begonia hybrida, gefüllte,			
In Sorten sortirt	80 —	9 —	1 —
Leuchtend roth	60 —	7 —	— 80
Reinweiss, prachtvoll	60 —	7 —	— 80
In reichem Farbenspiel gemischt	50 —	6 —	— 70
Meine Knollenbegonien sind unübertroffen in Grösse, Haltung und Farbe.			
Begonia hybrida, einfache und halbgefüllte, gemischt	10 —	1,20	— 20
Bellis perennis alba maxima	6 —	— 75	— 10
» » **Brillant**, leuchtend roth	6 —	— 75	— 10
» » **Schneeball**	6 —	— 75	— 10
» » **rubra**, rothes geröhrtes	6 —	— 75	— 10
Blechnum Spicant, Rippenfarn	15 —	2 —	— 30
Bocconia japonica	15 —	2 —	— 30
Brunswigia multiflora	— —	35 —	4 —
Butomus umbellatus	25 —	3 —	— 40



Clematis coccinea.




Clematis crispa.




	100 St. M	10 St. M	à St. M
Caladium antiq., extra starke Knollen	30 —	4 —	— 50
» **antiquorum**, mittelstarke »	25 —	3 —	— 40
» » Pflanzen lieferbar im Mai . . .	12 —	1,50	— 20
» **hybridum** in Sorten	60 —	7 —	— 80
» » gemischt	40 —	5 —	— 60
Caltha palustris fl. pleno	25 —	3 —	— 40
Calystegia pubescens fl. pleno . . .	9 —	1 —	— 15
» **Sepium flore incarnato**	9 —	1 —	— 15
Campanula, Glockenblume			
carpathica	20 —	2,50	— 30
lactiflora, weiss mit blauem Schein .	30 —	4 —	— 50
nitida (persicifolia) **alba semiplena**	18 —	2,50	— 30
» **coerulea plena**	25 —	3 —	— 40
Pulla, ganz niedrig	25 —	3 —	— 40
Pusilla, blau	20 —	2,50	— 30
» **alba**	20 —	2,50	— 30
Canna hybrida:			
grünlaubige Sorten, sortirt	12 —	1,50	— 20
rothlaubige » »	18 —	2,50	— 30
grünlaubige » gemischt . . .	10 —	1,20	— —
rothlaubige » » . . .	15 —	1,80	— —
100 St. in 10 Sorten 16 M.			
10 St. in 10 » 2 M.			
Canna hybrida, neue grossblumige:			
Ehemanni, grossblumig feuerroth . .	25 —	3 —	— 40
Guttermanni, grossblumig rosa . . .	30 —	3,50	— 40
Nouttoni, grossblumig purpur	30 —	3,50	— 40
Canna Collection Crozy, früh und reichblühend, gemischt	20 —	2, 50	— 30
10 St. in 10 Sorten 3 M			
25 » in 25 » $7^1/_2$ M			
le Tigre, Blumen hochgelb, getigert ganz niedrige Zwergsorte	18 —	2 —	— 30
Canna Sénateur Millaud, Laub so gross und schön geformt wie das von Canna Ehemanni, jedoch nicht grün, sondern prachvoll purpurroth. Blattpflanze ersten Ranges	50 —	6 —	— 75
Cardamine pratensis flore pleno . .	25 —	3 —	— 40
Carex acuta (riparia) **alba variegata**	18 —	2 —	— 30
» » **aurea variegata**	30 —	3,50	— 40
» **japonica variegata**	30 —	3,50	— 40
Cerastium Biebersteini	15 —	2 —	— 30
» **tomentosum**	15 —	2 —	— 30
Chelone barbata (Pentstemon)	10 —	1,20	— 20
» **Lyoni** »	18 —	2 —	— 30
Chrysanthemum indicum, winterharte 100 St. in 3 Sorten 15 M.; à St. 30 Pf.			

	100 St. M	10 St. M	à St. M
Clematis:			
coccinea, wurzelecht, ... stark	50 —	6 —	— 70
» » . . . . . sehr stark	75 —	8 —	1 —
» » . . . . . . stärkste	90 —	10 —	1,20
crispa (Pitcheri) » . . . . stark	40 —	5 —	— 70
» » . . . . . sehr stark	60 —	7 —	— 80
» » . . . . . . stärkste	75 —	8 —	100
Diese beiden Species liefere wurzelecht; Veredlungen davon sind ohne Dauer. Grosse Vorräthe ermöglichen mir so billige Preisstellung.			
Clematis hybrida in Sorten, extra st.	125—	14 —	1,50
» **hybrida Jackmanni**, extra stark .	— —	12 —	1,50
» » schwächere Pflanzen, sortirt . .	60 —	7 —	80
Convallaria majalis, Maiblumen,			
Treibkeime, je nach Qualität 1000 St. 20–25 M.			
Pflanzkeime, 1jähr. ‰ 3 M, % — 50			
» 2jähr. ‰ 6 M, % — 80			
Convallaria majalis fl. pleno, gefüllt	12 —	1,50	— 20
» **majalis fl. roseo**, rosenrothe . . .	12 —	1,50	— 20
Crocosmia aurea (Tritonia)	6 —	— 75	— 10
Cryptogramme acrosticoides	40 —	5 —	— 60
Cyclamen, winterharte Sorten:			
Coum (Coum vernum)	12 —	1,50	— 30
» extra stark	20 —	2,50	— 40
» seltene Grösse	30 —	4 —	— 50
europaeum . . . . 1000 St. 30 —;	4 —	— 50	— 10
hederaefolium (neapolitanum) kleine	9 —	1 —	— 15
» 5—7 cm Durchmesser	15 —	1,80	— 20
» 8—10 » »	20 —	2,50	— 30
latifolium (graecum), gewöhnl. Grösse	12 —	1,50	— 20
» extra stark	20 —	2,50	— 30
» seltene Grösse	30 —	4 —	— 50
repandum (ficifolium)	10 —	1,20	— 30
» extra stark	20 —	2,50	— 30
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh	15 —	1,80	— 20
» » schwächere .	10 —	1,20	— 15
Cypripedium, amerikan. winterharte:			
acaule, rosa und purpur	40 —	5 —	— 60
arietinum, roth, braun und weiss . .	60 —	7 —	— 80
californicum, gelb und weiss	90 —	10 —	1,25
candidum, braun und weiss	60 —	7 —	— 80
montanum, fast weiss	60 —	7 —	— 80
parviflorum, gelb	60 —	7 —	— 80
pubescens, gelb, hochwachsend . . .	50 —	6 —	— 70
spectabile, das grösste, liebt Sumpf, rosa, purpur und weiss	50 —	6 —	— 70



Erdbeere, Noble (Laxton).



Laxton Competitor.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Cyrtomium falcatum	25 —	3 —	— 40
Cystopteris bulbifera	30 —	3,50	— 40
» **fragilis, montana, regia**, jede .	25 —	3 —	— 40
Dahlia variabilis, gef. Georginen			
hohe grossblumige in Sorten . . .	25 —	3 —	— 40
» **kleinblumige** (Liliput)	25 —	3 —	— 40
Zwerg-, grossblumige	25 —	3 —	— 40
» **Liliput**	25 —	3 —	— 40
Rommel aus allen Classen	12 —	1,50	— 20
Cactus-Dahlien:			
Juarezi, prachtvoll scharlach	25 —	3 —	— 40
» **alba** (Ariel)	35 —	4 —	— 50
» » **nova**, echte weisse Cactus-Dahlia	50 —	6 —	— 75
Feuerkönig oder **Crimson Glare of the Garden**, prächtig carmoisin, reichblühend, niedrig. I. Rang	25 —	3 —	— 40
Lady E. Dyke, gelb; **Wm. F. Abery**, weiss mit roth. Rand; **Mr. A. W. Tait**, weiss; **Prince Albert Victor**, carmoisin; **Cannells Triumph**, röthlich blau; **Igel-Cactus**, lachsfarbig-lilla; **Mrs. Hawkins**, gelb m. lilla; **Parrot**, scharlach; **Lady Kerrison**, hell-orange; **Cochineal**, cochenilleroth; **Lady Marsham**, salmrosa.			
Jede Sorte separat à St. 0,60 ℳ			
Dahlia variab., einfache Georginen in 20 Haupt-Sorten sortirt . .	25 —	3 —	— 40
einfache in guter Mischung	15 —	2 —	— 30
» neue grossbl. in Prachtmischung .	20 —	2,50	— 30
Neue gestreifte sortirt, prachtvoll .	30 —	4 —	— 50
» » gemischt	25 —	3 —	— 40
Delphinium hybridum, einfacher Rittersporn	9 —	1 —	— 15
» hybr. **fl. pleno** in 10 Sorten	— —	5 —	— 60
» » » » gemischt	30 —	3,50	— 40
Dianthus caryophyllus fl. pleno:			
Landnelkensenker, prachtvolle Varietäten, sehr starke Pflanzen, gemischt .	10 —	1,20	— 15
Topfnelkensenker in mehr als 100 Varietäten gemischt	18 —	2 —	— 25
Topfnelkensenker in Sorten	20 —	2,50	— 30
» **Malmaison**, fleischfarben, starke Pflanzen	60 —	7 —	— 80
» **Gloire de Nancy**, reinweiss, buschige Senker	18 —	2 —	— 30
» **Germania**, reingelb	75 —	8 —	1 —
» **Mrs. Frank Watts**	90 —	10 —	1,25
» **Reynolds Hole**	90 —	10 —	1,25
Remontant-Topfnelken, Stecklingspflanzen in folgenden Sorten: **Alegatière, Alphonse Karr, Cathérine Paul, Chateaubriand, Irma, Jean Sisley, Le Zuave, Oriflamme, Président Degrave**	16 —	1,80	— 25
Dianthus plumarius, Pinks, gem. .	10 —	1,20	— 20
» » **albus pl.**, weisse, schön	6 —	— 80	— 15
» » **Mrs. Sinkins**, neue grossblumige weisse .	12 —	1,50	— 20
» » **Mrs. Welsh**, neue, nicht platzend	— —	6 —	— 75
» » **Her Majesty**, neu . .	70 —	8 —	1 —

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Dicksonia punctilobula, schön. Farrn	60 —	7 —	— 80
Dictamnus ruber, rother Diptam . . .	20 —	2,50	— 30
» **ruber flore albo**, weiss	30 —	3,50	— 40
Dielytra spectabilis, zum Treiben . .	20 —	2,50	— 30
Dodecatheon Meadia, Götterblume .	25 —	3 —	— 40
» **Meadia alba**, weisse	50 —	6 —	— 75
» **integrifolium**, leucht. carmoisin .	45 —	5 —	— 60
» **Jeffreyanum**	50 —	6 —	— 75
Doronicum caucasicum, Gems-Wurzel	20 —	2,50	— 30
Echinops Ritro	25 —	3 —	— 40
Edelweiss, Gnaphalium Leontopod. . .	20 —	2,50	— 30
Elymus arenarius, Strandhafer	10 —	1,20	— 20
Epimedium, Sockenblume, sehr zierlich			
macranthum, weiss	30 —	3,50	— 40
Muschianum rubrum, roth	20 —	2,50	— 30
niveum, schneeweiss	20 —	2,50	— 30
sulphureum, schwefelgelb	20 —	2,50	— 30
violaceum, violett	20 —	2,50	— 30
Epilobium angustifolium	9 —	1,20	— 15
Erdbeeren, grossfrüchtige			
100 St. in 10 neueren Sorten . . 5 — ℳ			
1000 » » 10 » » . . 30 — »			
100 » » 10 älteren » . . 3 — »			
1000 » » 10 » » . . 15 — »			
100 » » 1 » » . . 2 — »			
1000 » » 1 » » . . 15 — »			
100 » **König Albert v. Sachs.** 2 — »			
1000 » » » » » 15 — »			
100 » **Capitain**, neu, sehr früh . . .	5 —	— 75	— 15
100 » **Laxtons König der Frühen**	4 —	— 50	— 10
100 » **Commander**, neu	6 —	1 —	— 20
100 » **Dr. Veillard**, neu, sehr früh .	6 —	— 75	— 20
100 » **La grosse sucrée**	4 —	— 50	— 10
100 » **Pelissier**	3 —	— 50	— 10
100 » **Teutonia**	3 —	— 50	— 10
100 » **Walluf**, syn. **Jucunda**	3 —	— 50	— 10

Laxtons Noble, die früheste, grösste und schönste von allen Erdbeeren, auch die beste Treiberdbeere. Ungewöhnlich starke, prachtvolle, reichbewurzelte Pflanzen, wie sie von anderer Seite nicht geboten werden
1000 St. 30 ℳ, 100 St. 4 ℳ, 10 St. 50 ₰.


Laxtons Competitor, eine im Geschmack verbesserte „Noble“
100 St. 15 —; 10 St. 2 —; à St. 40 ₰.

Laxtons latest of all (späteste v. Allen)
100 St. 10 ; 10 St. 1,50; à St. 30 ₰.


Miners grosse volltragende, so früh wie Noble, vorzüglich
100 St. 6 —; 10 St. — 75 ₰.

Kaisers Saemling [frühe rothe König Albert), eine neue, vorzüglich wohlschmeckende früheste Sorte
1000 St. 50 ℳ, 100 St. 6 ℳ, 10 St. 1 ℳ. — — — — — 20

Monats-Erdbeeren:			
rothe ohne Ranken, echt 1000 St. 40 ℳ	5 —	— 60	— —
weisse » » 1000 » 30 »	4 —	— 50	— —
in Sorten meiner Wahl . . 1000 » 18 »	2 —	— —	— —
gemischte Sorten . . . . . . 1000 » 10 »	1,50	— —	— —



Einfache Dahlien.



	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Erica herbacea carnea	18 —	2 —	— 30
» » » **alba**	18 —	2 —	— 30
» **Tetralix**	18 —	2 —	— 30
Erythrina crista-galli, 1jähr.	25 —	3 —	— 40
» » » 2jähr.	35 —	4 —	— 50
Esdragon, echter, kräftige Pflanzen	10 —	1,20	— 15
Eucharis amazonica, starke Zwiebeln	60 —	7 —	— 75
» **amazon.** in Töpfen 10 St. 8—20 ℳ	— —	— —	— —
Eulalia japonica variegata, weissbunt	40 —	5 —	— 60
» **japonica variegata**, starke Büsche	80 —	9 —	1 —
» » **zebrina**, gelb quergestreift	40 —	5 —	— 60
» » » starke Büsche	80 —	9 —	1 —
» » **gracillima univittata**, neu	40 —	5 —	— 60
» » » **univitata**, starke Büsche	80 —	9 —	1 —



Ferraria tigrida alba und speciosa.

Ferraria tigrida, Pfauenbl. 0/0 60 —	7 —	— 80	— 10
» **tigrida alba**, neue weisse	9 —	1 —	— 20
» » **speciosa**, grossblumig, prächtig	9 —	1 —	— 20
» **conchiflora**, gelb mit roth	9 —	1 —	— 20
» **rubra**	9 —	1 —	— 20
» **Wheeleri**	9 —	1 —	— 20
» **canariensis**	15 —	1,80	— 25
Festuca glauca, für Einfassung	9 —	1 —	— 20
Fragraria indica, schön für Ampeln	10 —	1,20	— 15




Gladiolus gandavensis.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Fuchsia gracilis, winterhart	15 —	2 —	— 30
Funkia cucullata, grossblättrig	25 —	3 —	— 40
» **Fortunei glauca**, blaugrün	45 —	5 —	— 60
» **japonica aurea varieg.**, gelbbunt	20 —	2,50	— 30
» **lancifolia albo-marginata**	30 —	3,50	— 50
» **spathulata**, grün, kleinlaubig	10 —	1,50	— 20
» **ovata**, weissgerandet	25 —	3 —	— 40
» **spathulata alba marginata**	25 —	3 —	— 40
» **subcordata grandiflora**, grossblumig weiss, wohlriechend	30 —	3,5[illegible]	— 40
» **univittata**, mit weiss. Mittelstreif	10 —	1,50	— 30
» **undulata argenteo-vittata**, extra	25 —	3 —	— 40
Gentiana acaulis, starke Büsche	25 —	3 —	— 40
Georginen vide Dahlien.			
Geranium ibericum (grandiflorum)	20 —	2,50	— 30
Gesneria macrantha, sammtig scharlach, prachtvoll	35 —	4 —	— 50
Gladiolus gandavensis . . 1000 St.			
Prachtrommel, starke Zw. . . 45 —	5 —	— 60	
» extra starke Zwiebeln . . . . 60 —	7 —	— 80	
» allerstärkste » . . . . . . 80 —	9 —	1 —	
» **importirte Pariser** . . . . 100 —	12 —	1,50	
100 St. in 10 Sorten schön sortirt . 10 bis	30 —		
100 » » 25 » » »	20 —		
100 » » 100 » » »	30 —		
50 » » 50 » » »	12 —		
25 » » 25 » » »	5 —		
12 » » 12 » » » . 2 bis	12 —		
Sorten-Verzeichniss im Hauptcatalog!			
Gladiolus gandav. „Excelsior“ Unübertroffene Züchtung, in allen Fällen mit dem ersten Preise ausgezeichnet.			
Alle Farben gemischt . 1000 St. 90 ℳ,	10 —	1,20	— 20
Weisse u. **helle** . . . 1000 » 135 »	15 —	1,80	— 30
Zartgelbe und **gelbe** . 1000 » 180 »	20 —	2,50	— 40
Rosa u. **gestreifte** . . 1000 » 135 »	15 —	1,80	— 20
Rothe . . . . 1000 » 100 »	12 —	1,50	— 20
salm oder **lachsfarb.** 1000 » 225 »	25 —	3 —	— 40
Auswahl allervorzügl. Sorten:			
Africain, grossartige Neuheit; schieferbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss gestreift, einzig schön	40 —	4,50	— 50
Aurora, lachsrosa mit orange, prachtvolle ganz neue Farbe	60 —	6,50	— 75
Beatrix, reinweiss, zartlilla geflammt	40 —	4,50	— 60
Bicolore, grosse Blume, obere Theile lebhaft lachsrosa, untere Theile reinweiss, prächtig	35 —	4 —	— 50
Blondin, prachtvoll bernsteingelb	30 —	3,50	— 40
Calypso, fleischfarbig rosa, schön	20 —	2,50	— 30



Gladiolus hybridus Marie Lemoine.



Gynerium argenteum.

Gladiolus gandav. „Excelsior"	100 St.	10 St.	à St.
Auswahl allervorzügl. Sorten:	ℳ	ℳ	ℳ
Ceres, weiss mit purpurrosa	15 —	2 —	— 30
Delicatissima, weiss mit blass lilla Hauch, äusserst zart	18 —	2 —	— 30
Eugen Scribe, zartrosa mit Carmin geflammt	15 —	2 —	— 30
Etendart, weiss mit lilla geflammt	25 —	3 —	— 40
Fatma, lachsrosa gestreift und getuscht, riesige Blume	28 —	3 —	— 40
Hesperide, rosa-lachsfarben auf weissem Grund	35 —	4 —	— 50
John Bull, weiss mit gelb 1000 St. 100 ℳ,	12 —	1,50	— 20
La candeur, reinweiss, später rosa angehaucht, prachtvoll	30 —	3,50	— 40
Lamarck, kirschroth, orange geflammt, heller Schlund	15 —	2 —	— 30
Le Poussin, hellroth auf weissem Grunde, sehr schön	18 —	2 —	— 30
Mad. Monoret, rosenroth, spät	15 —	2 —	— 30
Meyerbeer, leucht. zinnober mit amarant Fleck, prachtvoll	35 —	4 —	— 50
Multiflora, carminrosa geflammt auf weissem Grunde, Blumen den Stengel rings umfassend	25 —	3 —	— 40
Napoléon III., herrlich cardinalroth	18 —	2 —	— 25
Octoroon, lachsfarbig-rosa, Prachtfarbe	35 —	4 —	— 50
Pactole, reingelb, rosa bortirt	35 —	4 —	— 50
Phidias, leucht. purpur auf hellem Gr.	22 —	2,50	— 30
Pyramide, orange rosa	35 —	4 —	— 50
Schiller, schwefelgelb	35 —	4 —	— 50
Sensation, schönste hochgelbe Sorte	25 —	3 —	— 40
Shakespeare, weiss carmin geflammt, allerfrüheste Sorte	40 —	5 —	— 60
Thalia, weiss, lilla geflammt	12 —	1,50	— 20
Thémis, rosenroth, carmin geflammt	12 —	1,50	— 20
Venus, hellcarminrosa	35 —	4 —	— 40
Snowwhite oder Schnee, blendend weiss, prachtvoll	85 —	9 —	1 —
Gladiolus brenchleyensis, leuchtend scharlachroth			
stark 1000 St. 20 ℳ,	2,50	— 40	— 10
extra starke 1000 » 28 »	3,50	— 50	— 10
Zwiebeln v. seltener Gr. 1000 » 35 »	4 —	— 60	— 10
Gladiolus Lemoinei hybridus:			
Auswahl besonders schöner Sorten.			
Alsace, blassgelb mit blutroth Fleck	— —	— —	1 —
André Chenier, lachsfarbig mit schwarzem gelb gerandeten Fleck	— —	5 —	— 60
Bossuet, leuchtend zinnober, grossblum.	35 —	4 —	— 50
Emile Lemoine, leuchtend zinnober, goldgelb punktirt	28 —	3 —	— 40
Etendard, aurora-orange mit blutroth Fleck auf eigelbem Grunde	50 —	6 —	— 70
Etoile, neapolitan. gelb in fleischfarbe übergehend, carminrother Fleck mit gelb umrahmt	— —	4 —	— 50
Incendie, zinnoberscharlach	20 —	3 —	— 40
Jean-Jacques Rousseau, auroracarmin mit blutrothen Flecken	28 —	3 —	— 40
Laffayette, gelblich lachsroth, extra	25 —	3 —	— 40
Lamartine, riesige Blume, fleischfarbig weiss	45 —	5 —	— 60
La France, chamois-lachsfarben mit sammtig purpur	30 —	3,50	— 50
La Tour d'Auvergne, dunkelroth	30 —	3,50	— 50

Gladiolus Lemoinei hybridus:	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Marie Lemoine, rahmweiss mit lachsroth, früh blühend, zum Treiben geeignet, Prachtblume für Binderei.			
Blühbare Zwiebeln . . 1000 St. 25 ℳ,	3 —	— 40	— —
Starke Zwiebeln . . . 1000 » 32 »	4 —	— 50	— —
Extra starke Zwiebeln 1000 » 40 »	5 —	— 60	— 10
Masque de fer, bronzirt roth, untere Theile schwarz sammtig	30 —	4 —	— 50
Mr. Charles Henry, leuchtend ponceau, mit sammtig braunem Fleck	35 —	4 —	— 50
Sceptre d'or, chromgelb mit schwarzem Fleck, prachtvoll	— —	7 —	— 80
Vesuve, sammtig scharlach	— —	5 —	— 60
Voltaire, carminviolett mit braunem Fleck	48 —	5 —	— 60
Mischung in schönem Farbenspiel, 1000 St. 70 ℳ,	8 —	1 —	— 30
Sämlinge in reichstem Farbenspiel 1000 St. 125 »	15 —	1 80	— 20
Gl. Lemoinei treten früher in Blüthe als Glad. gandavensis.			
Gloxinia hybrida, Prachtsorten gem.	10 —	1 20	— 20
» **hybrida**, stärkere	15 —	2 —	— 25
» » Prachtsorten, extra stark	20 —	3 —	— 40
» » **getigerte und leopardirte** alle Farben gemischt	18 —	2 —	— 30
nur blaue Schattirungen	20 —	2,50	— 40
nur rothe »	20 —	2,50	— 40
» » **Defiance**, leucht. scharlach	30 —	3,50	— 40
» » **viriginale**, reinweiss	— —	6 —	— 75
» » **Himmelsbote**, » rosa Kranz	— —	5 —	— 60
Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss	20 —	2,50	— 30
Gratiola officinalis	12 —	1,50	— 20
Gunnera scabra, kräftige	45 —	5 —	— 60
» » 4 u. 5jährig, stark 70—	90 —	10 —	1,20
» » ganz extra starke à St. 2—7½ ℳ,			
» **manicata** . . . . » 1,50—7,50 »			
Gynerium argenteum, in Töpfen	50 —	6 —	— 75
» » 3jähr., » »	80 —	9 —	—100
» » ganz extra starke	120—	15 —	2 —
Hedychium Gardneri	50 —	6 —	— 70
Helianthus giganteus, riesig hoch	25 —	3 —	— 40
» **orgyalis (salicifolius)**	25 —	3 —	— 40
Helleborus niger . . . 3jähr. Sämlinge	12 —	1 50	— 25
» **abschasicus**	40 —	4,50	— 50
» **antiquorum**	— —	9 —	1 —
» **atrorubens**	60 —	7 —	— 80
» **guttatus**	40 —	4,50	— 50
» **Jacobs neue Hybriden**, blühbar	30 —	3,50	— 40
» » » » extra starke	50 —	6 —	— 70
» **niger maximus**	— —	10 —	1 —
» **olympicus**	50 —	6 —	— 70
» **orientalis**	40 —	4,50	— 50
» **purpurascens**, roth	25 —	3 —	— 40
Hemerocallis disticha flore pleno	25 —	3 —	— 40
» **flava**, goldgelb	10 —	1,50	— 20
» **fulva**, ledergelb	10 —	1,50	— 20
» **graminea**	25 —	3 —	— 40
» **Kwanso fol. var.**	40 —	5 —	— 60
» **Middendorfiana**, zierlich	40 —	5 —	— 60
» **rutilans**	25 —	3 —	— 40

	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Hepatica angulosa, grossblumig, Büsche	30 —	4 —	— 50
» **angulosa**, gute Pflanzen	15 —	2 —	— 30
» » einzelne Keime	6 —	— 75	— —
» **triloba alba**, weisse Leberblume	15—	2 —	— 30
» » » extra starke	25 —	3 —	— 40
» » **coerulea**, blaue	10 —	1,20	— 20
» » » extra starke	20 —	2,50	— 30
» » » **plena**, gef. blaue	75 —	8 —	— 90
» » **rubra**, einfache rothe	10 —	1,50	— 20
» » » extra starke	20 —	2,50	— 30
» » » **plena**, gef. rothe	15 —	1,80	— 30
Alles starke, gut cultiv. Pflanzen!			
Heracleum giganteum	— —	3 —	— 40
Herniaria glabra	9 —	1 —	— 15
Hesperis matronalis alba plena, stark	15 —	2 —	— 30
» » **rubra** » »	25 —	3 —	— 40
Heuchera sanguinea, extra stark	60 —	7 —	— 80
Hotteia japonica, starke . 10, 12 bis	15 —	1,80	— 30
» » **compacta**, neu	25 —	3 —	— 40
Hyacinthus candicans, stark	6 —	— 70	— 10
» » sehr stark	8 —	1 —	— 15
» » riesig stark	12 —	1,50	— 20

	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Hydrangea paniculata grandiflora	20 —	2,50	— 40
Iberis sempervirens fl. pleno, neu	15 —	2 —	— 30
» » einfache	10 —	1,20	— 20
Iris fimbriata, f. Winterflor, prachtvoll	30 —	3,50	— 50
» **germanica** in Sorten	10 —	1 20	— 20
» » Rommel	5 —	— 60	— 10
» **graminea**, zierlich	10 —	1,50	— 20
» **iberica**, prachtvoll	20 —	2,50	— 30
» **Kaempferi**, alte holl. Varietäten in 10 Sorten sortirt	25 —	3 —	— 40
Sämlinge gemischt	18 —	2 —	— 30
» **Kaempferi, neue japan. Varietäten** von auffallender Schönheit in Grösse, Färbung und Bau der Blumen:			
6 St. in 6 einfachen Sorten 3 ℳ			
12 » 12 » » 6 »			
20 » 20 » » 10 »			
6 » 6 gefüllten » 4½ »			
12 » 12 » » 9 »			
20 » 20 » » 15 »			



Lilium lancifolium macranthum, ½ nat. Gr.



L. Browni.



L. eximium verum.



L. superbum.

	100 St.	10 St.	à St.
	M	*M*	*M*
Iris orientalis, violett und purpur	10 —	1,50	— 30
» **Pseud-Acorus,** Wasser-Schwertl.	10 —	1,20	— 20
» » » **fol. var.,** neu	— —	6 —	— 75
» **pumila alba**	18 —	2 —	— 30
» » **coerulea,** hellbl. 1000 St. 25 *M*;	3 —	— 40	— 10
» » **gracilis,** gelb-oliv	10 —	1,20	— 20
» » **lutea,** gelb	6 —	— 75	— 10
» » **olivacea,** graugelb	15 —	1,80	— 20
» » **violacea,** violett . 1000 St. 20 *M*;	3 —	— 40	— 10
» **stylosa,** Winterblüher	15 —	1,80	— 20
» **Susiana,** Dame in Trauer, fehlt	30 —	4 —	— 50
» **versicolor,** blau mit purpur	10 —	1,50	— 30
» **virginica**	20 —	2,50	— 30
Ismene calathina, reinweiss	35 —	4 —	— 50
Treibt sich leicht, sehr zu empfehlen.			
Lathyrus latifolius	18 —	2 —	— 30
Leucanthemum latifolium, Riesen-Wucherblume	18 —	2 —	— 30
» **maximum,** echt	45 —	5 —	— 60
» **uliginosum,** grossblumig, hoch	20 —	2,50	— 30
Lilium, Specialität meines Geschäftes.			
auratum, import. gesunde Zwiebeln Umfang 18—20 cm	23 —	2,50	— 30
» 21—23 »	28 —	3 —	— 40
» 24—25 »	35 —	4 —	— 50
» 26—27 »	45 —	5 —	— 60
» 28—29 »	55 —	6 —	— 70
» 30—31 »	70 —	7,50	— 80
» 32—33 »	90 —	10 —	1,25
» 34—36 »	125—	14 —	1,50
einzelne noch stärkere à 2—3 *M*; Die Preise für Lilium auratum sind veränderlich, Maasse über 30 cm sind selten.			
auratum rubro-vittatum, prachtvoll	180—	20 —	2,50
» **imperiale,** weiss, golden Band	— —	20 —	2,50
» **platyphyllum,** riesige Blumen	125—	15 —	1,80
» **virginale,** reinweiss	180—	20 —	2,50
Batemannae, neu schön	45 —	5 —	— 60
Browni, prachtvoll, blühbar	100—	12 —	1,50
» extra stark	125—	15 —	1,80
» Riesenzwiebeln	— —	18 —	2,—
canadense, orangegelb, sehr zierlich	35 —	4 —	— 50
» **flavum,** gelb, selten	60 —	7 —	— 80
» **rubrum,** roth, selten	50 —	6 —	— 70
candidum, weisse Lilie	6 —	— 75	— 10
» extra stark	10 —	1,20	— 15
» von seltner Stärke	15 —	1,80	— 20
» **flore pleno** (monstrosum)	35 —	4 —	— 50
carniolicum, orangeroth	50 —	6 —	— 75
chalcedonicum, scharlachroth	75 —	8 —	1 —
colchicum, prachtvoll citrongelb, stark	50 —	6 —	— 75
» extra stark	75 —	8 —	— 90
croceum, Safranlilie	15 —	1,50	— 20
dalmaticum, schwarzer Türkenbund	50 —	6 —	— 75
» extra starke	75 —	8 —	1 —
eximium verum, echt, stark	30 —	3,50	— 40
» » extra stark	40 —	4,50	— 60
» » von seltener Grösse	54 —	6 —	— 75
Die schönste Form, 75 cm hoch, reichblühend, bis 8 Blumen auf 1 Stengel			
giganteum . . . . . . à St. 1—5 *M*;	— —	— —	— —
Hansoni, gelb-orange, schön	— —	20 —	2,50
Harrisi import., nur im Herbst lieferbar	— —	— —	— —
Humboldti, goldgelb, importirte	100—	12 —	1,50

	100 St.	10 St.	à St.
Lilium lancifolium:	*M*	*M*	*M*
lancifolium (speciosum):			
album, stark, 18—20 cm Umfang	40 —	4,50	— 50
» sehr stark 21—23 »	50 —	6 —	— 70
» Riesenzwiebeln	65 —	7,50	— 90
» **monstrosum,** vielblumig	30 —	3,50	— 40
» **Kraetzeri,** neue Varietät mit gelber Zwiebel, hellgrünem Laub und sehr zarten weissen Blum. Umfang 18—20 cm	40 —	5 —	— 60
» 21—23 »	50 —	6 —	— 70
» 24—26 »	70 —	8 —	— 90
» 27—30 »	90 —	10 —	1,20
» **Kronprincess,** äusserst werthvolle Neuheit	160—	18 —	200—
macranthum, ungemein grossblumig, Blumen 20 cm Durchm., leucht. rosa: starke Zwiebeln, 18—20 cm Umfang	40 —	5 —	— 60
sehr starke . . 21—23 » »	50 —	6 —	— 70
Riesenzwiebeln . 24—26 » »	70 —	8 —	— 90
» . 27—30 » »	90 —	10 —	1 20
Melpomene, die dunkelste u. schönste Varietät, Blumen tiefcarminpurpur.	90 —	10 —	1,25
Ganz extra starke	140—	15 —	1,80
punctatum, echt, fleischfarb. weiss	70 —	8 —	1 —
roseum, stark	30 —	3 50	— 40
» sehr stark	40 —	4 50	— 50
» allerstärkste (24—27 cm Umfang)	50 —	6 —	— 75
» **multiflorum,** vielblumige Art, ausgezeichnet für Töpfe	40 —	4,50	— 50
rubrum, stark	30 —	3 50	— 40
» sehr stark	40 —	4 50	— 50
» allerstärkste (24—26 cm Umfang)	50 —	6 —	— 75
» **multiflorum,** vielblumig	40 —	4,50	— 50
Leichtlini, selten	90 —	10 —	1,25
longiflorum, gewöhnliche Grösse	22 —	2,50	— 30
» **praecox,** frühblühende Form	20 —	2,50	— 30
» » extra stark	25 —	3 —	— 40
Martagon, starke	10 —	1,20	— 20
» extra stark	18 —	2 —	— 30
pardalinum	30 —	4 —	— 50
Parryi, goldgelb, prächtig	— —	14 —	1,50
philadelphicum	25 —	3 —	— 40
pomponium aureum, goldgelb	30 —	4 —	— 50
» **rubrum,** scharlachroth	30 —	4 —	— 50
pulchellum, lackroth, zierlich	75 —	8 —	1 —
speciosum vide lancifolium			
superbum	35 —	4 —	— 50
» extra stark	50 —	6 —	— 70
Takesima, ähnlich longiflorum, vielbl.	45 —	5 —	— 60
tenuifolium, scharlach, zierlich	40 —	5 —	— 60
testaceum (excelsum, isabellinum)	60 —	7 —	— 80
» ganz extra starke	90 —	10 —	1,20
Thunbergianum, reiz. Zwergclasse:			
atrosanguineum, tiefblutroth	35 —	4 —	— 50
aureum nigro-maculatum, gelb	20 —	2,50	— 40
biligulatum, roth mit orange	15 —	2 —	— 30
fulgens (sanguineum), hellblutroth	25 —	3 —	— 40
pictum, rehpkasngelb mit oth	30 —	3,50	— 40
Prince d'Orange, orange	20 —	2,50	— 30
staminosum, gefüllt, blutroth	45 —	5 —	— 60
venustum, rein aprikosengelb	40 —	4,50	— 50
tigrinum, Tigerlilie . . 1000 St. 60 *M*;	7,50	— 90	— 10
» **splendens** . . . . 1000 » 80 »	10 —	1,20	— 20
» **flore pleno,** gefüllte 1000 » 90 »	10 —	1,20	— 20



Lilium lancifolium Melpomene, 1/2 nat. Gr.



Montbretia crocosmiaeflora.

Lilium:	100 St.	10 St.	à St.
umbellatum, effectvoll und hart:	ℳ	ℳ	ℳ
atrosanguineum, blutroth	25 —	3 —	— 40
erectum, orange, niedrig	20 —	2,50	— 40
grandiflorum, orange mit blutroth	18 —	2 —	— 30
incomparabile, » blutr. marmor.	18 —	2 —	— 40
multiflorum, sehr reichbl.	20 —	2 50	— 30
punctatum, schwarz punktirt	20 —	2,50	— 30
viele Varietäten gemischt	15 —	1,80	— 20
Wallacei	30 —	3,50	— 40
Washingtonianum, importirte	90 —	10 —	1,25
12 Lilium in 12 Sorten 4—10 ℳ; 25 » » 25 » 8—25 »			
Lobelia fulgens Queen Victoria	18 —	2 —	— 20
» » » » II Gr.	8 —	1 —	— 15
Schöne starke Pflanzen.			
Lychnis chalcedonica, brenn. Liebe	9 —	1 —	— 15
» » **alba plena,** selten	— —	6 —	— 75
» » **rubra plena,** gefüllte	30 —	3,50	— 40
» **dioica alba plena,** selten	60 —	7 —	— 80
» **Viscaria splendens plena**	10 —	1,50	— 20
Lysimachia clethroides, prächtig	50 —	6 —	— 75
» **Nummularia aurea,** goldgelb	12 —	1,50	— 20
Mentha gentilis fol. var., weissbunt	12 —	1,50	— 20
Menyanthes trifoliata	18 —	2 —	— 30
Menziesia polifolia	35 —	4 —	— 50
» » **alba**	35 —	4 —	— 50
Molinea coerulea fol. var., reizend	12 —	1,50	— 20
Monarda didyma, scharlachroth, sehr wohlriechend, feine Bindeblume	15 —	2 —	— 30
» **fistulosa,** rosa	15 —	2 —	— 30
Montbretia crocosmiaeflora, prachtv.			
Stammform (crocosmiaeflora) 1000 St. 50 ℳ	6 —	— 75	— 10
aurea, goldgelb	30 —	3,50	— 40
Bouquet parfait, gelb mit carmoisin	25 —	3 —	— 40
elegans, leuchtend gelb	25 —	3 —	— 40
Etoile de feu, zinnober mit gelb	30 —	3,50	— 40
Gerbe d'or, niedrig, prächtig goldgelb	40 —	5 —	— 60
Phare, leuchtendere Färbung wie crocosmiaeflora	40 —	5 —	— 60
pyramidalis, lachsfarbene, Bl. aufrecht	30 —	3 50	— 40
Solfatare, schwefelgelb	— —	9 —	1 —
Montbretia Potsii, zinnober, schön	6 —	— 75	— 10
» » **grandiflora,** neu	35 —	4 —	— 50
Musa superba, importirte Strünke, à St. 1—5 ℳ; lieferbar Ende März.			
» **Cavendishi** à St. 3—6 ℳ			
» **Ensete,** junge Pfl. à St. 0,75—2 ℳ			
» » überwinterte à » 2—5 ℳ			
» **paradisiaca,** à St. 3—6 ℳ			
» **zebrina,** starke z. Vermehr., à St. 3—8 ℳ			
» **vittata,** » » » » 3—8 »			
Myosotis palustris semperflorens, niedriges immerblühendes	8 —	1 —	— 20
Nymphaea alba, weisse Teichrose	25 —	3 —	— 40
» **odorata,** amerik. weisse wohlriech.	80 —	9 —	1 —
» » **minor,** kleinblumig, selten	— —	10 —	1,25
» **tuberosa,** weiss, sehr gross	80 —	9 —	1 —

	100 St.	10 St.	à St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Omphalodes verna	10 —	1,50	— 20
» **verna fl. albo,** neues weisses	25 —	3 —	— 40
Onoclea sensibilis, Fühlfarrn	30 —	4 —	— 50
Oenothera Fraseri, gelb	25 —	3 —	— 40
» **Youngi,** gelb	25 —	3 —	— 40
Opuntia brachyarthra, Miniatur	30 —	4 —	— 50
» **camanchica,** grosse kreisrunde Gl.	50 —	6 —	— 75
» **humilis,** Miniatur	30 —	4 —	— 50
» **Rafinesquiana,** Feigencactus	60 —	7,50	— 90
» » **arkansana,** prachtvoll	30 —	4 —	— 50
» **spirocentra,** gross, stark bewehrt	90 —	10 —	1,25
Diese 7 Species sind völlig winterhart! Grössere Pflanzen billigst.			
Orobus niger	— —	3 —	— 40
» **superbus**	— —	3 —	— 40
Osmunda cinnamomea	70 —	8 —	1 —
» **Claytoniana**	70 —	8 —	1 —
» **regalis,** Königsfarrn	35 —	4 —	— 50
» » **gracilis,** feinblättrig	60 —	7 —	— 80
Paeonia chinensis, Pfingstrose 12 St. in 12 Sorten 6 ℳ; 25 » » 25 » 12 »; 100 » » 10 » 45 »	— —	— —	— 60
Paeonia offic. rubra plena, rothe Pfingstrose	25 —	3 —	— 40
Paeonia arborea, Baum-Paeonien 12 St. in 12 Sorten, 2jähr. Veredl. 24 ℳ	— —	— —	2 25
25 » » 25 » » » 48 »	— —	— —	— —
Einzelne noch stärkere, à St. 3—5 »			
Paeonia arb Moutan, rosa, kräftige Pfl.	— —	9 —	1 —
» **tenuifolia simplex**	30 —	4 —	— 50
» » **flore pleno**	70 —	7,50	— 80
» **humilis flore pleno,** purpur	35 —	4 —	— 50
Papaver alpinum nudicaule, gelb	12 —	1,50	— 20
Papaver orientale, neue englische			
bracteatum, carmoisin blutroth	— —	5 —	— 60
Blush Queen, fleischrosa	— —	6 —	— 75
multiflora	— —	6 —	— 75
Prince of orange, orange scharlach	— —	10 —	1,25
Royal Scarlet, leucht. scharlach	— —	9 —	1 —
Pentstemon digitaloides	20 —	2,50	— 30
» **pubescens**	20 —	2,50	— 30
Phegopteris Dryopteris (Polypodium)	18 —	2 —	— 30
» **hexagonoptera,** prachtvoll	40 —	5 —	— 60
» **polypodioides**	25 —	3 —	— 40
Phlox amoena, niedrige Polster	15 —	2 —	— 30
» **divaricata,** hellblau, prächtig	20 —	2,50	— 30
» **frondosa** (setacea), rosa, kriechend	15 —	1,80	— 20
» **Nelsoni,** weiss, kriechend	20 —	2,50	— 30
» **nivalis,** schneeweiss »	20 —	2,50	— 30
» **verna,** purpurrosa, rankend	10 —	1,20	— 15

Phlox decussata, Prachtsortiment	100 St.	10 St.	à St.
12 St. in 12 Sorten 3 ℳ; 25 » » 25 » 6 »; 50 » » 50 » 15 »; 100 » » 10 » 15 »; 12 » » 12 Zwergsorten 5 ℳ;			
Boule de feu, leucht. scharlach	20 —	2,50	— 30
Jeanne d'Arc, schneeweiss	20 —	2,50	— 30
Prachtsorten gemischt	12 —	1,50	— 20

	100 St.	10 St.	à St.
Physalis Alkekengi, Judenkirsche	10 —	1,20	— 15
Pilogyne suavis, Knöllchen	— —	2 —	— 30
Plumbago Larpentae, prachtvoll	15 —	2 —	— 30
Podophyllum peltatum, Fussblatt	45 —	5 —	— 60
Polyanthus tuberosa fl. pl. s. Tuberosen.			
Polygonum Sieboldi (cuspidatum)	20 —	2,50	— 30
» **Sieboldi fol. var.,** schön bunt	40 —	5 —	— 60
» **sachalinense**	25 —	3 —	— 40
Polypodium vulgare	18 —	2 —	— 25
Polystichum, Punktfarrn:			
Filix mas., Farrnmännchen	20 —	2,50	— 30
» » **cristatum** (monstrosum)	50 —	6 —	— 70
» » » jüngere Pflanzen	25 —	3 —	— 40
» » **furcans**	90 —	10 —	1,20
angulare proliferum, prachtvoll	25 —	3 —	— 40
» **setosum,** prachtvoll	— —	9 —	1 —
» **Wollastoni**	— —	6 —	— 75
spinulosum (Aspidium)	25 —	3 —	— 40
» **dilatatum**	30 —	4 —	— 50
» **intermedium**	40 —	5 —	— 60
Potentilla hybrida fl. pleno 10 St. in 10 Prachtsorten 4 ℳ, à St. 50 ₰	— —	— —	— —
100 » » 10 » 30 »	— —	— —	— —
Potentilla formosa, carmin, einfach	25 —	3 —	— 40
Primula Auricula, schöner Rommel	8 —	— 90	— 10
» **Auricula,** Rangblumen	15 —	1,80	— 20
» » **typica,** die alpine Species	20 —	2,50	— 30



Tritoma. Polyanthus tuberosa, gef. Tuberose. Yucca filamentosa.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Primula carniolica, violett	20 —	2,50	— 30
» **cashmeriana** (capitata), blaue Kpfpr.	30 —	3,50	— 40
» **denticulata**	15 —	1,80	— 20
» **japonica**, prachtvoll	18 —	2 —	— 30
» **rosea**, wunderschön	20 —	2 50	— 40
» » **grandiflora**, neu	40 —	5 —	— 60
» **Sieboldi** (cortusoides), gemischt	15 —	2 —	— 30
» » **alba**	— —	2,50	— 30
» » **clarkiaeflora**	— —	2,50	— 30
» » **grandiflora**	— —	2,50	— 30
» » **intermedia**	— —	2,50	— 30
» » » **alba**	— —	2,50	— 30
» » **lilacina**	— —	2,50	— 30
» » **vincaeflora**	— —	2,50	— 30
» **veris acaulis alba plena**, starke Büsche	15 —	2 —	— 30
» » **acaulis lutea plena**	30 —	3,50	— 40
» » » **rubra** »	25 —	3 —	— 40
» » » **lilacina simplex**	12 —	1,50	— 20
» » **elatior**, Prachtsorten	9 —	1 —	— 15
» » **duplex**, hose in hose	9 —	1 —	— 15
Pteris aquilina, Adlerfarrn	30 —	3,50	— 40
Pulmonaria mollis fol. var., reizend bunt	20 —	2,50	— 30
» **virginica** (Mertensia), schön u. selten	25 —	3 —	— 40
Pyrethrum roseum hybr. fl. pleno 6 St. in 6 Sorten 2,50 ℳ	25 —	3 —	— 40
» **Montblanc**, weiss gefüllt	25 —	3 —	— 40
» **atrosanguineum fl. pl.**, blutroth	20 —	2,50	— 30
» **roseum**, einfache in reichem Farbenspiel	20 —	2,50	— 30
Ranunculus aconitifol. albus plenus	30 —	4 —	— 50
» **acris fl. pl.**	5 —	— 60	— 10
» **amplexicaulis**, selten	— —	6 —	— 75
» **lanuginosus fl. pl.**	6 —	— 75	— 10
» **speciosus fl. pl.**, sehr schön	25 —	3 —	— 40
Ranunkeln türk., gefüllte . . ‰ 14 —	1,60	— 20	— —
» **holländische** » . . . » 12 —	1,40	— 20	— —
» **asiaticus superbissimus** » 25 —	3 —	— 40	— 10
Rheum Emodi, sehr stark	40 —	5 —	— 60
» **Queen Victoria**, bester für Compot Extra starke Pflanzen.	25 —	3 —	— 40
Richardia albo-maculata, bunte Calla, ausgezeichnete Treibpflanze	12 —	1,50	— 30
Rosen siehe besonderen Abschnitt.			
Salvia patens, Knollen	25 —	3 —	— 40
» **officinalis fol. var.**	20 —	2,50	— 30
Saxifragra, moosartige kleinlaubige feine Sorten für Felspartien sortirt	18 —	2 —	— 30
Saxifraga peltata, Schirmblatt	45 —	5 —	— 60
» **crassifolia**, grossblättrig	20 —	2,50	— 30
» **cordifolia purpurea**, neu	— —	5 —	— 75
Schnittlauch	3 —	— 40	— 10
Scirpus lacustris, Riesenbinse	15 —	2 —	— 30
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge	25 —	3 —	— 40
» **vulg. crispum**	90 —	10 —	1,20
» » **daedaleum**	100—	12 —	1,50
» » **undulatum**	100—	12 —	1,50
Sedum atropurpureum, dunkelblutroth	— —	5 —	— 60
» **fabarium**	15 —	2 —	— 30
» **glaucum**, für Teppichbeet	10 —	1,20	— 20
» **Lydium aureum**, für Teppichbeet	10 —	1,20	— 20

	100 S. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Sedum maximum, mächtig gross	12 —	1,50	— 30
» **pulchellum**	15 —	2 —	— 30
Sempervivum in Sorten, jede	3 —	— 40	— —
» 10 St. in 10 Sorten 1 ℳ	5 —	— 60	— 10
Silene alpestris, rasenbildend	12 —	1,50	— 20
» **maritima alba**, weiss gefüllt	20 —	2,50	— 30
» **Schafta**, rosenroth	18 —	2 —	— 30
Spergula pilifera aurea, f. Teppich	10 —	1,20	— 20
Spiraea Aruncus, schön	30 —	4 —	— 50
» **Astilboides**, neu, prachtvoll	— —	10 —	1 25
» » getheilte Pflanzen	— —	4 —	— 50
» **camtschatica**	15 —	2 —	— 30
» **filipendula fl. pl.**, für Binderei	12 —	1,50	— 20
» **japonica** (Hotteia) . . . . . 10, 12 u.	15 —	1,80	— 30
» » **compacta**, neu, schön	25 —	3 —	— 40
» » **aurea reticulata**, goldgenetzt	35 —	4 —	— 50
» **palmata**, carmin	25 —	3 —	— 30
» » **alba**, weiss, neu	40 —	5 —	— 60
» » **elegans**, zartrosa	25 —	3 —	— 40
» **trifoliata** (Gillenia), sehr zierlich	40 —	5 —	— 60
» **Ulmaria aurea variegata**	25 —	3 —	— 40
» » **flore pleno**, gefüllte	20 —	2,50	— 30
» **venusta**, purpurrosa, prachtvoll	35 —	4 —	— 50
Stachelbeeren:			
Industry, 1 jährig	18 —	2 —	— 30
» 2 »	35 —	4,—	— 50
Engl. Preissorten sortirt, 3 jährig	18 —	2,50	— 40
Hochstamm, 1—1,25 m hoch	100 —	11 —	1,25
Stachys lanata, filzig grau	6 —	— 75	— 15
Struthiopteris germanica, Straussfarrn	30 —	3 50	— 40
Symphytum asp. aureum varieg.	— —	5 —	— 60
» **off. argenteum varieg.**	— —	5,—	— 60
Thalictrum anemonoides	20 —	2,50	— 30
» **adiantoides**	20 —	2,50	— 30
» **roseum**	20 —	2 50	— 30
» **tuberosum**	25 —	3 —	— 40
Thymus serpyllum, f. Teppich	10 —	1,20	— 20
Tiarella cordifolia, Spitzhütchen	20 —	2,50	— 30
Tradescantia virginica in 4 Sorten	20 —	2,50	— 30
Tricyrtis hirta	20 —	2,50	— 30
» » **fol. var.**	30 —	3,50	— 40
Trillium cernuum, erectum, erectum album, grandiflorum, sessile, jede Sorte	30 —	3,50	— 50
Tritoma Burcheli	50 —	6 —	— 70
» **corallina**, neu, niedrig, prächtig	30 —	4 —	— 50
» **floribunda**, neu	— —	9 —	1 —
» **Mc Owani**, neu, niedrig	40 —	5 —	— 60
» **media**, immerblühend, »	30 —	4 —	— 50
» **nana semperflorens**, neu, immerblühende Zwerg	40 —	5 —	— 60
» **nobilis**, schön	45 —	5 —	— 60
» **praecox**	45 —	5 —	— 60
» **Rooperi**	60 —	7 —	— 80
» **Saundersi**	— —	4 —	— 50
» **spectabilis**, 60 cm lange Bl'rispen	90 —	10 —	1,20
» **Uvaria grandiflora**	18 —	2 —	— 30
» **Sämlings-Varietäten**	16 —	2 —	— 30
Trollius asiaticus, frühblühend	25 —	3 —	— 40
» **europaeus**, hellgelb	15 —	1,80	— 20
» **giganteus**, grösster	25 —	3 —	— 40
» **japonicus fl. pl.**, rein goldfarben	45 —	5 —	— 60
» **napellifolius**	— —	3 —	— 40

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Tussilago Petasites, grossblättrig . .	15 —	2 —	— 30
» **farfara fol. var.**, reizend bunt . .	— —	4 —	— 50
Vallota purpurea (Amaryllis) . . 40 bis	60 —	7 —	— 80
Veratrum album, weisser Germer . .	25 —	3 —	— 40
» **nigrum**, schwarzer	50 —	6 —	— 75
» **viride**, grüner	50 —	6 —	— 75
Veronica incana, graufilzige Blätter .	15 —	2 —	— 30
» **pinnata**, fein gefiedert	18 —	2,50	— 30
» **pulchella fol. var.**	25 —	3 —	— 40
» **repens**, bildet dichten festen Rasen	9 —	1 —	— 15
» **gentianoides fol. var.**	25 —	3 —	— 40
» **spicata alba**, sehr zierlich . .	25 —	3 —	— 40
» **spicata fol. var.**	25 —	3 —	— 40
Vinca minor fol. arg. var., silberbunt	12 —	1,50	— 20
» » » **aur.** » goldbunt .	12 —	1,50	— 20
» **major eleg. var.**, grosse goldbunte	15 —	2 —	— 30
Viola odorata, Veilchen:			
alba, weisses	10 —	1,20	— 20
» **plena**, gefülltes weisses	15 —	2 —	— 25
Augusta-Veilchen, Wrede's	10 —	1,20	— 20

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	à St. ℳ
Viola odorata			
Barrensteini, Barrensteins Treib- . .	10 —	1,20	— 20
Czaar	18 —	2 —	— 25
coerulea plena, gefülltes blaues . . .	12 —	1,50	— 20
Hamburger (Lockstedter) Treib . . .	12 —	1,50	— 20
Marie Louise fl. pleno	18 —	2 —	— 25
Queen	15 —	2 —	— 30
rossica, russ. Treib	12 —	1,50	— 20
rubra plena	20 —	2,50	— 30
Victoria Regina, grösstes blaues . .	12 —	1,50	— 20
Wellsiana, neu	45 —	5 —	— 60
Woodsia obtusa	40 —	5 —	— 60
» **ilvensis**	40 —	5 —	— 60
Woodwardia angustifolia	40 —	5 —	— 60
» **virginica**	40 —	5 —	— 60
Yucca filamentosa	50 —	6 —	— 70
» » extra stark	90 —	10 —	1,20
» **recurvata pendula** in Töpfen 30bis	60 —	4—6	— —
» **recurvata pendula**, Kübelpflanzen à St. 6—15 ℳ			

Besonders empfohlen: Folgende äusserst dankbare, zu gleicher Zeit blühende Stauden, die, zusammen verwendet, herrliche, lockere Vasensträusse geben:

1. **Monarda didyma**, eine alte fast ganz in Vergessenheit gerathene Staude mit leichten, dunkelscharlachrothen Blüthenrispen in unerschöpflicher Menge auf auf 75 cm langen Stielen
   100 St. 15 —; 10 St. 2 —; à St. 30 ₰
2. **Spiraea palmata elegans**, rosenroth.
   100 St. 25 —; 10 St. 3 —; à St. 40 ₰
3. **Spiraea palmata**, alba, reinweiss, neu
   100 St. 40 —; 10 St. 5 —; à St. 60 ₰
4. » » Stammform, carminroth
   100 St. 25 —; 10 St. 3 —; à St. 40 ₰

Sämmtliche Pflanzen werden in extra starken Büschen geliefert.

Tuberosen-Zwiebeln, Specialität.

Afrikaner frühblühende gefüllte hohe.

Starke Zwiebeln . . . . 1000 St. 90 ℳ; 100 St. 10 ℳ; 10 St. 1 ℳ 20 ₰
Zwiebeln seltener Stärke . . . . 100 » 15 » 10 » 1 » 80 »

Für frühesten Flor, vom Mai an, sind die in Süd-Afrika gezogenen Tuberosen die besten. Sie bringen grosse, dichtgefüllte Blumen uud sind sehr ergiebig, weil die einzelne Zwiebel oft mehrere Blüthenschäfte treibt.

Amerikanische hohe gefüllte.


Importirte Zwiebeln, I. Qualität . . . . 1000 St. 75 ℳ; 100 St. 9 ℳ; 10 St. 1 ℳ

Amerik. Excelsior-Perltuberosen, echte auf Long-Island gezogene Zwiebeln, sicherer im Blühen und ergiebiger als die folgende Sorte.

Zwiebeln I. Wahl . . . . 1000 St. 70 ℳ; 100 St. 8 ℳ; 10 St. 1 ℳ — ₰
» von seltner Stärke . . . 1000 » 85 » 100 » 10 » 10 » 1 » 20 »

Amerik. Excelsior-Perltuberosen, allgemeine Handelssorte, in Carolina gezogen.

Zwiebeln I. Wahl . . . . 1000 St. 60 ℳ; 100 St. 7 » 10 St. — ℳ 80 »
» II. » . . . . 1000 » 50 » 100 » 6 » 10 » — » 70 »




Helleborus hybridus.

Die hier im Bilde sehr treu wiedergegebenen Jacob'schen Kreuzungeu von Helleborus haben sich für Winterflor aufs Beste bewährt und allenthalben bei Gärtnern und Laien volle Anerkennung gefunden. Nicht allein weil sie völlig winterhart sind, sondern auch, weil sie getrieben oder dem freien Lande entnommen, feingeformte Schnittblumen geben, die zu allen Zwecken verwendbar sind.

Die Blumen sind entweder einfarbig, vom reinsten Weiss in Rosa und bis zum dunkelsten Bränlichroth übergehend, oder aber sie sind gestreift, punktirt und schattirt. Die Mannigfaltigkeit der Schattirungen und Zeichnungen erscheint fast unbegrenzt.

Wegen der Cultur verweise auf meine früheren Preislisten, in welchen dieselbe eingehend behandelt ist. Anfang October bringe man die Töpfe in einen Kasten oder Kalthaus. Bei 5—8° Wärme lasssn die Blumen nicht lange auf sich warten, bei höherer Temperatur wird der Eintritt der Blüthe natürlich beschleunigt, allerdings aber auf Kosten der Grösse der Blumen.

Kräftige Pflanzen 100 St. 30—60 ℳ, 10 St. 4—7 ℳ, einzelne 40—80 ₰.



Neue reinweisse Federnelke „Her Majesty“.

Neun erste Preise 1889 und 1890.

Diese blendend schöne neue Sorte stellt die bisherigen alten Sorten von weissen Federnelken völlig in Schatten und sie ist thatsächlich eine Errungenschaft von unschätzbarem Werthe, welche in England auf allen Ausstellungen das grösste Aufsehen erregt hat.

Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs, ihre Blumen stehen an Grösse denen der Gartennelken nicht nach. Dieselben erscheinen sehr zahlreich, sind sehr wohlriechend und vom **reinsten Weiss** ohne jede Spur von Grün, wie es bei den alten Sorten zu finden ist. Die Pflanze lässt sich treiben.

Kräftige Pflanzen 100 St. 70 *M.*; 10 St. 8 *M.*; à St. 1 *M.*



Iris Kæmpferi, Habitus der Pflanze.



Iris Kæmpferi, einzelne Blumen.

Iris Kaempferi (Iris laevigata)

Clematisblüthige Iris.

Eine neue Gruppe von japanischen Iris, deren Blumen grundverschieden von denen aller anderen Iris sind. Sie bilden kräftige Büsche mit frischgrünem, etwa 70 cm hohem Laube, über welches sich die grossen Clematis ähnlichen, entweder einfachen oder doppelten Blumen erheben. Dieselben erreichen in den besten Varietäten bis 25 cm Durchmesser; das Farbenspiel ist geradezu unbegrenzt, denn es sind alle bekannten Farben darin vertreten, wie weiss, blau, rosenroth, roth, carmoisin und purpur. Die Blumen sind entweder einfarbig oder wunderbar schön gestreift, gefleckt oder geadert.

Iris Kæmpferi bedarf einen sonnigen, aber feuchten Standort mit lehmigen Boden, und unter diesen Verhältnissen entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und geben Decorationspflanzen ersten Ranges. Wo Gewässer vorhanden sind, werden sie mit Vortheil an den Rand derselben angepflanzt. Die Blüthezeit beginnt im Juni und endet Anfang August.

a. Gefüllte Varietäten

(mit 6 und mehr äusseren Blumenblättern).

960.

1. **Antonie Mann.** Rothviolett mit hellem Mittelstreif und heller Mitte, extra gefüllte Blume.
2. **August Adam.** Dunkelblau mit gelbem Fleck an der Basis der Blumenblätter, sehr grosse Blume.
3. **Blaue Flagge.** Azurblau mit hellen Adern, nach der Mitte zu in weiss übergehend und mit gelbem Fleck.
4. **Crystal.** Satt violett, im Grunde gelb.
5. **Dr. Georgi.** Dunkelviolett.
6. **Excelsior.** Rothviolett, nach innen heller.
7. **Fürst Bismarck.** Dunkelblau mit gelbem Fleck, besonders schöne Farbe und sehr grosse Blume.
8. **Gloriosa.** Lasurblau mit dunkleren Rändern und und weisser Aderung, sehr gross.
9. **Goethe.** Sammtig purpurviolett, extra schön.
10. **Graf Moltke.** Reinweiss mit goldgelber Zeichnung im Grunde der Blumenblätter, prachtvoll.
11. **Hannibal.** Hellblau und purpur mit dunklen Adern, schön gebaute mittelgrosse Blume, Pflanze von niedrigem Wuchs.
12. **H. Nebert.** Weiss mit bläulichem Schein und prächtiger dunkler Netzaderung, innere Theile dunkelblau. Besonders schön.
13. **Hyde Park.** Rothblau mit weiss und violett über und über gestrichelt. Ganz auffallend bunt und sehr gross.
14. **Kaiser Wilhem II.** Reinweiss mit Goldzeichnung; von sehr schönem Bau.
15. **König Albert von Sachsen.** Weiss mit blauem Schimmer und schöner Aderung, innen dunkler.
16. **Mahogany.** Schwärzlich purpurviolett mit stark hervortretender gelber Grundzeichnung, sehr schön.
17. **New-York.** Röthlich lila marmorirt auf weissem Grunde, sehr zarte feine Färbung.
18. **Orion.** Weiss mit breiten röthlich lila Rändern, frühblühend.
19. **Prinzregent Luitpold.** Violett mit braunroth gestrichelt, grosse stark gefüllte Blume, auffallend.
20. **Schiller.** Dunkelblau mit gelber Grundzeichnung.
21. **Shakespeare.** Aeussere Theile weiss mit dunkelblau geadert, innere Theile dunkelblau mit hellen Rändern, schön.

960.

22. **Van Dyck.** Weiss, schön gebaut, mittelgross.
23. 6 St. in 6 Sorten . . . . $4^1/_2$ *M*
24. 12 » » 12 » . . . . 9 »
25. 20 » » 20 » . . . . 15 »

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à St. 1 »

b. Einfache Varietäten.

Sämmtlich japanische Original-Züchtungen.

40. **Achilles.** Purpurviolett geadert und getuscht auf weissem Grunde, sehr grosse Blume.
41. **Ariel.** Hellblau mit dunklerer Aderung auf weissem Grunde, innere Theile purpur.
42. **Calypso.** Violettpurpur.
43. **Ceres.** Lilla, mit violett und purpur gestrichelt.
45. **Cupido.** Dunkel röthlich blau mit gelber Zeichnung im Grunde, grossblumig.
46. **Edelstein.** Helllila mit dunklen Adern.
47. **Ernst Schmidt.** Reinweiss.
48. **Garteninspector Siebert.** Reinweiss, innere Theile mit violettem Anhauch, sehr schön.
49. **Mars.** Weiss mit hellblau Anflug.
50. **Michael Buchner.** Weiss mit überaus zarter lila Tuschzeichnung, besonders grossblumig.
51. **Moritz Jacob.** Dunkelviolettblau geadert auf weissem Grunde, innere Theile rothblau, gross.
52. **Penelope.** Hellblau marmorirt und dunkelblau geadert auf weissem Grunde, innere Theile röthlich lila. Grosse Blume.
53. **Prof. G. Schmidt.** Satt rothviolett gefleckt und marmorirt auf weissem Grunde, gross.
54. **Psyche.** Violettblau mit weissen Adern, gross.
55. **Rudolf Brockhaus.** Violett mit weiss marmorirt.
56. **Socrates.** Zartlila mit dunklen Adern auf weissem Grunde, prächtig.
57. **Sir W. Hooker.** Weiss mit rothbraunen Rändern.
58. **Therese Mann.** Zartlila mit braunroth und violett marmorirt.
59. **Wilhelm Pfitzer.** Hellblau, dunkelblau marmorirt und weiss geadert.
60. **Xenophon.** Violett mit dunkler Aderung und hellem Rande, innere Theile dunkelviolett.
61. 6 St. in 6 Sorten . . . . 3 *M*
62. 12 » » 12 » . . . . 6 »
63. 20 » » 20 » . . . . 10 »

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à St. 0,75 »

Rosen.

Hochstämmige Rosen.

Vorzügliche Qualität, fast ausschliesslich auf Sämlingsstamm veredelt.

Höhe 1,00—1,20 Meter: 12 St. in 12 Sorten 16 ℳ; 25 St. in 25 Sorten 33 ℳ; 50 St. in 50 Sorten 65 ℳ
» 0,70—0,90 » 12 » » 12 » 12 » 25 » » 25 » 24 » 50 » » 50 » 45 »

Niedrige Remontant-, Bourbon-, Noisette-, Thee- und Hybriden-Rosen,

2jährig, wurzelecht oder niedrig veredelt.

Sortimente aus allen Classen zusammengestellt, schön sortirt.

12 Sorten 4 ℳ; 25 Sorten 8 ℳ; 50 Sorten 18 ℳ;

100 St. in 10 Sorten sortirt 25 ℳ; 1000 St. in 50 Sorten sortirt 210 ℳ
100 » » 20 » » 28 » 1000 » » 100 » » 225 »
100 » » 50 » » 30 » 1000 » » 200 » » 250 »

100 St. **Thee-, Thee-Hybriden** und **Noisette-Rosen** in 10 Sorten sortirt 30 ℳ;
100 » » » » » » » » 20 » » 32 »

100 St. **Bourbon-Rosen** in 20 Sorten sortirt 28 ℳ.

Bengal- oder Monats-Rosen.

Die Preise verstehen sich für 2jähr. kräftige Pflanzen.

Cramoisie supérieure, leuchtend dunkelcarmoisin ...1000 St. 120 ℳ; 100 St. 14 ℳ; 10 St. 2 ℳ.
Ducher, reinweiss, schöne Blume, etwas zarte Sorte..................100 » 25 » 10 » 3 »
Hermosa, rosenroth, schön ....1000 St. 120 ℳ; 100 » 14 » 10 » 2 »
semperflorens pallida, veränderlich rosa, unermüdlich im Blühen.
1000 St. 100 ℳ; 100 » 12 » 10 » 2 »

Polyantha oder vielblumige Rosen.

Die reizenden Polyantha-Rosen, welche den letzten strengen Winter sehr gut überstanden haben, während die Bengalsorten entweder schwer gelitten hatten oder ganz zu Grunde gegangen sind, sind leider noch wenig gekannt und wenig verbreitet und doch sind sie berufen, einen hervorragenden Platz auf dem Blumenmarkte einzunehmen. Charakteristisch und zugleich reizend ist die Kleinheit ihrer Formen. Auf dünnen oder doch nur mässig starken Zweigen erscheinen in ununterbrochener Folge die erstaunlich vielblumigen Rispen zarter, schön gefüllter Röschen; oft Hunderte zugleich auf einer dreijährigen Pflanze.

Mignonette. Kleine zartrosenrothe Blumen in überaus grossen Rispen.
1000 St. 125 ℳ; 100 St. 15 ℳ; 10 St. 2 ℳ; à St. 30 ₰.

Paquerette (Tausendschön). Kleine weisse gut gefüllte Blumen in grossen Rispen.
1000 St. 125 ℳ; 100 St. 15 ℳ; 10 St. 2 ℳ; à St. 30 ₰.

Anna Maria von Montravel. Blume klein, schön gefüllt, regelmässig gebaut, reinweiss.
100 St. 27 ℳ; 10 St. 3 ℳ; à St. 40 ₰.

Gloire des Polyantha, Blume klein, gut gefüllt, regelmässig gebaut, Farbe lebhaft rosa, Mitte der Blumenblätter oft dunkelrosa oder roth gestreift. Ganz besonders reichblühend und von niedrigem Wuchse.........................100 St. 30 ℳ; 10 St. 3,50 ℳ; à St. 50 ₰.

Miniature. Sehr kleine, weissrosa in weiss übergehende Blumen in Rispen, dichtgefüllt wie am Bellis, allerliebst ....100 St. 20 ℳ; 10 St. 3 ℳ; à St. 40 ₰.

Perle d'or. Kleine bis mittelgrosse, gut gefüllte nankingelbe Blume mit orangefarbener Mitte, im Verblühen bleichend. Die Pflanze wächst kräftiger als die vorstehenden Sorten, sie wird deshalb auch von vielen als die „gelbe Bengalrose“ bezeichnet .100 St. 36 ℳ; 10 St. 4 ℳ; à St. 50 ₰.

White Pett. Blumen reinweiss und fast ebensogross wie die von Bengal Ducher. Sehr schöne Rose ....100 St. 25 ℳ; 10 St. 3 ℳ; à St. 50 ₰.

☞ Sämmtlich in 2jährigen kräftigen Pflanzen.

Chrysanthemum indicum.

Die Special-Chrysanthemum Ausstellungen der letzten Jahre, vor allem die vom Leipziger Gärtner-Vereine in den Räumen des Krystall-Palastes zu Anfang November 1890 veranstaltete Ausstellung haben mit erdrückendem Gewichte den hohen blumistischen Werth des Chrysanthemum dargethan und es erscheint schier unbegreiflich, wie wir in Deutschland bislang so wenig Nachdruck auf die Cultur dieser grossartigen Florblumen legen konnten. Zu welcher staunenerregenden Vollkommenheit durch zweckentsprechende Cultur die Chrysanthemum-Blumen gebracht werden können, haben die Herren **Reid & Bornemann, Sydenham, London** mit ihren unvergleichlich schönen Schaublumen dargethan und ich glaube wohl annehmen zu dürfen, dass deren Ausstellungen bahnbrechend für die Chrysanthemum-Cultur im deutschen Reiche sein wird. Ueber die Cultur hat Moeller's deutsche Gartenzeitung in den letzten Jahren viele Notizen gebracht; eingehend ist dieselbe in A. Credners trefflichem Werke: **Chrysanthemum indicum** und seine Cultur, Verlag v. Ludwig Moeller Erfurt, behandelt.

Erklärung der Zeichen:

A. = Auswärts gebogene; E. = Einwärts gebogene; F. = Federstutz förmige; Jap. = Japanische; An. = Anemonenblüthige; P. = Pompon- oder kleinblumige.

a. Neuheiten von 1891.

1 **Camille Flamarion,** E., Blume sehr gross, kugelförmig dunkelviolett.
2 **Dr. Dufraisne,** E., frisches rahmweiss, frühblühend.
3 **Duchesse of Fife,** Pomp., reinweiss, grossblumig, niedrig, frühblühend.
4 **Eduard Lefort,** Jap. grossbl., Blumenblätter bandartig gedreht, herabhängend, amarantrosa, weiss getupft, in der Mitte einige zellenartige gelbe Blumenblätter, extra.
5 **Le roi d'Ys,** Jap., bordeauxroth mit violett geröhrt, prachtvoll.
6 **Louise Lajaune,** Pomp., mittelgross mit weisslichrosa Spitzen, gefranzt wie bei einer Federnelke, reichblühend.
7 **Mlle. Bonnard,** Jap., atlasrosa auf weissem Grunde, niedrig.
8 **Mad. Ernest Bergmann,** Jap. Blume sehr gross, lange herabhängende, gewundene Blumenblätter, silberweiss, rosaviolett angehaucht; früh und reichblühend.
9 **Mad. Ferd. Bergmann,** E., gross und sehr gefüllt, weiss mit festen Blumenstielen, sehr schön, niedrig, frühblühend.
10 **Mad. Frederic Mistral,** E., zartes rosa, sehr schön, niedrig.
11 **Souvenir de Mons. Monier,** Jap., Blume sehr gross, breite Petalen, feurig carmoisinroth, Mitte und Rückseite altgold, frühblühend.
12 **Victorine,** Pomp., hellbraun, frühblühend.

Neuheit!

13 **Louis Boehmer, rosa Straussfeder-Chrysanthemum.** Ist in Form und Schönheit der weissen Varietät ganz ähnlich. Die Farbe ist hellrosa; der Wuchs ist härter und stärker als bei Mrs. Alph. Hardy. à St. 1,50 ℳ

Sämmtliche Sorten, wo kein Preis angegeben ist, einzeln à 1 St. 1 ℳ, 10 St. derselben Sorte 7½ ℳ, alle 13 Sorten zusammen für 10 ℳ.

b. Neuheiten der letzten Jahre.

14 **Amy Furze,** Jap., blassrosa, lila-weiss schattirt, Blume gross, sehr ausgebildet.
15 **Avalanche,** Jap., reinweiss, extra vollkommene schöne Blume.
16 **Condor,** Jap., crêmeweiss, lange bandartige Blumenblätter.
17 **Ed. Audignier,** Jap., glänzend purpurroth, violett schattirt. Unterseite silberig, gelockte Blume.
18 **Elsie,** A., canariengelb, später rahmweiss, ausgezeichnet für Binderei, grossblumig.
20 **Jeanne Delaux,** Jap., tiefpurpur, sammtig schattirt. Blume mittelgross, prachtvoll.
21 **Jupiter,** Jap., leuchtend orangefarbig, goldbraun schattirt. Mittelgross. Gute Schnittblume.
22 **La Triumphante,** Jap., weiss, rosa getuscht, grosse schöne Blume.
23 **Leopard,** Jap., eine aus Amerika eingeführte Neuheit. Blume carminroth schattirt, gelb und weiss gefleckt. Hochinteressant.
24 **Macauley,** Jap., goldgelb, grosse, volle Blume. Die Enden der Petalen sind geschnitzt und gekräuselt.

Besonders empfehlenswerth:

25 **Mrs. Alpheus Hardy.** Ich mache auf diese empfehlenswerthe Neuheit besonders aufmerksam, weil sie die eigenartigste Chrysanthemum-Sorte ist, welche je eingeführt wurde und überall da wo sie ausgestellt wurde den Preis erhielt. Die Blumen sind schneeweiss und die Blumenbtätter sind mit weissen Seidenhaaren besetzt, was der Blume das Aussehen einer Straussfeder giebt
100 St. 35 ℳ; 10 St. 4 ℳ; à St. 0,50 ℳ

26 **Miss Violet Tomlin,** E., leuchtend purpur. Blume gross und tadellos geformt.
27 **Nelson,** Anem., violettrosa mit gelben Spitzen, sehr interessant.
28 **Pelican,** Jap., reinweiss, grosse Blume, lange gekräuselte Petalen.

Wo kein Preis angegeben ist kosten **junge Pflanzen** aus Töpfen
100 St. 25 ℳ; 10 St. 3 ℳ; einzeln 0,40 ℳ

c. Neue orientalische Chrysanthemum.

29 **Ben-Hur**, lange, seidenartige Blätter, schön rosa, grossblumig.
30 **Brahma**, reinweiss, Pelaten gefranzt und geschlitzt, grossblumig.
31 **Cashmere**, lange, wellenförmige Blätter, orange-scharlachroth, an den Spitzen goldgelb.
32 **Damascus**, scharlach und gelb, breite Petalen.
33 **Delhi**, orange und gelb, Petalen wellenförmig.
34 **Neuheit: Ismail. Unschätzbar für feine Binderei.** Im aufblühen canariengelb, später weiss, Petalen äusserst fein, nadelförmig. Blüthen rund, ähnlich einem Seidenball.
35 **Java**, carmoisin-purpur, an der Spitze lila. Feine Petalen.
36 **Khiwin**, feine Petalen, die eine Hälfte weiss. die andere lila.
37 **Kioto**, prächtig, glänzend goldgelb. Petalen einwärts gedreht. Grossblumig, sehr werthvoll.
38 **Lallah-Rookh**, hellgraugelbe, gekräuselte Blätter mit haarigen Spitzen.
39 **Mahomet**, tief goldgelb.
40 **Mecca**, gelb, lange, gekräuselte Petalen, an den Enden geschlitzt.
41 **Mokanna**, gelb, Petalen lang, gekräuselt.
42 **Niniveh**, lilarosa, Centrum heller, grossblumig, sehr schön.
43 **Omar**, dunkelblutroth.
44 **Palestine**, tief goldgelb, lange, zurückgebogene Petalen.
45 **Queen of Sheba**, brillant carmin, innere Petalen gefranzt.
46 **St. Sophia**, hortensienroth, äussere Petalen röhrenförmig, innere breit, sehr grossblumig.
47 **Saladin**, lange, bandförmige Blätter, wie mit Goldstaub bedeckt.
48 **Saracen**, Blumen reinweiss, mittelgross, sehr dauerhaft.
49 **Syria**, gelb mit carmin gezeichnet, sehr gross.
50 **Turcoman**, reinweiss, gekräuselt.
51 **Vishnoo**, anemonenblüthig, äussere Pelaten reinw.
52 **Vizier**, anemonenblüthig, weiss, äussere Pelaten lang und gekräuselt.

53 Jede Sorte einzeln 100 St. 35 —; 10 St. 4 —; à St. 50 ℳ
54 100 St. in 20 Sorten meiner Wahl . . . . 36 ℳ
54½ 10 St. in 10 Sorten . . . . $4\frac{1}{2}$ ℳ

d. Frühblühende Chrysanthemum.

55 **A. Vilette des Prugnes**, Jap., fleischfarben.
56 **Blushing Bride**, P., hellrosa.
57 **Été Fleuri**, Jap., in rosa übergehend.
58 **Fred Péle**, P., braunroth.
59 **G. Wermig**, E., hellgelb.
50 **La Vierge**, Jap., reinweiss.
61 **L'ami Conderchet**, P., hellgelb.
62 **Mrs. J. R. Pitcher**, Jap., röthlichweiss.
63 **Mrs. Burrell**, Jap., hellgelb mit gelber Mitte.
64 **Mrs. W. Shipman**, E., graubraun.
65 **Prince Alfred**, E., rosa carmin, purpur schattirt.
66 **Petite Marie**, P., reinweiss, grossblumig.
67 **Pierre Verfiel**, P., orangegelb.
68 **Yellow bedder**, E., reingelb, äusserst früh und reichblühend.
69 Junge, kräftige Pflanzen aus Töpfen nach Wahl des Bestellers . 100 St. 20 —; 10 St. 2,50; à St. 0,40 ℳ
70 Dieselben nach meiner Wahl 100 St. 15 —; 10 St. 2 —; à St. 0,30 ℳ

e. Einige der besten culturwürdigsten älteren Sorten.

103 **A. Vilette des Prugnes**, Jap., fleischfarben.
104 **Aureum multiflorum**, E., leuchtend gelb.
105 **Alfonso**, A., braunroth mit gelb.
107 **Belle rose**, Jap., chamoisrosa.
108 **Bouquet fait**, Jap., rosa.
109 **Beverley white**, E., crêmeweiss zuweilen getreift.
110 » **golden**, E., canariengelb.
111 **Bronce jardin des plantes**, E., broncefarbig.
112 **Boule de neige**, A., reinweiss.
113 **Blushing Bride**, P., hellrosa.
114 **Blanche Colombe**, P., weiss mit röthlichen Anflug.
115 **Connie Bedford**, Jap., lila.
117 **Cullingfordi**, A., leuchtend dunkelroth.
118 **Dr. Macary**, Jap., rosa.
119 **Elaine**, Jap., reinweiss.
120 **Empress of India**, E., reinweiss.
121 **Frizou**, Jap., rein canariengelb.
122 **Fair Maid of Guernsey**, Jap., reinweiss.
125 **Golden Empress of India**, E., reingelb.
127 **Golden Christine**, A., chamois auf goldgelb.
130 **James Salter**, Jap., lilarosa.
131 **Jardin des plantes**, E., goldorange.
132 **Julia Lagravère**, A., dunkelpurpur.
133 **Jewess**, A., kupferroth gelb gerandet.
134 **La Nymphe**, Jap., pfirsichfarben.
135 **La Vierge**, Jap., reinweiss.
137 **Lady Selbourne**, Jap., reinweiss.
138 **Lady Hardinge**, E., zart rosenroth.
139 **Lord Wolseley**, E., orange.
140 **Mons. Crousse**, Jap., dunkelcorallenroth.
141 **Mons. Delaux**, Jap., dunkelcarmoisin, Rückseite goldig.
142 **Mad. C. Desgranges**, Jap., reinweiss.
143 **Moonlight**, Jap., weiss.
144 **Mr. George Glenny**, E., primelgelb.
145 **Mrs. G. Rundle**, E., reinweiss.
147 **Ornaments**, Jap., carmoisin, Rückseite gelb.
148 **Pelican**, Jap., weiss, lange gekräuselte Petalen.
149 **Père Delaux**, Jap., dunkelsammtroth.
150 **Peter the Great**, Jap., citronengelb.
151 **Roseum superbum**, Jap., fleischfarbig.
154 **Refulgens**, E., purpur.
155 **Rosine**, P., blassrosa.
156 **Simon Delaux**, Jap., carmoisinroth.
157 **Soleil levant**, Jap., rein gelb.
159 **Soeur Melanie**, A., reinweiss.
160 **Snowdrop**, P., reinweiss.
161 **Tokio**, Jap., leuchtend carmoisin.
162 **Triomphe du Nord**, Jap., kupferroth bronzirt.
163 **Venus**, E., rosalila.
164 **White Christine**, A., reinweiss.

Junge, kräftige Pflanzen aus Töpfen nach Wahl des Bestellers 100 St. 20 —; 10 St. 2,50; einzeln à St. 0,40 ℳ
165 Dieselben nach meiner Wahl 100 St. 16 —; 10 St. 2 —; à St. 0,30 ℳ

Bestes deutsches Werk: **Chrysanthemum indicum und seine Cultur.** Auf Grund eigener Erfahrungen und mit Benutzung der Veröffentlichung der bedeutendsten Züchter, bearbeitet von **A. Credner.** Mit 50 Abbildungen und einer beschreibenden Aufzählung aller bekannten Chrysanthemum-Spielarten. Preis in mehrfarbigem Umschlag geheftet 4 ℳ; elegant in mehrfarbig gepresstem Einband gebunden 5 ℳ.

Grossfrüchtige Erdbeeren.

Neueste und neue Sorten.

Neue grossfrüchtige Erdbeere „John Ruskin".

Diese schöne Sorte ist einer Kreuzung zwischen **„Black Prince"** und **„Dr. Hogg"** entsprungen. Die Früchte sind gross, abgestumpft-herzförmig, leuchtend-scharlachroth, die Samen klein, gelb und in tiefen Grübchen eingebettet. **Die Frucht reift beinahe 14 Tage früher als jede andere bis jetzt bekannte Erdbeersorte.** Im Geschmack übertrifft sie **Président** und und andere beste Sorten. Sie ist sehr reichtragend, treibt sich gut und wird die Hauptmarktsorte unter den frühesten Erdbeeren für die kommende Zeit bilden.


In England zeigte sich beim vergleichenden Anbau, dass König der Frühen und Noble, die bis jetzt als die früheston Sorten betrachtet wurden, beinahe 14 Tage später reifen, als diese neue Sorte, die ein wahres Wunder an Frühzeitigkeit zu sein scheint.

Indem ich hiermit die Beschreibung des Züchters wiedergebe, bemerke ich, dass eine Erdbeersorte, je frühzeitiger sie reift, um so werthvoller ist und wenn diese neue Sorte wiederum Noble und König der Frühen überflügelt hat, so eröffnet sich damit eine neue Perspective für gewinnbringende Fruchtproduction, denn nur die frühesten Erdbeeren stehen ausser Concurrenz mit anderem Obste.............................100 St. 40 ℳ; 10 St. 5 ℳ; à St. 75 ₰.

Laxtons Competitor oder Nebenbuhler. Neuheit von 1890.

Eine sehr grosse, schöne und köstliche Frucht, ebenso gross, aber etwas länglicher und flacher gebaut als „Noble". Fleisch orange-scharlachroth, fest und von distinctem, für eine früheste Erdbeere sehr reichem Aroma, die äussere Seite leuchtend carmin-scharlachroth gefärbt. Die Pflanze ist hart, wüchsig und sehr reichtragend, die Grösse der Früchte ist sehr gleichmässig, es sind nur wenige kleine darunter. In Färbung und Geschmack steht Competitor noch etwas über Noble und wird mit derselben einen siegreichen Einzug in die Culturen halten.

Extra schöne kräftige Pflanzen
100 St. 15 ℳ; 10 St. 2 ℳ; à St. 40 ₰



Laxtons Competitor.

Laxtons Latest of All oder „Späteste von Allen". Neuheit von 1889.

Die späteste Sorte unter allen grossfrüchtigen Erdbeeren und darum namentlich für Herrschaftsgärten von grossem Werthe. Vorzüglichər Wohlgeschmack.
100 St. 12 ℳ; 10 St. 1,50 ℳ; à St. 30 ₰

Laxton's Noble. Goldene Medaille Berlin, Frühjahr 1890.

In dieser phänomenalen Sorte, die in wenigen Jahren bereits eine grosse Verbreitung gefunden hat, findet man alle nur wünschenswerthen Eigenschaften einer guten Erdbeere vereinigt, nämlich

Allerfrüheste Reife (trotz enormer Grösse der Früchte), denn sie reift gleichzeitig mit König der Frühen und früher als Teutonia; schon am 10. Juni 1891 hatte ich die ersten reifen Früchte aus freier Lage.

Vollendete Form, denn die Früchte sind rundlich apfelförmig, dabei erstaunlich gross, einzelne bis 45 Gramm schwer!

Schönste Farbe, denn es ist das leuchtendste Carmoisinroth; Fleisch scharlach.


Erstaunlich grosser Ertrag, denn die rüchte sind sehr zahlreich und von ganz ungewöhnlicher Grösse. Vor allem muss hervorgehoben werden, dass Noble bereits im ersten Jahre nach der Pflanzung eine überraschende Ernte giebt, während viele alte Sorten erst im zweiten Jahre Ertrag liefern.

St. Pf.

Vorzügliche Treibfähigkeit, wobei sie alle anderen Sorten in Form, Farbe, und Ertrag übertrifft.

Marktfrucht ersten Ranges, denn es ist keine Sorte mehr für den Transport geeignet als Laxton's Noble. Auf dem Markt in Covent-Garden, London erzielt sie stets den höchsten Preis.

Aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Ungunst der Witterung, denn selbst in dem letzten strengen Winter sind keine Pflanzen erfroren, vielmehr hatten Noble grünes Laub behalten.



Noble ist für jeden Erdbeerzüchter unentbehrlich und Niemand sollte versäumen, sie anzupflanzen. Die Pflanze ist von auffallend robustem Wuchs und bedarf mehr Abstand als andere Sorten.

Ich erlasse starke Pflanzen, wie sie anderwärts kaum zu finden sein dürften: 1000 St. 30 ℳ; 100 St. 4 ℳ; 10 St. 0,60 ℳ; 20

Erdbeere, **Noble** (Laxton), natürl. Grösse.

Laxtons Commander. Diese Erdbeere, eine Kreuzung zwischen British Queen und President, ist von köstlichem Wohlgeschmack. Die Früchte sind scharlachroth, weissfleischig, mittelgross, fest und doch schmelzend, und was vor allem hervorzuheben ist, sie stehen auf sehr kräftigen Stielen und werden so nicht leicht von Erde beschmutzt......100 St. 6 —; 10 St. 1 — 20

Laxtons Capitain. Eine sehr schöne Sorte für den Markt. Frucht sehr gross, conisch, von **auffallend glänzender, carminrother Farbe**, sehr aromatisch und fest. Mittelfrüh und reichtragend, oft auch remontirend..........................100 St. 5 —; 10 St. — 75; 15

Laxtons König der Frühen. Eine vorzügliche, herzförmige mittelgrosse Frucht, mit Noble und Miners volltragender die allererste Ernte liefernd. Diese Sorte ist nicht entfernt so viel verbreitet, wie sie es verdient. 1000 St. 35 ℳ; 100 St. 4 ℳ; 10 St. 0,50 ℳ; 10

Miners grosse volltragende. Eine vorzügliche, ungemein reichtragende amerikanische Sorte, mit Noble und König der Frühen zugleich reifend, die leuchtend scharlachrothen runden mittelgrossen Früchte stehen auf langen Stielen. Diese Sorte wird eine grosse Verbreitung erlangen..100 St. 6 —; 10 St. 0,75; 20

Dr. Veillard. Eine neue französische Züchtung, welche früher als alle bekannten Sorten reifen sollte, in Wirklichkeit aber um 10 Tage später als Noble ist. Im Uebrigen eine gute reichtragende Sorte mit mitterer Frucht..................100 St. 6 —; 10 St. 0,75; 20


Pelissier. Eine sehr frühe, sehr reichtragende, längliche Sorte, von niedrigem Wuchse, die einzige grossfrüchtige Erdbeere, welche etwas Beschattung verträgt. 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; 10 St. 0,50. 10

Neueste Erdbeere „Kaisers Sämling" (frühe rothe König Albert). Eine neue Züchtung aus einer Kreuzung der Sorten Teutonia und König Albert entsprungen. Von ersterer zeigt sich die frühere Reife und von letzterer ein grosser Theil des köstlichen Wohlgeschmacks, deshalb hat sie eine gute Zukunft. Die Frucht ist gross, von schöner glatter Herzform; Süssigkeit und Schmalz des Fleisches lassen nichts zu wünschen übrig. Sie reift 14 Tage früher als König Albert und übertrifft dieselbe durch das schöne helle Roth der Früchte, welches durch die goldgelben Samen sehr gehoben wird. Der Wuchs ist kräftig, die Tragbarkeit ist gross und der letzte sehr kalte Winter ist ohne Nachtheil für die Pflanzen gewesen. ....1000 St. 50 ℳ; 100 St. 6 ℳ; 10 St. 1 ℳ; à St. 20 ₰


Auserwählte ältere Sorten.

König Albert von Sachsen. Diese vor etwa 10 Jahren gezüchtete köstliche Sorte ist jetzt allenthalben verbreitet, wie sie es verdient, sie würde „alleinherrschend" sein, wenn mit dem unerreicht köstlichen Geschmacke und dem hohen Ertrag und der schönen Form der Früchte die Frühzeitigkeit und die Farbe von „Noble" vereinigt wären. Sie wird sich, trotzdem die Farbe der Früchte zu wünschen übrig lässt, für mittelfrühe Ernte für alle Zeit erhalten..........................10000 St. 160 —; 1000 St. 20 —; 100 St. 2,50; 10 St. — 40.


Walluf (Jucunda?) Diese Sorte soll im Ertrag weit länger andauern, als irgend eine andere Erdbeere. Die zahlreichen herzförmigen Früchte sind von schöner Farbe und von mittlerer Grösse. Die Erstlinge davon reiften 14 Tage nach den Erstlingen von Noble, sie gehört mithin unter die früheren Sorten...100 St. 4 —; 10 St. — 50.



Kaisers Sämling.



König Albert von Sachsen.



The Capitain.

Erdbeeren, ausgewählte ältere Sorten.	100St. ℳ ₰	10St. ℳ ₰
A. F. Baron	6 —	1 —
Aromatic, herzförmig, zinnoberroth, spät	4 —	— 50
Ambrosia, dunkelrothe Marktfrucht	3 —	— 40
Amerikanische volltragende	3 —	— 40
Baumeister Limburger, reichtragend	3 —	— 40
Belle de Paris, conisch, hellroth, prachtvoll im Geschmack, extra gross	4 —	— 50
Belle Cauchoise, sehr gross, länglich	3 —	— 40
Borussia, gross, orangeroth, neu	6 —	— 75
Bourgoignonne, Pfirsichgeschmack	4 —	— 50
Deutscher Kronprinz, mittelfrüh, gross	3 —	— 40
Duc de Malakoff, rundlich oval	4 —	— 50
Excellente, gross, breit, ausgezeichnet	5 —	— 60
Fillmore, rundlich, purpur, saftig	3 —	— 40
Framboisé, beste Moschus oder Vierländer	3 —	— 40
Georgette, (Leboeuf) gross, spät !	4 —	— 50
Her Majesty, sehr gross, dunkelroth	5 —	— 60
Incomparable, carmoisinroth, gross	5 —	— 60
James Veitch, ausgezeichnet, gross	5 —	— 60
Jucunda, grosse mittelfrühe lange Sorte	5 —	— 60
La grosse Sucrée (Grosse Zuckerige), extra frühe süsse Sorte, zum Treiben sehr empfohlen	4 —	— 50
Louis Vilmorin, mittelgross, conisch	5 —	— 60
Mac Mahon, sehr gross, zinnober	4 —	— 50
Mad. Rachelle Lagaste (Mulié), apfelförmig, zinnoberroth, früh	5 —	— 60
Mammuth, bekannte alte Sorte mit riesengrosser Frucht	4 —	— 50
Marguérite (Lebreton), z. Treiben sehr geeignet	3 —	— 40
Matador, conisch, dunkelroth	3 —	— 40
Miners great prolific, runde amerikanische	4 —	— 50
Muscadin de Liège, gross, aromatisch	5 —	— 60
Napoleon III., sehr gross, rundlich	3 —	— 40
Pèche de Juin, „Junipfirsich“	3 —	— 40
Prima Donna, gross, carminroth, früh	6 —	— 75
Prof. Ed. Pynaert, enorm grosse, hahnenkammförmige Frucht	3 —	— 40
Prof. Fredéric Burvenich, sehr gross, rundlich hahnenkammförmig, glänzend roth	3 —	— 40
Roseberry maxima, sehr gross, rund oder herzförmig, rosa m. weiss. Fleisch, sehr fruchtbar, sehr gewürzreich, auch z. Treiben geeignet	3 —	— 40
Senateur Dutilleul, hahnenkammförmig, carminroth, ertragreich, spät	4 —	— 50
Teutonia, sehr früh	3 —	— 50
Theodor Mulié, riesig gross, hahnenkamm- od. eiförmig, carminroth	3 —	— 40
Weinberg's, allerfrüheste Dresdner, ziemlich kleine, etwas weiche Frucht von säuerlichem Geschmack, aber sehr früh	3 —	— 40
White Pine Apple, gross, rund, weisslich rosa mit weissem Fleisch	4 —	— 50

Erdbeer - Sortimente.

30 Sorten à 1 St. . . . . . . 3 ℳ
100 St. in 10 neueren besten Sorten meiner Wahl 5 »
1000 » » 10 » » » » » 40 »
100 » » 10 älteren » » » » 3 »
100 » » 1 » » Sorte » » 2 »
1000 » Monats-Erdbeeren, in Sorten » » 20 »
100 » » » » » » » 2,50

Monats-Erdbeeren (immertragende). ₰

Weisse von Orléans. Frucht gross, gelblich weiss, fein aromatisch, reichtragend . . . 100 St. 3 —; 10 St. 50

Weisse von Argenteuil, gross, kegelförmig, wohlschmeckend . . . 100 St. 3 —; 10 St. 50

Madame Béraud, äusserst fruchtbar, gross und wohlschmeckend . . . 100 St. 3 —; 10 St. 50

von Versailles, gross, eiförmig, lebhaftroth, vorzüglich zum Treiben . 1000 St. 20 —; 100 St. 3 —; 10 St. 50

Gloire de St. Génis-Laval (Rothe Riesen-), dankbar tragende, sehr grossfrüchtige rothe Sorte 1000 St. 15 —; 100 St. 2 —; 10 St. 40

Reine d'Argenteuil, grosse langovale, roth, sehr reich tragende Sorte . . . 100 St. 3 —; 10 St. 50

Königin der Monatserdbeeren, vorzügliche rundliche Sort ' die Früchte an langen Stielen über dem Laub tragend 1000 St. 35 —; 100 St. 4 —; 10 St. 50

Von Meudon, grosse rothe rundliche, sehr fruchtbar und früh . . . 100 St. 3 —; —

Président V. Meurin (Neuheit), länglich, sehr ertragreich . . . 100 St. 4 —; 10 St. 50

Triomphe de Hollande, sehr empfehlenswerth 100 St. 3 —; 10 St. 40

Rothe ohne Ranken, echt . . . 100 » 5 —; 10 » 60

Weisse » » » . . . 100 » 4 —; 10 » 50

Nur durch Stocktheilung zu vermehren.

Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt 1000 St. 10 —; 100 St. 1 50; —

Child's grosse japanische Weinbeere.

Wiederholte Versuche haben den Beweis geliefert, dass diese grossartige Frucht die beste Neuheit unseres Zeitalters ist und dass sie sich ihres Werthes wegen rasch über alle Culturländer der Erde verbreiten wird.

Die Beschreibung des Züchters Child, welcher sie zuerst aus Japan eingeführt hat, lautet wie folgt:

Sie gehört zur Familie der Himbeeren, wächst rasch und kräftig, erreicht die Höhe der Himbeere und ist ohne jede Bedeckung in jeder Lage winterhart. In der That ist sie noch härter als die Himbeere und Brombeere. Sie widersteht ebensogut der nordischen Kälte als der Hitze des Südens.

Die Oberseite der Blätter ist dunkelgrün, die Unterseite silberweiss. Die jungen Schösslinge sind mit rothen Haaren bedeckt. Die Früchte stehen in grossen Trauben oft 75 bis 100 beisammen. Sie sind in der Entwicklung bis zur Reife in eine Hülle eingeschlossen, welche durch den Kelch gebildet wird und die Frucht vollständig einhüllt. Wenn die Früchte reif sind öffnet sich die Hülle und zeigt eine grosse Beere

von glänzend scharlach oder weinrother Farbe. Die Blüthenkelche und Ranken sind stark mit röthlichem Moos bedeckt, ähnlich wie bei den Moosrosen. Sie wird nicht von Insecten angegriffen. Der Geschmack der Frucht ist ganz und gar verschieden von dem jeder anderen Beere, er ist sehr herzhaft, kräftig, süss und aromatisch und hat kein unangenehmes Sauer, im Gegentheil, ein überaus delikates Aroma giebt ihr den Vorzug vor gleichartigen Früchten. Die Samen sind sehr klein und werden beim Essen nicht mehr bemerkt als die Samen der Erdbeeren, was im Vergleich zu Himbeeren und Brombeeren ein Vortheil ist. Auch eingemacht ist sie allen anderen Früchten vorzuziehen, denn sie ist die einzige Frucht, welche ihr frisches Aroma nach dem Abkochen behält und zum kochen in jeder beliebigen Form lässt keine andere Frucht mit ihr vergleichen. Sie ist sehr saftig und liefert den besten Wein. Die Zeit der Reife beginnt Anfang Juli und es dauert eine lange Zeit bis alle Beeren geerntet sind. Es ist die ergiebigste Frucht, die bekannt ist und die Büsche sind buchstäblich mit schönen Früchten bedeckt.

100 St. 50 ℳ; 10 St. 6 ℳ; à St. 75 ₰.

Stachelbeere, Whinhams Industry.



Stachelbeere, Industry, 1/2 natürl. Grösse.

Das ungeheure Aufsehen, welches diese vorzügliche Marktfrucht allenthalben erregt hat, wo sie bekannt geworden, hatte mich schon voriges Jahr veranlasst, Originalpflanzen davon zu importiren. Ich habe mir für diesen Herbst wiederum ein grosses Quantum gesichert und offerire

1jähr. kräft. Pflanzen 100 St. 20 ℳ; 10 St. 2 1/2 ℳ.
2 » busch. » 100 St. 35 ℳ; 10 St. 3 1/2 ℳ.
1000 St. 320 ℳ.

Die **„Industry-Stachelbeere"** ist bei weitem früher als jede andere Stachelbeere, und man erzielt infolge dessen den höchsten Preis für die Früchte. Gleichzeitig ist sie von unerreichter Tragbarkeit und als die beste Sorte zum Grünpflücken anerkannt. Das Laub erscheint früher als die Blüthen, und schützt dieselben ganz wesentlich vor Frostschaden, ausserdem auch gedeiht sie besser als andere Sorten im Schatten von Bäumen. Die Farbe der ausserordentlich grossen Früchte ist dunkelroth. Indem ich meinen verehrten Kunden nicht genug empfehlen kann, diese Stachelbeere in reichlichen Mengen anzupflanzen, bitte ich gleichzeitig, so früh als nur möglich zu bestellen.

Englische Preis-Stachelbeeren in den besten, bewährtesten Sorten
3jähr. 1000 St. 170 ℳ; 100 St. 18 ℳ.

Johannisbeere, Fay's new prolific

Fay's neue ertragreichste.

Diese neue von Amerika eingeführte Sorte ist ein würdiges Seitenstück zur Stachelbeere „Industry". Sie bringt die längsten Fruchttrauben unter allen Johannisbeeren und die Früchte selbst sind so gross, wie die der Kirschjohannisbeeren und vom schönsten Roth.

Kräftige Pflanzen 100 St. 30 ℳ; 10 St. 4 ℳ.



Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

No.		M. Pf.
3407	**Bindebast,** neuer **Raphiabast,** der festeste bis jetzt in den Handel gekommene; vermöge seiner Leichtigkeit so billig als irgend ein anderes Material . . . 100 Kilo 75 —; 10 Kilo 8 50; à Kilo	1 —
3408	**Baumwachs, kaltflüssiges,** nach Dr. E. Lucas . . . $^1/_2$ Kilo in Blechbüchse	1 20
3409	» » . . . $^1/_4$ » » »	— 80
3410	» » . . . $^1/_8$ » » »	— 60
3411	**Baumwachs zum warmauftragen,** wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen $^1/_2$ Kilo 1 60; à Kilo	3 —
3412	**Bleidraht** zum Anheften der Pflanzen . . . à »	1 40
3413	**Grieshammer's Pflanzennährsalze** . . . grosse Cartons à	— 50
3414	» » . . . kleine »	— 25
3415	**Holzetiquetten-Tinte,** unauslöschliche . . . à Flacon	— 60
	Nicotinseife, bestes Mittel zur Vertreibung von Blattpilzen, Insecten, nebst Gebrauchs-Anweisung	
3416	Per Topf von ca. 60 Gr. Inhalt . . .	— 60
3417	» » » » 120 » » . . .	1 —
3418	**Peru-Guano** in Blechdosen, vorzüglichstes Düngemittel . . . 2 Pfund-Kiste	— 75
3419	**Raupenharz, Erfurter** (Brumata-Leim) . . . Büchsen à $^1/_2$ Kilo	1 —
3420	» » 1 »	1 60
3421	**Thermometer,** ganz von Glas mit Papierscala, ca. 30 cm. lang . . . à St.	1 —
3422	» auf polirtem Holz, ca. 28 cm. lang . . . à »	1 —
3423	» mit Metallscala, stark versilbert, 28 cm. lang . . . à »	2 25
3424	**Walzblei** zu Etiquetten . . . à Kilo	— 80
3425	**Zahlenstempel** zum Einschlagen der Nummern auf Blei, 1 Satz von 10 Stück von No. 0—9 . . .	2 50
3426	**Tümmler's Nummerirzange,** sehr praktisch zum Eindrücken der Nummern . . . à St.	4 —
3427	» **Signir-Apparate,** sehr praktisch zur Herstellung ganzer Namen . . . à »	10 —

3428 **Nummerhölzer** zum Anstecken

10	12	14	$17^1/_2$	20	25	30 cm. lang	
25	30	35	45	60	75	90 Pf.	per 100 St.
2	$2^1/_2$	3	$3^3/_4$	5	$6^1/_4$	$7^1/_2$ M.	» 1000 »

3429 **Nummerhölzer** zum Anhängen 10 cm. lang 1000 St. 3 —; 100 St. 35 Pf.

3430 **Blumenstäbe**

20	30	45	60	75	90	120	150 cm. lang	
25	30	50	65	80	120	180	280 Pf.	per 100 St.
2	$2^1/_4$	4	$5^1/_2$	$7^1/_2$	$9^1/_2$	16	25 M.	» 1000 »

J. B. Girard-Col's patentirte


Etiquetten und Schilder aus präparirtem Zink.

Hauptdepôt für Deutschland, Oesterreich und Russland bei Otto Mann.

Diese Etiquetten und Schilder von mattem, weissem, für **Bleistift** und für **Zinktinte** präparirtem Zink sind von **unbegrenzter Dauer.** Sie stellen sich daher im Gebrauche **weit billiger** als die bisher fast ausschliesslich in Anwendung gewesenen Holzetiquetten, zumal sie auf **beiden** Seiten benutzt und, wenn sich eine Abänderung der mit Tinte geschriebenen Namen nöthig macht, durch ein zu diesem Zwecke zusammengestelltes Pulver völlig **gereinigt** und von Neuem wieder angewendet werden können.

Modelltafel.

(Die Figuren auf ca. $^1/_2$ der nat. Gr. reducirt.)



Die hier nicht mit abgebildeten Modelle No. 10 und 12 messen wie folgt:

No. 10 10×6 cm; No. 12 8×5 cm.

Alle Etiquetten zum Anhängen werden mit dem entsprechenden Stück verzinnten Draht und mit Metall-Oese zur Sicherung etwaigen Zerschneidens desselben geliefert.

Der **ausserordentlich billige Preis** (Holzetiquetten verrotten binnen drei Jahren und kosten durch die fortwährend nöthige Erneuerung binnen zehn Jahren mindestens noch einmal soviel) gestattet **ganz allgemeine Verwendung,** namentlich jetzt, nachdem die Hauptsorte No. 1 für Versandtzwecke auch in den leichteren Qualitäten a, b, c, d gefertigt wird. Unstreitig sind diese Etiquetten das beste Material für Versandobjecte und bilden für jeden Käufer, sei er Gärtner oder Privatmann, eine angenehme und erwünschte Etiquettirung. Dies ist in Frankreich bereits hinreichend gewürdigt und der Consum der dortigen Baumschulen etc. hat eine beträchtliche Höhe erreicht.

Die Beschreibung mit Bleistift geht so leicht und schnell wie auf Papier von statten und ist immer da zu empfehlen, wo es sich um schnelles „Schaffen" handelt. Für „Standetiquetten" in Gewächshäusern und im Freien aber dürfte die Anwendung der „Zinktinte" vortheilhafter sein.

Netto-Preise (ohne Rabatt).

☞ Die neben die Nummern gesetzten kleinen Lettern bezeichnen Qualitäts-Abstufungen ein und desselben Modells. Die durch ein beigesetztes grosses „B" markirten Nummern sind sämmtlich Standesetiquetten auf entsprechend hohem verzinnten Draht oder Eisenstab.

	p. 1000 M.	p. 100 M.		p. 1000 M.	p. 100 M.
No. 1d	5,50.	0,70.	No. 4	10,—.	1,20.
» 1c	6,—.	0,80.	» 4B	36.—.	4,30.
» 1b	8,—.	1,—.	» 5	30,—.	3,50.
» 1a	10,50.	1,30.	» 6	45,—.	5,50.
» 1	13,—.	1,60.	» 8	30,—.	3,50.
» 2a	7,50.	0,90.	» 10	—,—.	13,—.
» 2	10,—.	1,20.	» 12	—,—.	5,—.
» 3B	45,—.	5,—.	» 8B	—,—.	11,—.
» 3a	13.—.	1,60.	» 12B	—,—.	40,—.
» 3	17,—.	2,—.			

Der Tausendpreis (Engros-Preis) kann nur bei Abnahme eines vollen Tausend in Anrechnung kommen.

Nummer-Serien 1—100 u. s. w. — No. 4 6 M., No. 4B 8 M., No. 8 10 M., No. 8B 18 M.

Zinktinte à Fl. 60 Pf.

Pulver zum Entfernen von unnütz gewordener Schrift à Packet 1 M.

Bleistifte (in geeigneter Härte) à St. 15 Pf., 10 St. 1 M.

☞ Die leichteren Qualitäten 1d, 1c, 1b, 2a, 3a sind ausschliesslich zur Etiquettirung von Versandpflanzen berechnet und besitzen nicht die für Standbäume nöthige Dauer.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

ENGROS-

PREISLISTE

für Frühjahr 1890

über

Samen

Blumenzwiebeln

Pflanzen etc.

von

OTTO MANN

itzsch.

n Leipzig

hof 12.

Lilium auratum.